



Geoparter

Att. Signe Hjertensgaard Foged

Tilladelse til krydsning af Jegstrup Bæk ved styret underboring med elkabel

Viborg Kommune meddeler hermed efter vandløbslovens § 47 og reguleringsbekendtgørelsens § 9:

- Tilladelse til krydsning af Jegstrup Bæk på matr. nr. 1k Hallum, Ravnstrup, 9i , 9k og 7000d Ravnstrup By, Ravnstrup, ved Ravnstrup med styret underboring.

Jegstrup Bæk er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3 og de vandløbsnære arealer er også beskyttede. Da krydsningen ikke involverer arbejde i vandløbets profil eller på beskyttede arealer er det Viborg Kommunes vurdering, at krydsningen ikke kræver en dispensation fra naturbeskyttelsesloven.

Vandløbsmyndigheden meddeler samtidig tilladelse efter § 30 i reguleringsbekendtgørelsen til at påbegynde arbejdet omgående. Påbegyndelsen af arbejdet indebærer ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve en påklaget tilladelse.

Tilladelsen gives på følgende vilkår:

1. Anlægsarbejdet skal udføres i overensstemmelse med principperne i den fremsendte projektbeskrivelse modtaget den 9. september 2025 med supplerende oplysning fremsendt 10. og 11. december 2025.
2. Krydsningen skal udføres ved retningsstyret underboring, så der ikke graves i vandløbets bund og brinker.
3. Såfremt der opstår blowouts skal alarmcentralen kontaktes på tlf. 112.
4. Ingen dele af ledningen må placeres højere end kote 1,5 m under vandløbets faktiske bund.
5. Vandløbets bund og sider må ikke beskadiges ved anbringelse og eventuel senere reparation af ledning.

Dato: 12-12-2025

Sagsnr.: 25/34621
Sagsbehandler: vpmhfla

Direkte tlf.: 87 87 55 16
Direkte e-mail: mhfla@viborg.dk

Side 1 af 8

6. Der må ikke ske dræning i forbindelse med krydsningsarbejdet.
7. Arbejdsmaterialer, herunder vand anvendt til boringsarbejder skal opsamles og bortskaffes.
8. Der må ikke indhentes vand fra Jegstrup Bæk til arbejdets udførelse.
9. Der må ikke benyttes kemiske tilsætningsmidler til boremuddret.
10. Etableringen og den fremtidige vedligeholdelse af elkabel påhviler ledningsejer.
11. Ledningen går igennem et potentielt vådområde (lavbund) og skal kunne tåle at vandstanden hæves indenfor lavbundsudpegningen.
12. Det påhviler ansøger selv at træffe de fornødne aftaler med alle, som berøres af projektet
13. Ledningsejeren meddeler tidspunkt for arbejdets påbegyndelse og eventuel senere reparation til Viborg Kommune, Natur og Vand senest 7 dage før arbejdets påbegyndelse.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Det bemærkes, at Viborg Kommune, hvis vilkårene eller senere anvisninger ikke efterkommes, er berettiget til at foretage det fornødne på ledningsejers bekostning.

Lovgrundlag

Kommunen har behandlet ansøgningen efter § 47 samt kapitlerne 15 og 16 i Lov om vandløb samt §§ 9, 17 og 30i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og – restaurering m.v.

Projektbeskrivelse

Geopartner har på vegne af elnetselskabet N1, ansøgt om nyt 10kV kabel langs del af Holstebrovej og del af Jegstrupvej Vest. Se kortbilag 1.

N1 oplyser om, at det minimum underbores med en dybde på 1,5 meter fra vandløbets bund. N1 oplyser desuden, at de også underbore under jernbanen som ligger nord for åen samt den §3 beskyttede mose og at underboringen laves som én lang styret underboring.

Ifølge ansøgningens kortbilag og oplysninger, berøres ingen arealer beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3.

Ansøger har fremsendt kopi af aftale indgået med lodsejere.

Projektet forventes at starte ultimo 2025 og slutte ultimo februar 2026.

Kommunens vurdering

Vandløbsmålsætning

Jegstrup Bæk er målsat til god økologisk tilstand i vandområdeplanerne 2021-27. Den nuværende tilstand af vandløbet kan ses i Genbesøg for Vandområdeplan 2021-2027. I nedenstående tabel er angivet den aktuelle tilstand for Jegstrup Bæk. Idet ledningen ikke kommer i forbindelse med vandløbets profil er det vandløbsmyndighedens vurdering, at krydsningen ikke vil påvirke miljøtilstanden i vandløbet.

Jegstrup Bæk ved Ravnstrup (Vandområde ID o8821_b)

Samlet økologisk tilstand/potentiale:	Moderat økologisk tilstand
Økologisk tilstand/potentiale, planter (makrofytter):	Ukendt økologisk tilstand
Økologisk tilstand/potentiale, smådyr (bentiske invertebrater):	God økologisk tilstand
Økologisk tilstand eller potentiale, alger (fyto-benthos):	Ukendt økologisk tilstand
Økologisk tilstand/potentiale, fisk:	Høj økologisk tilstand
Nationalt specifikke stoffer	Ikke-god økologisk tilstand
Kemisk tilstand	God kemisk tilstand

Tabel 1. Tilstandsvurdering fra Genbesøg vandområdeplan 2021-2027

Afvandingsmæssige forhold og vedligehold

Kablet kommer ikke i forbindelse med vandløbets profil, og det er derfor vandløbsmyndighedens vurdering, at krydsningen ikke vil påvirke afvandingen i området væsentligt.

Der ændres med afgørelsen ikke på ansvaret for vedligeholdelsen af åen. Det er fortsat Viborg kommune der står for vedligeholdelsen.

Natura 2000

Ifølge habitatbekendtgørelsen (BEK nr. 1098 af 21. august 2023) skal der foretages en vurdering af om projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Projektet afvander til habitatområde 38: Bredsgård Sø. Udpegningsgrundlaget er bl.a. odder, bæklampret og vandløb. Afstanden til området er cirka 2 km.

På baggrund af projektets karakter og med de givne vilkår vurderer Viborg Kommuner, at projektet ikke vil påvirke bevaringsstatus for udpegningsgrundlaget i Natura 2000-området.

Der er kendskab til forekomst af bilag IV arter i projektområderne. Odderen findes i området og der er mulighed for at damflagermusen også anvender området. For begge arter vurderes projektet at have en neutral påvirkning i forhold til opstillede vilkår og projektets begrænsede påvirkning i tid og rum.

Samlet vurderes det, at projektet med tilladelsens vilkår ikke vil påvirke miljøet.

Okker

Området hvor krydsningen foretages er kategoriseret som okkerklasse I, hvilket betyder at der er stor risiko for udledning af okker i området. Med vilkår om at der ikke må drænes i forbindelse med projektet er det vandløbsmyndighedens vurdering, at krydsningen ikke medfører en øget risiko for udledning af okker til vandløbet.

Kommuneplan

Det ansøgte projekt er omfattet af følgende retningslinjer i kommuneplanen 2017-2029 for Viborg Kommune: Naturbeskyttelsesområde og økologisk forbindelse.

Naturværdierne i disse områder skal beskyttes. Beskyttelseshensynet går forud for andre interesser

Projektet er også omfattet af udpegningen lavbundsareal, der kan genoprettes som vådområder. Inden for de udpegede arealer til genopretning af lavbundsarealer må der ikke gives tilladelser til anlæg, som kan forhindre, at der gennemføres ændringer af vandstands- og afvandingsforholdene.

Med vilkårene opstillet i denne afgørelse, sikres det, at ovenstående værdier og potentialer beskyttes.

Vurdering af Virkning på Miljø

Da krydsning af vandløb ikke er oplistet på bilag til Miljøvurderingsloven (LBK nr. 4 af 3. januar 2023), er der ikke foretaget en screening af projektet.

Høring af ansøger og forenklet procedure

Det er Viborg Kommune vurdering, at projektet ikke har væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømnings- eller miljømæssige forhold. Ligeledes vurderes det, at projektet ikke medfører forringelser af områdets naturtyper eller levesteder eller for eventuelle udpegede arter fra EF-habitatdirektivets bilag IV. På baggrund af dette, har Viborg Kommune besluttet at anvende forenklet procedure, jf. § 17 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og – restaurering m.v.

Kulturarv – arkæologiske fund

Der kan være væsentlige fortidsminder i det berørte område. Findes der spor af dette, skal arbejdet indstilles, og Viborg Museum (tlf.: 87 87 38 14) kontaktes med det samme.

Derfor kan du med fordel spørge hos Viborg Museum senest en uge før arbejdet starter, om man evt. vil deltage under arbejdet. På Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside, kan du finde mere information om museumsloven, men du er også velkommen til at henvende dig med konkrete spørgsmål direkte til Museet.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside [Vandløb - Viborg Kommune](#) den 12. december 2025. Der er fire ugers klagefrist på afgørelsen, jf. klagevejledningen i bilag 2.

Denne afgørelse tilsidesætter ikke eventuelle servitutter og privatretlige aftaler. Der er med denne afgørelse ikke taget stilling til anden lovgivning.

Hvis der er spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig på tlf. nr. 87875516 eller mail mhfla@viborg.dk.

Med venlig hilsen

Martin Heinrich Friis Larsen
Skov- og Landskabsingeniør

Kopi til:

- Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk
- Danmarks Naturfredningsforening – lokal, dnviborg-sager@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening – national, natur@dof.dk
- Dansk Ornitologisk Forening – lokal, viborg@dof.dk
- Dansk Botanisk forening Jylland, dbf.oestjylland@gmail.com
- Dansk Entomologisk Forening, entomologiskforening@gmail.com
- Dansk forening for rosport, dffr@roning.dk
- Dansk kano- og kajakforbund, miljo@kano-kajak.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund lokal, himmerland@sportsfiskerforbundet.dk
- Danske Vandløb, dv@dankevandloeb.dk
- Friluftsrådet LimfjordSyd, Viborg@friluftstraadet.dk
- Viborg Museum, oldtid@viborg.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Viborg Sportsfiskerforening, Jørgen Buch, formand@vsf.dk
- Jørn Kristensen, jorn-k@post8.tele.dk
- Ejerne af matrikelnr. 1k Hallum, Ravnstrup, 9i, 9k og 7000d Ravnstrup By, Ravnstrup

Bilag

1. Oversigtskort og detailkort
2. Klagevejledning

A map of the study area in Denmark. A red dot marks the study site, located near the town of Ravnsstrup. The map shows a network of roads, green fields, and a blue river. A red circle highlights the study site, and a red line indicates the distance from the town center to the study site. A red dot also marks the location of the study site on the map.



Bilag 2: Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet og klagefristen er 4 uger fra afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsesdatoen.

Afgørelsen efter vandløbsloven kan påklages af:

1. Den, afgørelsen er rettet til
2. Enhver, der må have en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen
3. En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker (jf. vandløbslovens §84).

Såfremt der bliver klaget over afgørelsen, må den ikke udnyttes medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet opretholder afgørelsen. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan dog i særlige tilfælde ophæve denne opsættende virkning.

Klager kan indsendes via klageportalen: [Nævnenes Hus](#). Her kan du også læse mere om klagenævnets sagsbehandling. Klageportalen kan også findes på [borger.dk](#) og [virk.dk](#), hvor du kan logge på med MitID.

Klagen sendes via klageportalen til Viborg Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i klageportalen.

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen. Hvis du på grund af særlige forhold ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen, som har truffet afgørelse i sagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som afgør, om anmodningen kan imødekommes.

Gebyr

Det koster et gebyr at klage over afgørelsen. Gebyrets størrelse er pr. 1. februar 2017 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer.

Klagegebyret opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Gebyret tilbagebetales, hvis:

1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for at efterkomme afgørelsen som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis:

- der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projektilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
- klager trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

Spørgsmål om betaling og tilbagebetaling af gebyr afgøres af Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Nævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.