



Viborg Kommune, Natur og Vand
Att: Florian Rasmussen
Prinsens Alle 5
8800 Viborg
Sendes til: flr@viborg.dk

Tilladelse til udskiftning af rørbro i Bredgade, Mønsted Bæk

Viborg Kommune meddeler hermed tilladelse efter vandløbslovens § 17 til udskiftning af rørbro i Bredgade i Mønsted Bæk. Rørbroen er beliggende i vejmatrikel matr.nr. 7000c Mønsted By, Mønsted. For placering se bilag 1. Projektet er indsendt af Viborg Kommune.

Dato: 08-04-2025

Sagsnr.: 24/27589
Sagsbehandler: vpmhfla

Direkte tlf.: 87 87 55 16
Direkte e-mail: mhfla@viborg.dk

Side 1 af 10

Godkendelsen gives på følgende vilkår:

1. Anlægsarbejdet skal udføres i overensstemmelse med principperne i det offentliggjorte projekt "Offentlig høring for udskiftning af rørbro" fra 13. februar 2025.
2. Anlæggets vedligeholdelse påhviler ejeren af matr. nr. matr.nr. 7000c Mønsted By, Mønsted, som er Viborg Kommune (Vejmyndigheden).
3. Der må ikke drænes i forbindelse med projektet.
4. I forbindelse med overpumpning af vandløbsvand skal der anvendes sugekurv med 5mm afgitring.
5. Projektet må ikke føre til ændret afvanding uden for projektområdet.
6. Mønsted Dambrug varsles 14 dage før arbejdet igangsættes.
7. Anlægget færdigmeldes til Natur og Vand, forsynet med en plan med placering og kote på rørledninger. Derefter kan vi syne arbejdet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Afgørelsen kan først udnyttes, når klagefristen er udløbet, og kun såfremt der ikke er indkommet klager

Lovgrundlag

Alle former for ændring af vandløbs skikkelse, herunder vandløbets forløb, bredde, bundkote og skråningsanlæg, kræver en tilladelse efter vandløbsloven.

Tilladelsen er givet i medfør af:

1. § 17 og 21, kapitlerne 6 og 7 i Lov om vandløb (LBK nr. 1217 af 25. november 2019)
2. Kapitel 2 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. (Bek. Nr. 834 af 27. juni 2016).

Habilitet

Viborg Kommune har forholdt sig til myndighedshabilitet i denne sag, da der er tale om en myndighed, der på baggrund en kontrol selv træffer afgørelse i sagen. Det er Team Natur- og vandløbsbeskyttelse, der er myndighed i spørgsmålet om tilladelse efter § 17 i vandløbsloven. I sagen er der ikke personoverlap mellem ansøger og personen som har foretaget myndighedsbehandling. Den faglige kompetence til at træffe afgørelser på området er samlet i Team Natur- og Vandløbsbeskyttelse, som også træffer afgørelse i eksterne ansøgninger.

Team Natur- og vandløbsbeskyttelse vurderer, at det ansøgte ligger inden for, hvad der normalt vil blive givet tilladelse til ifølge vandløbsloven samt i henhold til klagenævnspraksis. Det vurderes derfor, at det ikke er hverken fagligt meningsgivende eller formelt nødvendigt, at lade sagen behandle i en anden del af kommunen eller at indhente en udtalelse fra en anden myndighed eller et konsulentfirma (privat organ) om sagens løsning.

Projektbeskrivelse

I forbindelse med kloakseparering og områdefornyelse ønskes rørbro bestående af ældre Ø500 betonfalsrør udskiftet med nyt Ø1000 betonrør inden der etableres ny vejbelægning i forbindelse med områdefornyelse.

Rørlægningen er delvist udtjent. Blandt andet på grund af alderen på rørene samt væsentlige forskydninger af de enkelte rørsektioner.

Ny Ø800 regnvandsledning (hvis forløb følger vejen) løber under rørbroen for vandløbet. For at sikre regnvandsledningen, laves der en krydsning bestående af en tæt brøndsektion, der støbes rundt om regnvandsledning.

Vandløbsbund bestående af grus bliver udlagt i rørledningen til toppunktet af "krydsningsbrønden" både op og nedstrøms denne (Se detailtegning på bilag 2 figur 4).

Projektet vil sikre større vandføringskapacitet, udligning af faldforhold samt vandløbsbund uden niveauspring på hele strækningen, så fisk kan passere rørbroen.

I forbindelse med anlægsarbejdet vil der blive sat en jernplade på tværs af vandløbet opstrøms rørbroen og vandet blive overpumpet.

Det er Viborg Kommune der afholder alle udgifter i forbindelse med udskiftningen af rørbroen. Arbejdet forventes at blive igangsat i uge 21.

Projektet har været i 4 ugers offentlig høring. Viborg Museum har bemærket at de ikke har indvendinger til forslaget, samt at området tidligere er frigivet i henhold

til museumsloven §§25-27 i skrivelse til den tidligere Fjends Kommune i skrivelse af 07-12-2004.

Der er ikke indkommet yderligere bemærkninger.

Kommunens vurdering

Vandløbsmålsætning

Mønsted Bæk er målsat til god økologisk tilstand i vandområdeplanerne 2021-2027. Den nuværende tilstand af vandløbet kan ses i genbesøget til vandområdeplanen for 2021-2027. Herunder er angivet den aktuelle tilstand:

Mønsted Bæk (Vandområde 06757_y)

Samlet økologisk tilstand/potentiale:	Moderat økologisk tilstand
Økologisk tilstand/potentiale, planter (makrofytter):	Ukendt
Økologisk tilstand/potentiale, smådyr (bentiske invertebrater):	Høj økologisk tilstand
Økologisk tilstand eller potentiale, alger (fytobenthos):	Ukendt
Økologisk tilstand/potentiale, fisk:	Moderat økologisk tilstand

Det vurderes at projektet ikke kan medføre til fald i tilstandsklasser for de enkelte kvalitetselementer. Derimod forventes det, at projektet vil have en væsentlig positiv påvirkning på fisk og andre vandlevende organismer, da der skabes bedre passageforhold gennem rørledningen.

Afvandingsmæssige forhold og vedligehold

Udskiftning af rørbro forventes ikke at påvirke afstrømnings- eller afvandingsmæssige forhold i vandløbet eller på de nærliggende arealer. Herunder sikres det at projektet ikke medfører hævet vandløbsbund, samt at eksisterende betonledning med diameter på 500mm udskiftes til en ny betonledning med diameter på 1000mm.

Der ændres med afgørelsen ikke på ansvaret for vedligeholdelsen af åen. Det er fortsat Viborg kommune der står for vedligeholdelsen af rørbroen, hvorimod det er bredejere der har ansvaret for vedligeholdelsen af vandløbet

Natura 2000

Ifølge habitatbekendtgørelsen (BEK nr. 1098 af 21. august 2023) skal der foretages en vurdering af om projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Projektet ligger op til og afvander til Natura 2000 område nr. 39: Mønsted og Daubjerg Kalkgruber og Mønsted Ådal.

Udpegningsgrundlaget er bl.a. odder, bæklampret, grøn kølleguldsmed, damflagermus og vandløb med vandplanter. Herunder er Mønsted Bæk kortlagt som naturtypen vandløb med vandplanter cirka 470m nedstrøms projektet. Med de givne vilkår samt projektets karakter i tid og rum vurderer Viborg Kommuner, at projektet ikke vil påvirke bevaringsstatus for udpegningsgrundlaget i Natura 2000-området.

Der er kendskab til forekomst af bilag IV arter i projektområderne. Odderen findes

i området. Endvidere er det sandsynligt at damflagermus anvender området. For alle arter vurderes det, at projektet med tilladelsens vilkår ikke vil påvirke arters yngle og rastesteder væsentligt.

Naturbeskyttelsesloven

Projektet vurderes ikke at kræve en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, da beskyttelsen kun omfatter åbne vandløb hvorved udskiftning af ødelagte vejrorføringer ikke er omfattet af beskyttelsen.

Okker

Området hvor gydebankerne udlægges er udpeget som lavbundsareal, desuden er området klassificeret som okkerklasse I (stor risiko). Projektet indebærer ikke drænarbejder, og der forventes derfor ikke okkerudvaskninger.

Kommuneplan

Det ansøgte projekt er omfattet af følgende retningslinjer i kommuneplanen 2017-2029 for Viborg Kommune: Økologisk forbindelse. Naturværdierne i disse områder skal beskyttes. Beskyttelseshensynet går forud for andre interesser. Med vilkårene opstillet i denne afgørelse, sikres det, at disse værdier beskyttes.

Vurdering af Virkning på Miljø

Viborg Kommune har vurderet projektet jævnfør lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Viborg Kommune vurderer, at projektet ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, og at reguleringen i sig selv ikke er af en sådan størrelse, at det er relevant at overveje udarbejdelse af en VVM-redegørelse. Det er derfor kommunens vurdering, at projektet ikke skal screenes for VVM-pligt.

Kulturarv – arkæologiske fund

Der kan være væsentlige fortidsminder i det berørte område. Findes der spor af dette, skal arbejdet indstilles, og Viborg Museum (tlf.: 87 87 38 14) kontaktes med det samme.

Derfor kan du med fordel spørge hos Viborg Museum senest en uge før arbejdet starter, om man evt. vil deltage under arbejdet. På Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside, kan du finde mere information om museumsloven, men du er også velkommen til at henvende dig med konkrete spørgsmål direkte til Museet.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside [Vandløb - Viborg Kommune](#) dags dato. Der er fire ugers klagefrist på afgørelsen, jf. klagevejledningen i bilag 3.

Denne afgørelse tilsidesætter ikke eventuelle servitutter og privatretlige aftaler. Der er med denne afgørelse ikke taget stilling til anden lovgivning.

Hvis der er spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig på tlf. nr. 878751 eller mail: mhfla@viborg.dk.

Med venlig hilsen

Martin Friis Larsen

Vandløbsmedarbejder


Bilag:

1. Oversigtskort
2. Detailtegninger for projektet
3. Klagevejledning


Kopi til:

- Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk
- Danmarks Naturfredningsforening – lokal, dnviborg-sager@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening – national, natur@dof.dk
- Dansk Ornitologisk Forening – lokal, viborg@dof.dk
- Dansk Botanisk forening Jylland, dbf.oestjylland@gmail.com
- Dansk Entomologisk Forening, entomologiskforening@gmail.com
- Dansk forening for rosport, dffr@roning.dk
- Dansk kano- og kajakforbund, miljo@kano-kajak.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund lokal, himmerland@sportsfiskerforbundet.dk
- Danske Vandløb, dv@danskevandloeb.dk
- Friluftsrådet LimfjordSyd, Viborg@friluftsradet.dk
- Kystdirektoratet, kdi@kyst.dk
- Viborg Museum, oldtid@viborg.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Viborg Sportsfiskerforening, Jørgen Buch, formand@vsf.dk
- Energi Viborg Vand, spildevand@energiviborg.dk
- Mønsted Dambrug A/S
- Ejer af matrikelnr. 7000c Mønsted By, Mønsted

Bilag 1: Oversigtskort




Figur 1. Blå cirkel angiver placering for projektet



Figur 2. Blå cirkel angiver placering for projektet

Bilag 2: Detailtegninger



Figur 3. Detailtegning

Bilag 3: Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet og klagefristen er 4 uger fra afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsesdatoen.

Afgørelsen efter vandløbsloven kan påklages af:

1. Den, afgørelsen er rettet til
2. Enhver, der må have en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen
3. En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker (jf. vandløbslovens §84).

Såfremt der bliver klaget over afgørelsen, må den ikke udnyttes medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet opretholder afgørelsen. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan dog i særlige tilfælde ophæve denne opsættende virkning.

Klager kan indsendes via klageportalen: [Nævnenes Hus](#). Her kan du også læse mere om klagenævnets sagsbehandling. Klageportalen kan også findes på [borger.dk](#) og [virk.dk](#), hvor du kan logge på med MitID.

Klagen sendes via klageportalen til Viborg Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i klageportalen.

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen. Hvis du på grund af særlige forhold ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen, som har truffet afgørelse i sagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som afgør, om anmodningen kan imødekommes.

Gebyr

Det koster et gebyr at klage over afgørelsen. Gebyrets størrelse er pr. 1. februar 2017 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer.

Klagegebyret opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Gebyret tilbagebetales, hvis:

1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for at efterkomme afgørelsen som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis:

- der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førstestansen om projektilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
- klager trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

Spørgsmål om betaling og tilbagebetaling af gebyr afgøres af Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Nævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.