

Retningslinjer for pleje af gydebanker i Karup Å-systemet. Gældende indtil 31. december 2027.

Følgende retningslinjer er kun gældende for arbejde udført direkte på eller i direkte forbindelse med gydebanker (opvækstområdet), med det formål at forbedre adgangen for gydende fisk og beskytte den klækkede yngel.

Retningslinjerne gælder ikke for lignende arbejder på strækninger langs vandløb.

Såfremt der ønskes igangsat større vedligeholdelsestiltag, skal vandløbsmyndighederne kontaktes.

Lystfiskerne er altid ansvarlige for at indhente accept til arbejde i vandløb og færdsel på arealer fra berørte lodsejere.

Beskæring af træer og buske i 2 meter bræmmen ved gydebanker

– Grene i 2 meter bræmmen må beskæres i det omfang de forhindrer fiskenes adgang til en gydebanke, eller halvfældes hvis det kan skabe skjul for yngel. Grene der udgør skjul for gydefisk eller yngel må ikke fjernes med mindre de spærrer for opgang eller forringer gydebankens funktion ved stuvning af vandet på gydebanken.

- Der må ikke fjernes træer i 2 meter bræmmen uden vandløbsmyndighedens tilladelse. - Der må ikke fjernes rødder eller på nogen måde graves i 2 meter bræmmen.

- Til beskæring må kun anvendes håndredskaber. Der gøres opmærksom på, at motorsave andre motor- eller elværktøjer ikke betragtes som håndredskaber.

- Afskårede grene er lodsejers ejendom og bortskaffelse skal aftales med den enkelte lodsejer. Afskårede grene skal fjernes fra 2 meter bræmmen og vandløbet. Grenene må heller ikke efterlades i natur beskyttet efter §3 i naturbeskyttelsesloven.

Vandløbsmyndighederne gør opmærksom på, at det som udgangspunkt er en god idé at bevare skyggegivende vegetation langs vandløb, da det begrænser grødevæksten. Vær opmærksom på gode isfuglegrene ud over vandløbet skal bevares.

Beskæring for lettere adgang i forbindelse med lystfiskeri kræver altid en konkret vurdering, og skal derfor ansøges hos den eller de berørte vandløbsmyndighed.

Vandplanter på gydebanker

- Hvis gydebankerne er groet helt til (lukket på tværs) må der foretages en udtynding. Ved en eventuel udtynding skal der tages hensyn til de naturlige grødemønstre. Her er artsrigdom, arternes udbredelse og vækstmønstre vigtige. På stryg/gydebanker er det vigtigt at bevare bredden, derfor skal der skæres i flere strømrrender, så vandet ikke kun trækker ind i én strømrrende. (eventuelle beskrivelse af god og dårlig vandplanter) Vandranunkel og vandstjerne bør så vidt mulig skånes.

- Arbejdet må kun foretages med håndredskaber.

- Afskåret grøde skal hvis arbejdet udføres udenfor grødeopsamlings perioderne opsamles og fjernes fra 2 meter bræmmen og vandløbet. Materialet må ikke efterlades i beskyttede naturtyper. Sker arbejdet mens grødespærringerne er aktive kan man lade grøden drive med strømmen.

- Der må ikke opsættes grødespærre.

Husk at vandplanter kan udgøre skjulested for fiskeynglen, når de er klækket.

- Hvis der mangler skjul nedstrøms gydebanken må der udplantes vandranunkel hentet i samme vandløb opstrøms gydebanken.

Etablering af grødepinde og mindre grenskjul nedstrøms gydebanken til beskyttelse af ynglen kræver en dialog med den lokale vandløbsmyndighed.

Beluftning af grus

- Beluftning/løsning af grus må kun foretages med håndredskaber. Beluftningen foretages hovedsagelig i starten/den forreste del af gydebanken eller i strømrrenderne mellem grødepuderne. Store grødepuder i starten af gydebanken bør reduceres eller fjernes, så de ikke skaber store sandøer og tilsanding på gydebanken.

- Som grundregel må en beluftning/klargøring ikke resultere i, at der er færre fiskeskjul på og ved gydebanken efter arbejdet er udført

- Såfremt der ønskes anvendt maskiner til dette arbejde, skal det aftales med den konkrete vandløbsmyndighed på det pågældende sted.

- Spuling af gydebanker kræver altid en forudgående tilladelse fra vandløbsmyndighederne. Følgende lovgivning vil blive betragtet i forbindelse med en ansøgning:

- Miljøbeskyttelseslovens § 27 vedr. omlægning af materiale.
- Naturbeskyttelsesloven § 65 vedr. dispensation til tilstandsændring af natur beskyttet efter § 3 i samme.
- Gældende regulativ.

Spørgsmål rettes til vandløbsmyndighederne



VIBORG
KOMMUNE



Herning
Kommune



HOLSTEBRO
KOMMUNE

SKIVEKOMMUNE



Ikast-Brande
Kommune