



VIBORG  
KOMMUNE

§ 16b miljøtilladelse til  
kvægproduktion på  
Mønstedvej 46, 7470 Karup



Dato for tilladelse: 13. februar 2025

## INDHOLDSFORTEGNELSE

---

<b>Indholdsfortegnelse .....</b>	<b>1</b>
<b>Datablad .....</b>	<b>3</b>
<b>1 Resumé og samlet vurdering .....</b>	<b>4</b>
1.1 Ansøgning om miljøtilladelse .....	4
1.2 Afgørelse Hertil .....	4
1.3 Ikke teknisk resumé.....	5
1.4 Offentlighed.....	6
<b>2 Vilkår for kvægbruget.....</b>	<b>7</b>
<b>3 Generelle forhold.....</b>	<b>9</b>
3.1 Beskrivelse af husdyrbruget.....	9
3.2 Meddelelsespligt – anlæg, arealer, ejerforhold.....	9
3.3 Gyldighed.....	9
<b>4 Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold.....</b>	<b>11</b>
4.1 Bygge- og beskyttelseslinier, fredninger mv. - anlægsdelen.....	11
4.2 Placering i landskabet -anlægget .....	13
<b>5 Husdyrhold, staldanlæg og drift.....</b>	<b>14</b>
5.1 Husdyrhold og produktionsareal.....	14
5.2 Spildevand .....	16
5.3 Affald .....	17
5.4 Råvarer og hjælpestoffer .....	18
5.5 Driftsforstyrrelser eller uheld.....	18
<b>6 Gødningsproduktion og -håndtering .....</b>	<b>19</b>
6.1 Gødningstyper og mængder.....	19
<b>7 Forurening og gener fra husdyrbruget .....</b>	<b>20</b>
7.1 Ammoniak og natur.....	20
7.2 Lugt.....	24

7.3	Fluer og skadedyr .....	25
7.4	Transport .....	25
7.5	Støj fra anlægget og maskiner .....	26
7.6	Støv fra anlæg og maskiner .....	27
7.7	Lys.....	28
<b>8</b>	<b>Bedste tilgængelige teknik (BAT) og egen kontrol .....</b>	<b>29</b>
<b>9</b>	<b>Ophør .....</b>	<b>30</b>
<b>10</b>	<b>Samlet konklusion.....</b>	<b>31</b>
<b>11</b>	<b>Tilladelsens gyldighed, klagevejledning og underretning .....</b>	<b>32</b>
11.1	Tilladelsens gyldighed.....	32
11.2	Klagevejledning og søgsmål.....	32
11.3	Underretning om tilladelsen.....	33

## DATABLAD

Titel: § 16b miljøtilladelse af kvægproduktion på Mønstedvej 46, 7470 Karup.

### Husdyrbruget

Bedrift Cvr	19405699
Husdyrbrugets navn	Mønsted
Beliggenhedsadresse	Mønstedvej 46
Postnummer	7470
By	Karup

### Ansøger

Ansøgersnavn	Thomas Johansen
Ansøgeradresse	Mønstedvej 36
Ansøgerpostnummer	7470
Ansøgerby	Karup
Ansøgertelefon	20406806
Ansøger-email	thomasjjohansen@gmail.com

### Konsulent

Konsulent Cvr	39601966
Konsulent virksomhedsnavn	Gråkjær Landbrug A/S
Konsulentnavn	miljøfaglig chef Nina Gamby
Konsulentadresse	Fabersvej 15
Konsulentpostnummer	7500
Konsulentby	Holstebro
Konsulenttelefon	24857356
Konsulent-email	ng@graakjaer.dk

### Ejendom

Ejendomsnummer	9430972
CHR numre	

### Matrikler på ejendomsnummer

Matrikel: 12p - Grønhøj By, Frederiks
Matrikel: 8d - Grønhøj By, Frederiks
Matrikel: 14f - Grønhøj By, Frederiks
Matrikel: 2o - Tohuse, Frederiks

**Dato for tilladelse: 13. februar 2025**

Tilladelsen er udarbejdet af:

Claus Pedersen  
Miljøsagsbehandler

Viborg Kommune  
Teknik og Miljø  
Prinsens Alle 5,  
8800 Viborg

## 1 RESUMÉ OG SAMLET VURDERING

---

### 1.1 ANSØGNING OM MILJØTILLADELSE

---

Viborg Kommune har modtaget en miljøansøgning efter Husdyrbruglovens § 16b for ejendommen på Mønstedvej 46, ejet af Thomas Johansen, Mønstedvej 36, 7470 Karup, CVR nr. 19405699.

Ejendommen har en § 10 tilladelse fra 2017.

Der tilladte dyrehold er:

58 stk. produceret tyrekalve 105-230 kg ~ 5,04 DE

58 stk. produceret ungtyre 230-600 kg ~ 25,01 DE

58 stk. årsdyr småkalve 4-6 mdr. ~ 17,59 DE

58 stk. årsdyr kvier/stude 6-12 mdr. ~ 20,65 DE

I alt 68,29 DE

Der søges om miljøtilladelse til flexgruppe: 'Alle kvæg, dybstrøelse', Der søges om nettoareal i alle stalde og et samlet produktionsareal på i alt 634 m<sup>2</sup>. Der bygges ikke nyt i forbindelse med denne ansøgning.

Dybstrøelsen køres direkte til biogasanlæg. På ejendommen er der en gyllebeholder på 1.565 m<sup>3</sup> der modtager afgasset gylle fra Grønhøj Biogas.

Ansøger ejer og driver også malkekvægsbesætningen på Mønstedvej 36. Afstanden mellem Mønstedvej 36 og Mønstedvej 46 er ca. 645 meter i luftlinje.

Da afstanden er betydeligt over de 100 m, der er fastsat i bekendtgørelsen som afstanden for samdrift mellem husdyrbrug, så er der ikke samdrift mellem de to ejendomme.

De to ejendomme er ikke forureningsmæssigt forbundet fordi:

- Der er langt mere end 100 meter imellem dem

- Afstanden mellem husdyrbrugene er meget længere end 50 pct. af den ukorrigerede geneafstand (44 meter) for lugt til nærmeste nabobeboelse uden landbrugspligt. Derfor skal de ikke have en samlet miljøgodkendelse – men godkendes/tillades hver for sig.

Ansøgningen om miljøtilladelse er indsendt til Viborg Kommune første gang den 12. november 2024 gennem Miljøstyrelsens elektroniske ansøgningssystem Husdyrgodkendelse.dk i skema nr. 247246.

### 1.2 AFGØRELSE HERTIL

---

Viborg Kommune har vurderet, at der kan meddeles tilladelse til den ansøgte produktion og fleksibilitet på bedriften på Mønstedvej 46, 7470 Karup i henhold til de gældende regler.

Miljøtilladelsen meddeles i henhold til § 16b i Husdyrbrugloven (Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019) og Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1089 af 16. oktober 2024 om godkendelse og tilladelse mv. af husdyrbrug).

Miljøtilladelsen efter lovens § 16b er baseret på oplysningerne i ansøgningen samt efterfølgende oplysninger og er betinget af de fastsatte vilkår. Miljøtilladelsen indeholder en miljøteknisk redegørelse samt kommunens bemærkninger og vurdering af de miljømæssige virkninger på naturen, miljøet og naboer.

Viborg Kommune har stillet konkrete vilkår for husdyrbrugets drift og indretning for at sikre

- at husdyrbruget drives og indrettes i overensstemmelse med ansøgningsmaterialet og miljøredegørelsen
- at kravet om reduktion af ammoniaktab fra stald og lager overholdes
- at yderligere miljøkrav fastsat på grundlag af kommunalbestyrelsens vurdering af ansøgningsmaterialet overholdes
- at nedsætte risikoen for, at der forekommer forurening eller gener ud over de forventede ifølge miljøvurderingen

Miljøtilladelsen meddeles under forudsætning af, at de til enhver tid generelle miljøregler overholdes herunder reglerne i den til enhver tid gældende Husdyrgødningsbekendtgørelse (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning).

### 1.3 IKKE TEKNISK RESUMÉ

---

#### **Produktion**

Der søges om miljøtilladelse til et eksisterende staldanlæg med dybstrøelse til kvæg. Der søges om tilladelse til alle slags kvæg på dybstrøelse. Produktionsareal udgør i alt 634 m<sup>2</sup>. Der bygges ikke nyt i forbindelse med denne ansøgning.

Ansøger ønsker at få godkendt staldanlægget efter gældende lovgivning, hvor der ikke længere godkendes et bestemt antal dyr, men derimod et bestemt antal m<sup>2</sup> i staldanlægget på Mønstedvej 46, 7470 Karup. Det er produktionsarealet (det staldareal som dyrene har adgang til) samt dyre- og gulvtyper, der er afgørende for en produktions miljømæssige belastning.

#### **Placering**

Ejendommen er placeret i landzone i et område der er domineret af landbrugsdrift, spredt bebyggelse og spredt beplantning.

Ejendommen er beliggende udenfor skovbyggelinje og udenfor øvrige beskyttelseslinjer og fredninger,

#### **Lugt**

Den nærmeste nabo uden landbrugspligt er Mønstedvej 31, der ligger ca. 64 m fra nærmeste staldhjørne. Nærmeste samlede bebyggelse er Grønhøj, der er beliggende ca. 1,4 km syd for ejendommen og nærmeste byzone er Frederiks, der ligger ca. 4,6 km sydøst for ejendommen.

Lugtberegningerne viser, at afstandskravene overholdes for såvel nærmeste nabobeboelse, samlet bebyggelse og byzone.

#### **Transporter til og fra ejendommen**

Antallet af transporters forventes ikke at stige som følge af projektet.

#### **Husdyrgødning**

Dybstrøelsen køres direkte til biogasanlæg. Møddingspladsen anvendes ikke. På ejendommen er der en gyllebeholder på 1.565 m<sup>3</sup>, den anvendes til returgylle.

### **Støv, støj og fluer**

Der forventes ikke væsentlige gener fra støv, støj og fluer uden for ejendommens eget areal.

### **Ammoniakbelastning og særlig værdifuld natur**

Ejendommen er beliggende i god afstand til kategori 1 og 2 naturtyper. Cirka 70 meter vest fra staldanlægget er der registreret et kategori 3 overdrev. Mer-depositionen er beregnet til 0,7 kg N/ha/år, hvilket er under grænseværdien på 1,0 kg N/ha/år.

### **Bedst Tilgængelige Teknik (BAT)**

På husdyranlæg som dette, hvorfra der udledes mindre end 750 kg NH<sub>3</sub>-N/år, er der ikke krav om BAT (Bedst Tilgængelige Teknik).

### **Samlet konklusion**

Viborg Kommune vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbrugets anlæg. Desuden vurderer Viborg Kommune, at husdyrbruget kan drives uden væsentlige indvirkninger på miljøet, når vilkårene i denne tilladelse overholdes.

## **1.4 OFFENTLIGHED**

---

Naboer til Mønstedvej 46, 7470 Karup blev orienteret om ansøgningen den 28. november 2024 med en frist på 2 uger til at indsende bemærkninger. Der er ikke indkommet bemærkninger i forbindelse med høringen.

## 2 VILKÅR FOR KVÆGBRUGET

### Generelle forhold

- 1) Miljøtilladelsen omfatter husdyrproduktionen på ejendommen Mønstedvej 46, 7470 Karup under CVR nr. 19405699.
- 2) Husdyrproduktionen skal drives i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for tilladelsen samt tilladelsens vilkår.
- 3) Den der er ansvarlig for driften, skal underrette kommunen, hvis landbruget foretager følgende:
  - Ejerskifte af virksomhed
  - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre
  - Indstilling af driften for en længere periode
- 4) Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af miljøtilladelsen på ejendommen. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal være bekendt med vilkårene i miljøtilladelsen.

### Husdyrhold og produktionsareal

- 5) Produktionsarealet på 634 m<sup>2</sup> tillades drevet med flexgruppen: Alle kvæg; Dybstrøelse. Staldens placering kan ses på figur 2 og produktionsarealernes placering fremgår af bilag 1.

Staldnavn	Staldstørrelse (m <sup>2</sup> )	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m <sup>2</sup> )
Ansøgt drift						
eks staldanlæg	1756	Naturlig ventilation	3 m	(#728366) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	634

### Affald

- 6) Arealerne omkring bygningerne og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald mv.

### Gødningsproduktions og -håndtering

- 7) Det er tilladt at anvende følgende lagre til opbevaring af husdyrgødning:
  - Gyllebeholder på 1.565 m<sup>3</sup> med et overfladeareal på 432 m<sup>2</sup>.
  - Møddingsplads til fast husdyrgødning med et overfladeareal på 94 m<sup>2</sup>.

### Luft

- 8) Hvis tilsynsmyndigheden vurderer, at driften giver anledning til flere lugtgener for omboende end forventet, skal bedriften udarbejde en handlingsplan for reduktion af generne, som skal godkendes af kommunen, og derefter gennemføre denne.

### Fluer og skadedyr

- 9) Der skal løbende foretages observationer, så angreb af skadedyr opdages. Ved angreb skal der igangsættes tiltag til bekæmpelse af skadedyr efter retningslinjer fra Aarhus Universitet.

### Støj fra anlæg og maskiner

- 10) Hvis der kommer klager over støj fra produktionsanlægget med tilknyttede aktiviteter, vil kommunen indhente dokumentation for, at støjkravene i Miljøstyrelsens Vejledning overholdes.

Den eksterne støjbelastning fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel må i intet punkt - målt på nærmeste naboejendom med tilhørende udendørs arealer i tilknytning til boligen - overstige nedenstående værdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lyd-niveauer i dB(A).



	Kl.	Referencetidsrum	dB(A)
Mandag - fredag	07-18	8 timer	55
Lørdag	07-14	8 timer	55
Lørdag	14-18	8 timer	45
Søn- og helligdage	07-18	8 timer	45
Alle dage	18-22	1 timer	45
Alle dage	22-07	½ time	40
Maksimalværdi	22-07	-	55

#### Støv fra anlæg og maskiner

- 11) *Landbrugsdriften må ikke uden for ejendommens areal give anledning til støvgener, som Viborg Kommune vurderer til at være væsentlige.*

#### Ophør

- 12) *Ved ophør af dyreholdet skal alle anlæg tømmes og rengøres for husdyrgødning. Husdyrgødningen skal bortskaffes efter gældende regler. Restkemikalier, olieaffald, medicinaffald m.v. skal bortskaffes i henhold til kommunens affaldsregulativer.*

## 3 GENERELLE FORHOLD

---

### 3.1 BESKRIVELSE AF HUSDYRBRUGET

---

Miljøtilladelsen gælder for husdyrbruget på Mønstedvej 46, 7470 Karup. Ejer af ejendommen, Thomas Johansen, har CVR nr. 19405699.

Der søges om miljøtilladelse til det eksisterende staldanlæg, der er indrettet med dybstrøelse. Der søges om flexgruppe: 'Alle kvæg, dybstrøelse'. Der søges om nettoareal i alle stalde, der indvendigt ikke er adskilt med vægge. Det samlede produktionsareal er på i alt 634 m<sup>2</sup>. Der bygges ikke nyt i forbindelse med denne ansøgning.

Ansøger søger om tilladelse efter gældende lovgivning, hvor der ikke længere godkendes et bestemt antal dyr, men derimod et bestemt antal m<sup>2</sup> produktionsareal i staldanlægget på Mønstedvej 46, 7470 Karup. Det er produktionsarealet (det staldareal som dyrene har adgang til) samt dyre- og gulvtyper, der er afgørende for en produktions miljømæssige belastning.

Dybstrøelsen køres direkte til biogasanlæg. På ejendommen er der en gyllebeholder på 1.565 m<sup>3</sup>, som anvendes til afgasset gylle.

### 3.2 MEDDELELSESPLIGT – ANLÆG, AREALER, EJERFORHOLD

---

Ændring af anlæg skal meddeles til Viborg Kommune, som afgør om ændringerne på bedriften udløser krav om miljøgodkendelse. Skift i ejerforhold for ejendommen skal desuden meddeles til Viborg Kommune.

### 3.3 GYLDIGHED

---

En tilladelse skal udnyttes inden for 6 år fra tilladelsen meddeles. Ved udnyttelse forstås, at det ansøgte er bragt til udførelse. Hvis tilladelsen ikke er udnyttet indenfor 6 år, vil den del af tilladelsen, som ikke er blevet udnyttet, automatisk bortfalde.

Hvis en tilladelse, der er udnyttet, efterfølgende ikke har været helt eller delvis udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del af tilladelsen, der ikke har været udnyttet i de seneste 3 år (kontinuitetsbrud). Udnyttelse anses her for at foreligge, når mindst 25 pct. af det tilladte produktionsareal udnyttes driftsmæssigt. Med driftsmæssig udnyttelse forstås, at der på det pågældende produktionsareal mindst produceres 50 pct. af det mulige inden for rammerne af dyrevelfærdskrav eller andre relevante krav.

### GENERELLE VILKÅR

---

På baggrund af ovenstående fastsættes følgende generelle vilkår:

- 1) *Miljøtilladelsen omfatter husdyrproduktionen på ejendommen Mønstedvej 46, 7470 Karup under CVR nr. 19405699.*
- 2) *Husdyrproduktionen skal drives i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for tilladelsen samt tilladelsens vilkår.*


- 3) *Den der er ansvarlig for driften, skal underrette kommunen, hvis landbruget foretager følgende:*
- Ejerskifte af virksomhed*
  - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre*
  - Indstilling af driften for en længere periode*
- 4) *Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af miljøtilladelsen på ejendommen. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal være bekendt med vilkårene i miljøtilladelsen.*

### 4.1 BYGGE- OG BESKYTTELSESLINIER, FREDNINGER MV. - ANLÆGSDELEN

#### MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Ejendommen er beliggende udenfor skovbyggelinje og udenfor øvrige beskyttelseslinjer og fredninger, hvilket fremgår af figur 1.

Figur 1. Fredninger og beskyttelseslinjer inkl. skovbyggelinje fra [www.husdyrgodkendelse.dk](http://www.husdyrgodkendelse.dk):



Etablering, udvidelse og ændring af anlæg, der medfører forøget forurening eller forøgede gener for omgivelserne, skal overholde afstandskravene i Husdyrbruglovens §§ 6, 7 og 8. I tabel 1 er anført afstandskravene samt den faktiske afstand til området fra staldanlægget.

Tabel 1. Faste afstandskrav i henhold til Husdyrbruglovens §§ 6 og 8

	<i>Afstand fra anlægget</i>	<i>Lovkrav (minimum)</i>
Områder i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhverv	>50 m	50 m
Ikke-almene vandforsyningsanlæg / markvandsboring	3,5 m/8,8 m	25 m
Almene vandforsyningsanlæg	>50 m	50 m

Vandløb/dræn/søer	>15 m	15 m
Offentlig vej og privat fællesvej	>15 m	15 m
Levnedsvirksomhed	>25 m	25 m
Beboelse på samme ejendom	Ca. 4 m	15 m
Naboskel	Ca. 21 m	30 m
Nabobeboelse	>50 m	50 m

Der søges om dispensation til følgende:

- Afstand til vandboring, der er en boring tæt på den nordligste bygning samt en boring lidt nordligere. Ingen af dem overholder afstandskravet.
- Beboelse på samme ejendom, der er ca. 4 meter fra beboelsen til den nærmeste staldbygning.
- Naboskel der er ca. 21 meter til naboskel mod vest

I henhold til § 7 i Husdyrbrugloven er det ikke tilladt at etablere, udvide eller ændre husdyranlæg, hvis afstanden til ammoniakfølsomme naturtyper (enten indenfor eller udenfor internationale naturbeskyttelsesområder) er mindre end 10 meter. Afstandskravene til § 7 i husdyrbrugloven er overholdt.

## KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Der opføres ingen nye bygninger og Viborg Kommune vurderer, at ejendommen overholder alle afstandskrav i henhold til §§ 6, 7 og 8 i Husdyrbrugloven, med undtagelse af afstandskravet til naboskel, beboelse på samme ejendom og afstand til ikke-almene vandforsyningsanlæg.

M.h.t. afstandskravet til skel og beboelse på samme ejendom, drejer det sig om eksisterende forhold, og kommunen vil ikke foretage sig yderligere.

Der gives dispensation for afstandskravet til drikkevandsboring i gårdspladsen og markboringen nord for staldene. Staldene er med fast bund og afløb til opsamlingsbeholder og vandkvaliteten fra drikkevandsboringen er upåvirket af aktiviteterne på overfladen.

## VILKÅR

På baggrund af ovenstående stilles der ikke særlige vilkår vedr. byggelinjer.

## 4.2 PLACERING I LANDSKABET -ANLÆGGET

---

### MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

---

Ejendommen er placeret i landzone, nord for landsbyen Grønhøj, i et område der er domineret af landbrugsdrift, spredt bebyggelse og spredt beplantning. Ejendommen ligger i et område, der i Kommuneplanen er vurderet som et værdifuldt landbrugsområde. Samtidig har området, hvor husdyrbruget ligger en specifik geologisk bevaringsværdi.

Der bygges ikke nyt i forbindelse med denne ansøgning.

### KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

---

Viborg Kommune vurderer, at det ansøgte, ikke er i strid med retningslinjerne i Kommuneplanen for Viborg Kommune og, at produktionen ikke vil forringe de landskabelige, kulturhistoriske, naturmæssige, geologiske eller rekreative værdier i området.

### VILKÅR

---

På baggrund af ovenstående stilles der ikke særlige vilkår vedr. anlæggets placering i landskabet.

## 5 HUSDYRHOLD, STALDANLÆG OG DRIFT

### 5.1 HUSDYRHOLD OG PRODUKTIONSAREAL

#### MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Der søges om miljøtilladelse til dybstrøelse til kvæg. Der søges om flexgruppe: 'Alle kvæg; Dybstrøelse'. Det samlede produktionsareal er på 634 m<sup>2</sup>. Der bygges ikke nyt i forbindelse med denne ansøgning.

Der er fast bund med afløb til opsamlingsbeholder i alle stalde.

Situationsplan med produktionsarealernes placering er vist i figur 2 og bilag 1. Oversigt over stald- og gulvtyper fremgår af tabel 2 og definition af flexgrupper af Tabel 3.

Tabel 2. gulvtyper i ansøgt drift og nudrift

Staldnavn	Staldstørrelse (m <sup>2</sup> )	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m <sup>2</sup> )
Ansøgt drift						
eks staldanlæg	1756	Naturlig ventilation	3 m	(#728366) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	634
Nudrift						
				(#728370) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	300
eks staldanlæg	1756	Naturlig ventilation	3 m	(#728369) Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse	0	224
				(#728368) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	110
Sum						634
8 års drift						
				(#728373) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	110
eks staldanlæg	1756	Naturlig ventilation	3 m	(#728372) Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse	0	224
				(#728371) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	300
Sum						634

Tabel 3. Definition af flexgrupper

Dyretype og staldsystemer som indgår i flexgruppen
Alle kvæg; Dybstrøelse
Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse
Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse
Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse

Figur 2. Situationsplan



## KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Det er størrelsen af produktionsarealet (staldarealet, som dyrene har adgang til) samt dyre- og gulvtypen, der er afgørende for produktionens miljømæssige belastning. Der stilles derfor vilkår om, at det angivne produktionsareal, gulv- og dyretype overholdes.

## VILKÅR

På baggrund af ovenstående stilles følgende vilkår:

- 5) *Produktionsarealet på 634 m<sup>2</sup> tillades drevet med flexgruppen: Alle kvæg; Dybstrøelse. Staldens placering kan ses på figur 2 og produktionsarealernes placering fremgår af bilag 1.*

Staldnavn	Staldstørrelse (m <sup>2</sup> )	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m <sup>2</sup> )
Ansøgt drift						
eks staldanlæg	1756	Naturlig ventilation	3 m	(#728366) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	634



## 5.2 SPILDEVAND

---

### MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

---

Spildevand fra husdyrproduktionen udgøres primært af vand fra drikkevandsspild. Spildevandet ledes til gyllebeholder.

Tagvand ledes på jorden.

Vand anvendes primært til drikkevand til dyrene samt rengøring af stalde. Ved løbende reovering og reparation vil der være fokus på at vælge løsninger der minimerer vandforbruget og vandspild.

Der anvendes vand fra egen vandboring. Vandforbruget registreres, så der kan reageres på unormalt vandforbrug.

### KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

---

Ejendommens afledning af tagvand og overfladevand vurderes ikke at give anledning til gener i lokalområdet.

## 5.3 AFFALD

---

### MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

---

Døde dyr fjernes fra stalden og placeres i under kadaverkapsel/presenning, udviklet til formålet.

Brændbart affald i form af plastik, papirsække, aftørringspapir og tom rengjort emballage bliver opsamlet i container og bortskaffes via en indsamlingsordning for erhvervsvirksomheder eller til kommunal genbrugsplads.

Jern og metal afhændes til produkthandler og glas m.m. bortskaffes via en indsamlingsordning for erhvervsvirksomheder eller til kommunal genbrugsplads.

Klinisk risikoaffald i form af medicinglas og -rester samt kanyler bortskaffes via indsamlingsordning for erhvervsvirksomheder eller indleveres på genbrugsplads.

Affald fra ejendommens husholdning er tilsluttet kommunal affaldsordning.

### KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

---

Bedriften er omfattet af reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Bortskaffelsen skal i øvrigt ske i overensstemmelse med kommunes affaldsregulativ for erhverv.

Håndtering af døde dyr skal leve op til kravene i Bekendtgørelse om opbevaring af døde dyr, Bekendtgørelse nr. 558 af 1. juni 2011. Her af følger, at animalsk affald, herunder selvdøde dyr, skal opbevares i lukkede beholdere. Opbevaring af døde dyr skal være placeret på et egnet sted, så der i tidsrummet indtil afhentningen ikke opstår uhygiejniske forhold herunder adgang for omstørfjende dyr.

Rester af lægemidler og kanyler fra dyrehold betragtes som "farligt affald" henholdsvis "klinisk risikoaffald" og skal bortskaffes efter de til enhver tid gældende regler om bortskaffelse af "farligt affald" hhv. "klinisk risikoaffald".

Viborg Kommune vurderer, at der ikke vil være problemer med hensyn til affaldsbortskaffelsen fra husdyrbruget.

### VILKÅR

---

På baggrund af ovenstående stilles følgende vilkår:

- 6) *Arealerne omkring bygningerne og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald mv.*
- 7) *Olie- og kemikalier (gældende både råvarer og affald) skal til enhver tid opbevares i tæt emballage, afskærmet mod nedbør og uden mulighed for afløb til kloak, jord, overfladevand eller grundvand. Opbevaringen skal ske således, at der er opsamlingskapacitet til en mængde, svarende til rumindholdet af den størst benyttede beholder.*

## 5.4 RÅVARER OG HJÆLPESTOFFER

---

### MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

---

Der er ingen motorolie på ejendommen.

Der er ingen dieselolie på ejendommen, der anvendes til traktorer mv., men en olietank fra 2011 der anvendes til fyringsolie.

### VILKÅR

---

På baggrund af ovenstående stilles der ingen vilkår for råvarer og hjælpestoffer

## 5.5 DRIFTSFORSTYRRELSER ELLER UHELD

---

### MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

---

Gyllebeholdere er stabile beholdere lavet af typegodkendt beton, der kan modstå mekaniske, termiske og kemiske påvirkninger og gyllebeholderens bund og vægge er tætte og beskyttet imod tæring.

En gang årligt tømmes gyllebeholder i forbindelse med den normale udbringning af gylle, hvorved gyllebeholderen visuelt kan kontrolleres for evt. skader.

Der foretages lovpligtigt eftersyn og vedligeholdelse, hvilket betyder, at beholderne hvert 10. år bliver kontrolleret, for om der skulle være tegn på begyndende utætheder.

Omlastning og pumpning af gylle sker altid under opsyn, hvorved der er minimal risiko for uheld i forbindelse med utilsigtet igangsætning af pumper, spild m.m.

I tilfælde af mindre gylleudslip vil gyllen samle sig om lækagestedet, hvorfra det kan det suges op og fjernes.

Det vurderes, at den daglige håndtering og opbevaringen af husdyrgødning i gyllebeholderen ikke vil medføre en miljørisiko for jord, grundvand og overfladevand.

### KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

---

Det er Viborg Kommunes vurdering, at de generelle regler i husdyrgødningsbekendtgørelsen som udgangspunkt i tilstrækkelig grad ville sikre mod risikoen for uheld m.v. for produktionen på ejendommen.

### VILKÅR

---

På baggrund af ovenstående stilles der ikke særlige vilkår vedrørende driftsforstyrrelser eller uheld.

### 6.1 GØDNINGSTYPER OG MÆNGDER

---

#### MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

---

På ejendommen produceres der ca. 420 t dybstrøelse om året, som afhentes af Grønhøj Biogas. Der leveres ca. 800 t afgasset gylle om året retur fra biogasanlægget.

Der er en gyllebeholder på ejendommen på 1.565 m<sup>3</sup> med et overfladeareal på 432 m<sup>2</sup> og en møddingsplads med et overfladeareal på 94 m<sup>2</sup>. Møddingspladsen anvendes i øjeblikket ikke til dybstrøelse, se placering på figur 2.

#### KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

---

Viborg Kommune vurderer ud fra ovenfor nævnte oplysninger, at opbevaring af fast og flydende husdyrgødning på ejendommen er tilfredsstillende, når Husdyrgødningsbekendtgørelsens krav overholdes.

#### VILKÅR

---

På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår:

- 7) *Det er tilladt at anvende følgende lagre til opbevaring af husdyrgødning:*
- *Gyllebeholder på 1.565 m<sup>3</sup> med et overfladeareal på 432 m<sup>2</sup>.*
  - *Møddingsplads til fast husdyrgødning med et overfladeareal på 94 m<sup>2</sup>.*

## 7.1 AMMONIAK OG NATUR

### MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

#### *Begrænsning af ammoniakemission*

Fordampningen af ammoniak fra husdyrbrug vil afsættes på de omkringliggende naturområder og kan medføre ændringer af kvælstofsårbare naturtyper og resultere i faldende artsrigdom og stigende dominans af mere almindelige plantearter.

For at beskytte de kvælstoffølsomme naturtyper, er der i husdyrlovgivningen stillet krav til den maksimalt tilladte ammoniakafsætning i forbindelse med udvidelser eller ændringer af husdyrbrug. IT ansøgningsssystemet beregner automatisk afsætningen (depositionen) af ammoniak i de naturområder, der udpeges i ansøgningen.

Den samlede ammoniakfordampning fra ejendommen er 704,5 kg NH<sub>3</sub>-N/år i ansøgt drift, hvilket er en stigning i forhold til nudrift og 8 års driften på 38 kg NH<sub>3</sub>-N/år. Årsagen til dette er, at der anvendes flexgruppe i ansøgt drift, og denne har en lidt højere ammoniakfordampning.

Ammoniakfordampningen fra husdyrbruget målt i kg NH<sub>3</sub>-N/år for hhv. ansøgt drift, nudrift og 8-års drift fremgår af nedenstående Tabel 4.

Tabel 4 Samlet ammoniakemission fra stald og lager

Drifttype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH <sub>3</sub> -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH <sub>3</sub> -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH <sub>3</sub> -N/år)
Ansøgt drift	532,6	172,9	705,4
Nudrift	494,5	172,9	667,4
8 års-drift	494,5	172,9	667,4

#### **Kategori 1 naturområde:**

Denne kategori omfatter, udover heder og overdrev de ammoniakfølsomme Natura 2000 områder, som indgår i udpegningsgrundlaget for området og er kortlagte af Naturstyrelsen i forbindelse med Natura 2000-planlægningen.


For kategori 1-natur gælder, at den totale ammoniaktilførsel på naturområdet ikke må overskride følgende beskyttelsesniveau:

- 0,2 kg N/ha ved mere end 2 husdyrbrug (mere end 1 ejendom ud over ansøger)
- 0,4 kg N/ha ved 2 husdyrbrug (ansøger samt 1 ejendom)
- 0,7 kg N/ha ved 1 husdyrbrug (ansøger)

Habitatnatur, ammoniakfølsomme naturtyper, heder og overdrev i Natura 2000 områder:

- ❖ *Nærmeste Natura2000 område ligger ca. 1,7 km fra ejendommen. Der er en totaldeposition på 0,0 kg N pr. ha pr. år, se figur 3.*

Figur 3. Nærmeste kategori I natur:




### Kategori 2 naturområde:

For højmøser, lobeliesøer, heder større end 10 ha og overdrev større end 2,5 ha, som ligger udenfor internationale naturbeskyttelsesområder (kategori 2-natur) er beskyttelsesniveauet en maksimal totaldeposition på 1,0 kg N/ha år.

- ❖ Nærmeste Kat 2 naturområde ligger ca. 680 m syd fra ejendommen. Der er en total-deposition på 0,1 kg N pr. ha pr. år, se figur 4.

Det vurderes, at afsætning af ammoniak fra produktionen ikke indebærer nogen risiko for en negativ påvirkning af kategori 2-natur på grund af den store afstand til området, og totalbelastningen er under 1 kg N/ha/år.

Figur 4. Nærmeste kategori 2 natur:




### Kategori 3 naturområde:

For heder, og overdrev samt moser og ammoniakfølsomme skove uden for internationale naturbeskyttelsesområder (kategori 3-natur) er beskyttelsesniveauet en merdeposition på 1,0 kg N/ha år. Sidstnævnte beskyttelsesniveau kan dog ud fra en konkret vurdering fastsættes højere.

- ❖ Ca. 67 meter vest for ejendommen er der et moseområde. Beregninger viser, at merdepositionen fra husdyrbruget er 0,1 kg N/ha/år se figur 5.

Figur 5. Nærmeste kategori 3 natur:



#### Bilag IV arter:

Der er ifølge naturdata.dk og Arter.dk ikke registreret nogen Bilag IV-arter inden for 1.000 meter fra Mønstedvej 46.

#### KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERINGER

Landbrugsejendommen Mønstedvej 46 ligger i et åbent landbrugsområde med få ammoniakfølsomme naturområder i nærheden. Projektet omfatter et relativt lille dyrehold med en forholdsvis lav ammoniakudledning. Beregninger viser, at alle grænseværdier for ammoniakdeposition på naturarealer er overholdt med stor margin, både for kategori 1, 2 og 3 natur.

Det vurderes, at de ændringer, som projektet medfører, ikke vil have nogen negativ indvirkning på de Bilag IV-arter, der eventuelt befinder sig tæt på anlægget. Dette skyldes, at der ikke sker nogen væsentlig ændring i driften, som kan forringe eventuelle eksisterende levesteder.

Baseret på den beregnede ammoniakdeposition til de omkringliggende naturområder vurderes det, at det ansøgte projekt ikke vil forringe eller ændre naturkvaliteten. Dette skyldes, at bekendtgørelsens afskæringskriterier og beskyttelsesniveauer for de nærliggende naturområder er overholdt.



## VILKÅR

På baggrund af ovenstående stilles der ikke særlige vilkår vedrørende ammoniakfordampning.

## 7.2 LUGT






### MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Ventilationsluften fra staldene medbringer en given mængde lugt. Da der i staldene er naturlig ventilation, bliver luften opblandet og fortyndet, inden den falder ned omkring stalden, hvorved lugten formindskes. Herudover vil stalde og foderopbevaring blive rengjort hyppigt, så der ikke opstår uhygiejniske forhold, og så lugtgenerne mindskes.

I lugtberegningerne er der ikke indregnet kumulation med et andet husdyrbrug.

Af nedenstående tabel 5 fremgår det, at lugtgeneafstandene til nærmeste enkelt bolig uden landbrugspligt, Mønstedvej 31, samlet bebyggelse, Grønhøj og byzone, Frederiks er overholdt med en god margin, og det vurderes, at omkringboende ikke vil blive væsentlig generet af lugtgener fra ejendommen.

Tabel 5. Samlet lugtberegning for nabobeboelse, byzone og nærmeste bebyggelse.

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand	Korrigeret geneafstand	Vægtet gennemsnits- afstand	Genekriterie overholdt
Mønstedvej 31 	0	FMK	44,3*	44,3*	107,8	Ja
Mønstedvej 40 	0	FMK	44,3*	44,3*	339,1	Ja
Mønstedvej 48 	0	FMK	44,3*	44,3*	552,9	Ja
Mønstedvej 17 	0	FMK	78,8	78,8	1360,8	Ja
Frederiks Præstegård, Frederiks 	0	FMK	140,2	140,2	4603,3	Ja

#### Forklaring til samlet resultat af lugtberegning

\* Geneafstanden fra NY modellen er 0, selvom der er en faktisk lugt fra staldgruppen. Dette skyldes at lugten er for lav til at lugtspredningen kan beregnes.

### 6.2 Konsekvenszone

Konsekvenszone: 151 m

## KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERINGER

Enhver husdyrproduktion giver anledning til lugt inden for de nærmeste omgivelser. Hvor stort et område der påvirkes af lugt, afhænger af hvor mange dyr der er på ejendommen og hvilken art der er tale om. Desuden spiller vindretning, terræn- og beplantningsforhold ind. Lugt stammer primært fra staldene: Opstaldning af dyrene (areal og indretning) og i forbindelse med udmugning af dybstrøelse. Lugt fra opbevaringsanlæg og lugt i forbindelse med udbringning af husdyrgødning indgår ikke i lugtberetningen.

Lovens minimumskrav til afstande til nærmeste nabobeboelse, samlet bebyggelse og byzone er overholdt. Kommunen vurderer derfor, at lugt fra stalden ikke vil give væsentlige gener for naboerne.

## VILKÅR

---

På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår:

- 8) *Hvis tilsynsmyndigheden vurderer, at driften giver anledning til flere lugtgener for omboende end forventet, skal bedriften udarbejde en handlingsplan for reduktion af generne, som skal godkendes af kommunen, og derefter gennemføre denne.*

## 7.3 FLUER OG SKADEDYR

---

### MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

---

Skadedyr kan være til gene for naboer og for selve ejendommen, derfor foretages regelmæssig bekæmpelse af fluer, rotter og mus. Alle udendørsarealerne samt områder omkring foderopbevaring holdes ryddelige og rene..

Fluer bekæmpes med Neporex efter behov. Hvis der opstår problemer med fluer, vil de blive bekæmpet efter de nyeste retningslinjer fra Aarhus Universitet, Agrøkologisk Institut.

Rotter kan overføre sygdomme, æde mad og husdyrfoder og ødelægger bygninger og kloaksystemer. Enhver, der opdager rotter, har pligt til at anmelde det til kommunen. Det gælder for både private og virksomheder. Man kan forebygge rotter ved at rydde op udendørs, så de ikke har mulighed for at bygge rede og ved at sørge for, at de ikke har adgang til madrester, foderrester og korn.

Rottebekæmpelse foretages af autoriseret firma.

### KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

---

I forbindelse med dyrehold kan der forekomme gener fra skadedyr (rotter m.v.), som skal afhjælpes, samt gener fra fluer, som skal bekæmpes effektivt. Det vurderes, at ejendommens skadedyrsbekæmpelse er tilfredsstillende.

## VILKÅR

---

På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår for drift og egenkontrol:

- 9) *Der skal løbende foretages observationer, så angreb af skadedyr opdages. Ved angreb skal der igangsættes tiltag til bekæmpelse af skadedyr efter retningslinjer fra Aarhus Universitet.*

## 7.4 TRANSPORT

---

### MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

---

Der er transporter til og fra ejendommen med dyr, foder, husdyrgødning m.v. Transporterne foregår primært med traktor eller lastbil. Herudover vil der være kørsel med personbiler/varevogne af f.eks. dyrlæge.

Da en del af trafikken er begrænset til enkelte af årets dage, og da transporterne sker ved hensynsfuld kørsel, vurderes det, at transporter ikke vil give anledning til væsentlige gener for omkringboende.

I nedenstående tabel 6 ses det anslåede antal af transporter.

Tabet 6. transporter

Transporter med:	Nudrift	Ansøgt
Levering af kraftfoder, mineraler m.v.	5	5
Ilægning af grovfoder i lager og transporter med halm	20	20
Levering/afhentning af dyr	26	26
Afhentning af døde dyr	5	5
Transporter med husdyrgødning	10	10
Afhentning af erhvervsaffald	4	4
<b>I alt</b>	<b>48</b>	<b>48</b>

## KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

---

Det er Kommunens vurdering, at hvis transport til og fra ejendommen foregår som beskrevet ovenfor og ved hensynsfuld kørsel, og hovedparten af transporterne primært foregår indenfor normal arbejdstid, kan dette foregå uden væsentlige miljømæssige gener for de omkringboende.

## VILKÅR

---

På baggrund af ovenstående stilles der ikke særlige vilkår vedrørende transport.

## 7.5 STØJ FRA ANLÆGGET OG MASKINER

---

### MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

---

I det omfang det er muligt, vil alle støjende aktiviteter blive lagt indenfor normal arbejdstid 06 - 18. Dog kan der forekomme afvigelse i forbindelse med markarbejde og afhentning af dyr.

Foderet blandes på anden ejendom.

Alle generelle krav vedr. støj vil blive overholdt. Sammenholdt med ejendommens placering vurderes det ikke at være unødvendig med specielle tiltag for at sikre omkringboende mod støjgener.

Støj fra transporter vil primært komme fra lastbiler og traktor med levering af foder og afhentning af husdyrgødning.

Transporterne vil primært foregå inden for normal arbejdstid 06-18. Alle grænser for tilladelig støj vil blive overholdt, og der vil kun i meget få tilfælde opstå støjgene fra transporterne.

## KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

---

Støjgener fra produktionen vil være begrænset. Der er redegjort for, at transporter og andre støjende aktiviteter så vidt muligt foregår i dagtimerne.

Viborg Kommune vurderer, at støj fra ejendommen ikke vil blive et problem for de omkringboende.

## VILKÅR

---

På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår:

- 10) Hvis der kommer klager over støj fra produktionsanlægget med tilknyttede aktiviteter, vil kommunen indhente dokumentation for, at støjkravene i Miljøstyrelsens Vejledning overholdes.

*Den eksterne støjbelastning fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel må i intet punkt - målt på nærmeste naboejendom med tilhørende udendørs arealer i tilknytning til boligen - overstige nedenstående værdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lyd-niveauer i dB(A).*

	Kl.	Referencetidsrum	dB(A)
Mandag - fredag	07-18	8 timer	55
Lørdag	07-14	8 timer	55
Lørdag	14-18	8 timer	45
Søn- og helligdage	07-18	8 timer	45
Alle dage	18-22	1 timer	45
Alle dage	22-07	½ time	40
Maksimalværdi	22-07	-	55

## 7.6 STØV FRA ANLÆG OG MASKINER

---

### MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

---

Driften, herunder håndtering af foder og halm, forventes ikke at medføre væsentlige støvgener uden for ejendommens eget areal.

## KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

---

Med hensyn til støvgener fra gården forventes der ikke væsentlige problemer. Det bemærkes, at god landmandspraksis indebærer, at al transport til og fra bedriften skal foregå ved hensynsfuld kørsel,

samt at alle aktiviteter på bedriften planlægges, herunder også levering og udkørsel, så omgivelserne påvirkes mindst muligt.

## VILKÅR

---

På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår for støv:

- 11) *Landbrugsdriften må ikke uden for ejendommens areal give anledning til støvgener, som Viborg Kommune vurderer til at være væsentlige.*

## 7.7 LYS

---

### MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

---

#### *Lys i staldene*

Lyset i staldene vil være tændt efter behov. Der vil være lys i staldene ca. 12 timer i døgnet i vinterhalvåret og ca. 8 timer i døgnet i sommerhalvåret. Herudover er der vågelys i staldene, så dyrene kan orientere sig.

#### *Udendørslys*

Udendørslamperne er styret af sensor og dermed tændt efter behov. Som udgangspunkt vil der ikke være belysning udenfor bygningerne om natten.

### KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

---

Viborg Kommune vurderer, at der ikke er lys, som kan virke generende for naboer.

## VILKÅR

---

På baggrund af ovenstående stilles der ikke vilkår for lys.

## 8 BEDSTE TILGÆNGELIGE TEKNIK (BAT) OG EGEN KONTROL

---

Der er ingen tidligere miljøtilladelser, hvorfra der skal videreføres vilkår om miljøteknologi.

De eksisterende staldafsnit er indrettet med dybstrøelse. Da emissionen fra staldanlægget er under grænsen for BAT på 750 Kg NH<sub>3</sub>-N/år, stilles der ingen krav til BAT.

På ejendommen påtænker ansøger følgende egenkontrol af produktionen:

- ❖ Alle dyr tilses minimum en gang dagligt og alle regler vedr. dyrevelfærd opfyldes.
- ❖ Staldene kontrolleres dagligt, og der udføres små reparationer med det samme eller der tilkaldes service.
- ❖ Den daglige drift af ejendommen drives efter principperne ”Godt Landmandskab”, således anlægget giver mindst mulig miljøbelastning og færrest mulige gener for omgivelserne.
- ❖ Der er en sundhedsaftale med dyrlæge, hvor besætningens generelle sundhed vurderes, og hvor det enkelte dyr behandles efter behov. Medicinforbruget søges minimeret ved systematisk sundhedsrådgivning.
- ❖ Der tages i videst mulig omfang hensyn til naboer i forbindelse med udbringning af husdyrgødning.
- ❖ Personalet på ejendommen bliver løbende efteruddannet, og der er fagkonsulenter tilknyttet ejendommen, som med faste intervaller gennemgår bedriften, herunder bl.a. optimering af fodersammensætningen.
- ❖ Foder tilpasses dyrenes behov og sundhed.
- ❖ Alle medarbejdere er instrueret i forsvarlig håndtering af forurenende stoffer herunder husdyrgødning, kemikalier og brændstof.
- ❖ Al produktion tilrettelægges således at belastning af den enkelte medarbejder mindskes.
- ❖ Rengøring i og omkring bygningerne og silo, foretages jævnlige, med henblik på at minimere risikoen for lugt og for at der ikke skal opstå uhygiejniske forhold. Den jævnlige rengøring og visuelle kontrol sikrer bl.a. at der ikke opstår uhygiejniske forhold, ressourcspild eller punktforurening.

For at kunne dokumentere at miljøtilladelsen og lovgivningen overholdes er følgende til rådighed på kommunens forlangende:

- Foderplaner
- Markplaner og gødningsplaner
- Slagterifregninger
- CHR-registreringer
- Registrering af årligt forbrug af el og vand
- 10 års beholderkontrol og logbøger over flydelag

### KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

---

Det er Viborg Kommunes vurdering, at ansøger ved overholdelse af dansk lovgivning, og miljøtilladelsens vilkår, kan drive produktionen på Mønstedvej 46 uden nævneværdig gene for omgivelserne.

### VILKÅR

---

På baggrund af ovenstående stilles der ikke vilkår for BAT.

## 9 OPHØR

---

### MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

---

Ved produktionsophør vil stalde, anlæg til opbevaring af foder, husdyrgødning, kemikalier og lignende blive tømt og rengjort.

### KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

---

Viborg Kommune vurderer, at de nævnte tiltag er tilstrækkelige til at undgå forureningsfare.

### VILKÅR

---

På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår for ophør.

- 12) *Ved ophør af dyreholdet skal alle anlæg tømmes og rengøres for husdyrgødning. Husdyrgødningen skal bortskaffes efter gældende regler. Restkemikalier, olieaffald, medicinaffald m.v. skal bortskaffes i henhold til kommunens affaldsregulativer.*

## 10 SAMLET KONKLUSION

---

Viborg Kommune vurderer:

- at ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbruget og til at modvirke eventuelle skadelige virkninger på miljøet
- at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne
- at de kort- og langsigtede miljøpåvirkninger og den samlede miljøpåvirkning fra husdyrbrugets produktion bliver begrænset til et acceptabelt niveau, når de til enhver tid gældende generelle miljøregler for den pågældende type husdyrbrug og vilkårene i miljøtilladelsen overholdes
- at etableringen af husdyrbrugets produktion overordnet betragtet ikke medfører en øget husdyrproduktion og en øget miljøpåvirkning i kommunen, idet strukturudviklingen går mod færre men større bedrifter
- at produktionen ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af:
  - Nabobeboelser
  - Natura 2000-områder og natur i øvrigt
  - Landskabelige værdier og værdifulde kulturmiljøer

På grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger vurderes det, at miljøansøgningen overholder afskæringskriterierne (lovens beskyttelsesniveau), og derfor meddeler Viborg Kommune miljøtilladelse til produktionen på Mønstedvej 46, 7470 Karup på en række vilkår.



## 11 TILLADELSENS GYLDIGHED, KLAGEVEJLEDNING OG UNDERRETNING

---

### 11.1 TILLADELSENS GYLDIGHED

---

Husdyrbruget må i henhold til Husdyrbruglovens § 16b ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, der indebærer forøget forurening i forhold til det hermed tilladte, før udvidelsen eller ændringerne er godkendt af Viborg Kommune.

Hvis husdyrbruget ønskes ændret eller udvidet, skal Viborg Kommune i henhold til Husdyrbruglovens § 16b, stk. 2 have meddelelse herom, inden ændringen eller udvidelsen foretages.

Opmærksomheden henledes på, at denne miljøtilladelse ikke fritager virksomheden for de nødvendige tilladelser/anmeldelser i henhold til anden lovgivning.

Viborg Kommune skal som tilsynsmyndighed påse, at denne miljøtilladelse og den øvrige miljølovgivning overholdes.

### 11.2 KLAGEVEJLEDNING OG SØGSMÅL

---

Miljøtilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af ansøgeren, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald, jf. Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug § 84 - 87.

#### **Indgivelse af klage**

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af [naevneneshus.dk](https://naevneneshus.dk).

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen. Offentliggørelsen finder sted den 17. marts 2025. En eventuel klage skal være tilgængelig for Viborg Kommune i Klageportalen senest den 14. april 2024.

#### **Gebyr**

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Virksomheder og organisationer skal dog betale det dobbelte beløb på i alt 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage.

### **Virkning af klage**

En klage over afgørelser efter Husdyrbrugloven har ikke opsættende virkning på retten til at udnytte afgørelsen, medmindre Miljø- og Fødevarerklagenævnet bestemmer andet, jf. § 81 i Husdyrbrugloven.

### **Domstolene**

Søgsmål kan anlægges for domstolene i henhold til § 90 i Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug. Fristen er 6 måneder fra tilladelsen er meddelt.

## **11.3 UNDERRETNING OM TILLADELSEN**

---

Kopi af afgørelsen er sendt til:

- Embedslægeinstitutionen Nord, Langelandsvej 8, 8940 Randers SV. (senord@sst.dk)
- Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, 7000 Fredericia. (mail@dkfisk.dk)
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Wormstrupvej 2, 7540 Haderup. (nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk)
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14, 1. sal, 1611 København V. (ae@ae.dk)
- Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, Postboks 2188, 1017 København K. (fbr@fbr.dk)
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. (dnviborg-sager@dn.dk)
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 5, 7182 Bredsten (himmerland@sportsfiskerforbundet.dk)
- Friluftsrådet Limfjord Syd, (limfjordsyd@friluftsradet.dk)
- Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N (husdyr@ecocouncil.dk)
- Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140. København V, (natur@dof.dk, [viborg@dof.dk](mailto:viborg@dof.dk))
- Foreningen Greenpeace Danmark, info.dk@greenpeace.org

Naboer er orienteret om tilladelsen.

Bilag 1. Produktionsarealer

