



VIBORG
KOMMUNE

Tillæg til §16b miljøtilladelse til
kvægproduktion på
Korreborgvej 24, 8850 Bjerringbro



Dato for tilladelse: 27. juni 2025

INDHOLDSFORTEGNELSE

1	Resumé og samlet vurdering	3
1.1	Ansøgning om miljøtilladelse	3
1.2	Afgørelse	3
1.3	Ikke teknisk resumé	4
1.4	Offentlighed	5
2	Vilkår for kvægbruget.....	6
3	Generelle forhold.....	9
3.1	Beskrivelse af husdyrbruget.....	9
3.2	Meddelelsespligt – anlæg, arealer, ejerforhold.....	9
3.3	Gyldighed	9
4	Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold.....	10
4.1	Bygge- og beskyttelseslinier, fredninger samt placering i landskabet - anlægssdelen	10
4.2	Placering i landskabet	13
5	Husdyrhold, staldanlæg og drift.....	14
5.1	Husdyrhold og produktionsareal.....	14
5.2	Energi- og vandforbrug	18
5.3	Spildevand herunder regnvand.....	19
5.4	Affald	19
5.5	Råvarer og hjælpestoffer	21
5.6	Driftsforstyrrelser eller uheld.....	23
6	Gødningsproduktion og -håndtering	25
6.1	Gødnings typer og mængder	25
7	Forurening og gener fra husdyrbruget	27
7.1	Ammoniak og natur.....	27
7.2	Lugt.....	29
7.3	Fluer og skadedyr	30
7.4	Transport.....	30
7.5	Støj fra anlægget og maskiner	31
7.6	Støv fra anlæg og maskiner.....	32
7.7	Lys.....	32
8	Bedste tilgængelige teknik (BAT) og egen kontrol	34
9	Ophør.....	36
10	Samlet konklusion.....	37
11	Tilladelsens gyldighed, klagevejledning og underretning	38
11.1	Tilladelsens gyldighed	38
11.2	Klagevejledning og søgsmål	38
11.3	Underretning om tilladelsen	39

DATABLAD

Titel: Tillæg til § 16b miljøtilladelse til kvægproduktion på Korreborgvej 24, 8850 Bjerringbro.

Husdyrbruget

Husdyrbrugets CVR-nummer	38630296
Husdyrbrugets navn	Korreborgvej 24
Beliggenhedsadresse	Korreborgvej 24
Postnummer	8850
By	Bjerringbro

Ansøger

Ansøger navn	Mads Tang Poulsen
Ansøger adresse	Korreborgvej 24
Ansøger postnummer	8850
Ansøger by	Bjerringbro
Ansøger telefon	24980727
Ansøger email	madstang640@outlook.dk

Konsulent

Konsulent Cvr	41503610
Konsulent virksomhedsnavn	Fjordland
Konsulent navn	Mette Kristensen Warncke
Konsulent adresse	Reservevej 85
Konsulent postnummer	7800
Konsulent by	Skive
Konsulent telefon	96153009
Konsulent email	mwa@fjordland.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	8389425
CHR numre	41055

Dato for tilladelse: 27. juni 2025

Tilladelsen er udarbejdet af:
Cand. Agro. Inger Dalgaard
Miljøsagsbehandler

Viborg Kommune
Teknik og Miljø
Prinsens Alle 5,
8800 Viborg

1 RESUMÉ OG SAMLET VURDERING

1.1 ANSØGNING OM MILJØTILLADELSE

Viborg Kommune har modtaget en ansøgning om tillæg til miljøtilladelsen på ejendommen Korreborgvej 24, 8850 Bjerringbro. Ansøgningen om tillæg til miljøtilladelsen efter Husdyrbruglovens § 16b stk. 2 er indsendt af Mads Tang Poulsen, CVR nr. 38630296.

Husdyrbruget har en §16b miljøtilladelse meddelt den 12. september 2018 til et produktionsareal på 1.941 m² til malkekvægsproduktion og et areal med heste. Husdyrbruget drives økologisk.

Der søges om en tilbygning til kostalden mod syd, hvor der skal være malkerobotter og et indendørs motionsareal samt en mindre udvidelse langs staldens vestlige facade. Der etableres produktionsareal i den tidligere malkestald. Den tidligere opdrætsstald tages ud af drift til opdræt, der er fortsat heste. Produktionsarealet bliver herefter på ialt 1.941 m². Der er en besætning på ca. 111 køer og tilhørende småkalve, der bliver plads til 124 køer og tilhørende kalve med det ansøgte.

Der ansøges om lovliggørende tilladelse til den ridebane som blev etableret på ejendommen i 2009.

Gyllen opbevares i ejendommens gyllebeholder (1.980 m³) og evt. ansøgers beholder på Korreborgvej 11 (2.500 m³). Dybstrøelsen opbevares i markstak. Eksisterende møddingsplads renoveres.

Ansøgningen om miljøtilladelse er indsendt til Viborg Kommune første gang den 1. april 2025 gennem Miljøstyrelsens elektroniske ansøgningssystem i skema nr. 249140.

1.2 AFGØRELSE

Viborg Kommune har vurderet, at der kan meddeles tilladelse til den ansøgte produktion og fleksibilitet på bedriften Korreborgvej 24, 8850 Bjerringbro, i henhold til de gældende regler.

Tillægget til miljøtilladelsen meddeles i henhold til §16b stk. 2 i Husdyrbrugloven (Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019) og Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1089 af 16. oktober 2024 om godkendelse og tilladelse mv. af husdyrbrug).

Tillæg til miljøtilladelsen efter lovens § 16b stk. 2 er baseret på oplysningerne i ansøgningen samt efterfølgende beregninger og er betinget af de fastsatte vilkår. Tillægget til miljøtilladelsen indeholder en miljøteknisk redegørelse samt kommunens bemærkninger og vurdering af de miljømæssige virkninger på naturen, miljøet og naboer.

Viborg Kommune har stillet konkrete vilkår for husdyrbrugets drift og indretning for at sikre

- at husdyrbruget drives og indrettes i overensstemmelse med ansøgningsmaterialet og miljøredegørelsen
- at kravet om reduktion af ammoniaktab fra stald og lager overholdes
- at yderligere miljøkrav fastsat på grundlag af kommunalbestyrelsens vurdering af ansøgningsmaterialet overholdes
- at nedsætte risikoen for, at der forekommer forurening eller gener ud over de forventede ifølge miljøvurderingen

Miljøtilladelsen meddeles under forudsætning af, at de til enhver tid generelle miljøregler overholdes herunder reglerne i den til enhver tid gældende Husdyrgødningsbekendtgørelse (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning).

1.3 IKKE TEKNISK RESUMÉ

Produktion

Mads Tang Poulsen har søgt om flere mindre ændringer af staldanlægget bl.a. installering af malkeroboter, hvorved produktionsarealet øges med ca. 100 m² til i alt 1.941 m². Der er en besætning på ca. 111 køer og tilhørende småkalve, der bliver plads til 124 køer og tilhørende kalve med det ansøgte. Husdyrbruget drives økologisk. Der søges om lovliggørende tilladelse til ridebanen (ca. 1.400 m²) som blev etableret på ejendommen i 2009. Der er slagter på ridebanen.

Placering

Nærmeste nabo uden landbrugspligt ligger ca. 140 meter nord for ejendommens staldanlæg. Tilkørsel til ejendommen vil være den eksisterende indkørsel. Anlægget ligger indenfor Skovbyggelinjen, men landbrugsbyggeri er tilladt indenfor denne linje. Ejendommen ligger omkring 1,2 km nord for Mammen (nærmeste byzone) i et landskab, som er præget af landbrugsdrift og større og mindre skovområder. Nordøst for ejendommen ligger et større skovområde (Viskum Skov).

Lugt

Alle lugtkravene til nabobeboelse, samlet bebyggelse og byzone er overholdt.

Transporter

Antallet af transporter forventes at stige fra 842 til 1.219 stk. pr. år, svarende til 1 kørsel mere pr. dag, primært mellem Korreborgvej 24 og Korreborgvej 11. Transporter til og fra ejendommen sker ad offentlig vej, der ingen naboer på strækningen mellem de to ejendomme.

Husdyrgødning

Gylle opbevares i ejendommens gyllebeholder og evt. også i ansøgers beholder på Korreborgvej 11. Dybstrøelse opbevares i markstak. Eksisterende møddingsplads renoveres.

Støv, støj og fluer

Der forventes ikke væsentligt øgede gener med hensyn til støv, støj og fluer.

Ammoniakbelastning og særlig værdifuld natur

Ejendommen er placeret, så den har minimal påvirkning på ammoniakfølsomme naturområder, da disse ligger langt væk. Beregninger viser desuden, at alle gældende grænseværdier er overholdt med stor margin.

Andre miljøpåvirkninger

Produktionen overholder alle gældende normer for opbevaring og udbringning af gylle, håndtering af spildevand og affald, støjbelastning af omgivelser m.v. Det betyder, at projektets virkninger på miljøet, hvad angår disse faktorer, må betragtes som acceptable.

BAT

Begrænsning af ammoniakfordampningen er i lovgivningen omsat til et bestemt krav til mængden af ammoniak, der må udledes fra husdyrbruget. I Husdyrgodkendelse.dk er BAT-kravet beregnet til 2.472 kg NH₃-N/år. Den samlede fordampning fra stald og lager er beregnet til 2.472 kg NH₃-N/år, dermed er BAT-kravet overholdt. For en tilladelse efter § 16b i Husdyrbrugloven betragtes overholdelse af gældende love og bekendtgørelser som værende BAT.

Samlet konklusion

Viborg Kommune vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbrugets anlæg og arealer. Desuden vurderer Viborg Kommune, at husdyrbruget kan drives uden væsentlige indvirkninger på miljøet, når vilkårene i denne tilladelse overholdes.

1.4 OFFENTLIGHED

Viborg Kommune har vurderet, at den ansøgte udvidelse på Korreborgvej 24, 8850 Bjerringbro er af underordnet betydning for naboer. Da dyreholdet er stort set uændret og de bygningsmæssige ændringer sker i det eksisterende anlæg samt længst væk fra naboer. Ansøger har selv købt nærmeste naboejendom. Ansøgningen har derfor ikke været sendt i nabohøring.

2 VILKÅR FOR KVÆGBRUGET

1. Tilladelsen omfatter husdyrproduktionen på ejendommen Korreborgvej 24, 8850 Bjerringbro under CVR nr. 38630296.
2. Husdyrproduktionen skal drives økologisk.
3. Husdyrproduktionen skal drives i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for tilladelsen, samt tilladelsens vilkår.
4. Den der er ansvarlig for driften, skal underrette kommunen, før landbruget foretager følgende:
 - Ejerskifte af virksomhed
 - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre
 - Indstilling af driften for en længere periode, men dog mindre end 3 år
5. Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af miljøtilladelsen på ejendommen. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal være bekendt med vilkårene i miljøtilladelsen.

Husdyrhold og produktionsareal

6. Produktionsarealet på 1.941 m² fordelt på de ansøgte stalde tillades drevet med følgende dyretyper, staldindretning, og produktionsarealer i de enkelte staldafsnit (Tabel 1) produktionsarealernes placering kan ses i Tabel 1.

Tabel 1 Overblik over stalde og produktioner i ansøgt drift

Stalde og produktioner					
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående
Ansøgt drift					
Heste (tidl. Opdrætsstald) - Dyb.	830	Naturlig ventilation	3 m	(#760070) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0
				(#760069) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0
Kostald 1 - Dyb	341	Naturlig ventilation	3 m	(#792449) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0
				(#760073) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0
Kostald 2 - Sengest m spalter	345	Naturlig ventilation	3 m	(#760074) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0
Kostald 3 - Dyb+Ny Fast gulv	395	Naturlig ventilation	3 m	(#773351) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med fast gulv	0
				(#760075) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0
Kostald 4 - Sengest m spalter	763	Naturlig ventilation	3 m	(#760076) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0
Ny Udvidelse Kostald 4 m udhæng	19	Naturlig ventilation	3 m	(#761627) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0
Ny Tilbygning malkeroboter	156	Naturlig ventilation	3 m	(#761628) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0
Indendørs motionsareal	120	Naturlig ventilation	3 m	(#761636) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med fast gulv	0
Sum					1941

Affald

7. Arealerne omkring bygningerne og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald mv.
8. Olie- og kemikalier (gældende både råvarer og affald) skal til enhver tid opbevares i tæt emballage, afskærmet mod nedbør og uden mulighed for afløb til kloak, jord, overfladevand eller grundvand. Opbevaringen skal ske således, at der er opsamlingskapacitet til en mængde, svarende til rumindholdet af den størst benyttede beholder.

Råvarer og hjælpestoffer

9. Påfyldning af diesel mv. skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund, så spild kan opsamlles, og der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.

Driftsforstyrrelser eller uheld

10. Der skal foreligge en beredskabsplan på ejendommen senest samtidig med, at nærværende miljøtilladelse tages i brug. Beredskabsplanen skal beskrive, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø. Beredskabsplanen skal som minimum indeholde:
 - Kort over bedriften.
 - Oplysninger om hvilke interne/eksterne personer og myndigheder, der skal alarmeres og hvordan.
 - Procedurer, som beskriver relevante tiltag med henblik på at "stoppe ulykken/uheldet" og begrænse udbredelsen.
 - En opgørelse over materiel der er tilgængeligt på bedriften, eller som kan skaffes med kort varsel, der kan anvendes i forbindelse med afhjælpning, inddæmning og opsamling af spild/lækage, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø.
 - Beredskabsplanen skal opdateres, når der sker ændringer på bedriften og gennemgås mindst én gang om året.
 - Beredskabsplanen skal have en fast, let tilgængelig plads på ejendommen.

Gødningsopbevaring og -håndtering

11. Gyllebeholder med et overfladeareal på 442 m² (rumindhold: 1.980 m³) og møddingsplads på 173 m² tillades anvendt til opbevaring af husdyrgødning.
12. Håndtering af husdyrgødning skal foregå under opsyn, således spild undgås.

Lugt

13. Hvis tilsynsmyndigheden vurderer, at driften giver anledning til flere lugtgener for omboende end forventet, skal bedriften udarbejde en handlingsplan for reduktion af generne, som skal godkendes af kommunen, og derefter gennemføre denne. Samtlige udgifter i forbindelse med ovennævnte afholdes af husdyrbruget.

Skadedyr

14. Der skal løbende foretages observationer, således angreb af skadedyr opdages. Ved angreb skal der igangsættes tiltag til bekæmpelse af skadedyr efter retningslinjer fra AU, Institut for Agroøkologi.

Støj fra anlæg og maskiner

15. Den eksterne støjbelastning fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel må i intet punkt - målt på nærmeste naboejendom med tilhørende udendørs arealer i tilknytning til boligen - overstige nedenstående **Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.** De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korregerede lydniveauer i dB(A).

Tabel 2 Vejledende afskæringskriterier for støjbelastning

	Kl.	Referencetidsrum	dB(A)
Mandag - fredag	07-18	8 timer	55
Lørdag	07-14	8 timer	55
Lørdag	14-18	8 timer	45
Søn- og helligdage	07-18	8 timer	45
Alle dage	18-22	1 timer	45
Alle dage	22-07	½ time	40
Maksimalværdi	22-07	-	55

Hvis der kommer klager over støj fra produktionsanlægget med tilknyttede aktiviteter, kan kommunen indhente dokumentation for, at støjkravene i Miljøstyrelsens Vejledning overholdes. Samtlige udgifter i forbindelse med ovennævnte afholdes af husdyrbruget.

Støv fra anlæg og maskiner

- 16. Landbrugsdriften må ikke uden for ejendommens areal give anledning til støvgener, som Viborg Kommune vurderer til at være væsentlige.*

BAT

- 17. Ved fremtidige ændringer i produktionsprocesser eller råvarer, hjælpestoffer og produkter skal der tages højde for mulig forureningsbegrænsning på basis af principper om bedst tilgængelig teknik.*

Ophør

- 18. Ved ophør af dyreholdet skal alle anlæg tømmes og rengøres for husdyrgødning. Husdyrgødningen skal bortskaffes efter gældende regler. Restkemikalier, olieaffald, medicinaffald m.v. skal bortskaffes i henhold til kommunens affaldsregulativer.*

3 GENERELLE FORHOLD

3.1 BESKRIVELSE AF HUSDYRBRUGET

Miljøtilladelsen med tillæg gælder for husdyrbruget på Korreborgvej 24, 8850 Bjerringbro. Ejer af ejendommen, Mads Tang Poulsen har CVR nr. 38630296.

Der søges om en tilbygning til kostalden mod syd, hvor der skal være malkerobotter og et indendørs motionsareal, desuden skal der være en mindre udvidelse langs kostaldens vestlige facade. Der etableres produktionsareal i den tidligere malkestald. Der skal ikke længere være opdræt i den tidligere opdrætsstald, er opstaldes alene heste. Produktionsarealet bliver herefter på ialt 1.941 m². Husdyrbruget drives økologisk.

Der ansøges om lovliggørende tilladelse til den ridebane som blev etableret på ejendommen i 2009 af en tidligere ejer.

Gyllen opbevares i ejendommens gyllebeholder (1.980 m³) og evt. ansøgers beholder på Korreborgvej 11 (2.500 m³). Dybstrøelse udbringes direkte eller opbevares i markstak. Eksisterende møddingsplads renoveres.

3.2 MEDDELELSESPLIGT – ANLÆG, AREALER, EJERFORHOLD

Ændring af anlæg skal meddeles til Viborg Kommune, som afgør om ændringerne på bedriften udløser krav om miljøtilladelse/miljøgodkendelse. Skift i ejerforhold for ejendommen skal desuden meddeles til kommunen.

3.3 GYLDIGHED

En tilladelse skal udnyttes inden for 6 år fra tilladelsen meddeles. Ved udnyttelse forstås, at det ansøgte er bragt til udførelse. Hvis tilladelsen ikke er udnyttet indenfor 6 år, vil den del af tilladelsen, som ikke er blevet udnyttet, automatisk bortfalde.

Hvis en tilladelse, der er udnyttet, efterfølgende ikke har været helt eller delvis udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del af tilladelsen, der ikke har været udnyttet i de seneste 3 år (kontinuitetsbrud). Udnyttelse anses her for at foreligge, når mindst 25 pct. af det tilladte produktionsareal udnyttes driftsmæssigt. Med driftsmæssig udnyttelse forstås, at der på det pågældende produktionsareal mindst produceres 50 pct. af det mulige inden for rammerne af dyrevelfærdskrav eller andre relevante krav.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående fastsættes følgende generelle vilkår:

- 1) Tilladelsen omfatter husdyrproduktionen på Korreborgvej 24, 8850 Bjerringbro under CVR nr. 38630296.
- 2) Husdyrproduktionen skal drives økologisk
- 3) Husdyrproduktionen skal drives i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for tilladelsen, samt tilladelsens vilkår.
- 4) Den der er ansvarlig for driften, skal underrette kommunen, før landbruget foretager følgende:
 - Ejerskifte af virksomhed
 - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre
 - Indstilling af driften for en længere periode, men dog mindre end 3 år

5) Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af miljøtilladelsen på ejendommen. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal være bekendt med vilkårene i miljøtilladelsen.

4 HUSDYRBRUGETS BELIGGENHED OG PLANMÆSSIGE FORHOLD

4.1 BYGGE- OG BESKYTTELSESLINIER, FREDNINGER SAMT PLACERING I LANDSKABET - ANLÆGSDELEN

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Ejendommen ligger i landzone. Den nærmeste nabo uden landbrugspligt er Korreborgvej 23, der ligger ca. 140 meter nord for ejendommens staldanlæg. Nærmeste samlede bebyggelse og nærmeste byzone er Mammen, der ligger i en afstand af ca. 1,2 km meter syd for ejendommen.

Der skal opføres følgende nybyggeri:

'Kostald 4' gøres ca. 0,6 meter bredere mod vest: 21 m². Mod syd tilbygges 156 m² til malkerobotter og 120 m² til et indendørs motionsareal.

Afstandskrav

Etablering, udvidelse og ændring af husdyrbruget, der medfører forøget forurening eller forøgede gener for omgivelserne skal overholde afstandskravene i lovens §§ 6, 7 og 8.

I nedenstående Tabel 3 er anført afstandskravene samt den faktiske afstand til området fra bygningsmassen.

Tabel 3 Afstandskravene samt den faktiske afstand til området fra bygningsmassen


Husdyrbruglovens § 6			
Nærmeste	Beskrivelse	Afstand	Afstandskrav
Nabobeboelse	Korreborgvej 23 - 'Kostald 1'	94 meter	50 meter
	Korreborgvej 21 - Hestestald (eksisterende byggeri)	36 meter	
Byzone med boligområde	Mammen By, Mammen til malkerobot-tilbygningen	1.138 meter	50 meter
Husdyrbruglovens § 7			
Nærmeste	Beskrivelse	Afstand	Afstandskrav
Kategori 1 natur	K1 Habitat NV	2.344 meter	10 meter
Kategori 2 natur	K2 Overdrev V	675 meter	10 meter
Husdyrbruglovens § 8			
Nærmeste	Beskrivelse	Afstand	Afstandskrav
Enkelt vandindvindingsanlæg - ikke almen	Korreborgvej 21 Boring 67892	96 meter	25 meter
Fælles vandindvindings-anlæg - almen	Boring 67970	279 meter	50 meter

Vandløb	Hestestald	456 meter	15 meter
Søer	Hestestald	478 meter	
Dræn		Over 15 meter	
Offentlig/privat fællesvej	Vej nord for 'kostald 2' (eksisterende byggeri)	8 meter	
	Vej nord for 'kostald 3' (Malkestald ændres til produktionsareal, i den sydlige ende af eksisterende byggeri)	13 meter	15 meter
	Nyt byggeri: 'Kostald 4' forlænges mod syd	42 meter	
Levnedsmiddelvirksomhed	Ingen i nærheden	> 25 meter	25 meter
Beboelse på samme ejendom	Hestestald	Over 15 meter	15 meter
	Udvidelse af 'kostald 4' mod vest	15 meter	
Naboskel	Korreborgvej 21 til 'kostald 2' (eksisterende byggeri)	7 meter	
	Korreborgvej 21 til 'Kostald 3' - ændret produktionsareal (købes af ansøger) (eksisterende byggeri)	11-12 meter	30 meter


Afstand til offentlig/privat fællesvej

Det eksisterende byggeri (kostald 2 og 3) overholder ikke de gældende afstandskrav til offentlig og privat fællesvej. Men da der er tale om eksisterende stalde antages de at være lovligt opført. Se Figur 1 og Figur 2

Afstand til Korreborgvej er overholdt for det nye byggeri: Tilbygninger til 'kostald 4'.




Figur 1 Korreborgvejs forløb nord og vest for ejendommen



Figur 2 Afstande fra stald 4 til Korreborgvej

Afstand til naboskel

Kostald 2 og Kostald 3 overholder heller ikke de gældende afstandskrav til naboskel som er 30 meter. Der er ca. 7 meter fra 'Kostald 2' og 11-12 meter fra Kostald 3. Da der er tale om eksisterende stalde antages de at være lovligt opført. Se Figur 3. Landbrugsejendommen på Korreborgvej 21 købes i øvrigt af ansøger.



Figur 3 Afstande fra kostald 2 og 3 til naboskel

Alle andre afstandskrav for staldanlæggene m.v. er overholdt, se Tabel 3.

Bygningerne og det nye byggeri ligger som en samlet enhed.

Udpegninger etc.

Anlægget ligger ca. 1,2 km nord for Mammen. Der er andre landbrug og beboelser placeret langs Korreborgvej. Anlægget er omgivet af agerjord og omkringliggende områder med skov.

Anlægget ligger indenfor Skovbyggelinjen. Landbrugsbyggeri er imidlertid ikke omfattet af Skovbyggelinjen ifølge Naturbeskyttelsesloven.

Anlægget er placeret indenfor følgende udpegninger i kommuneplanen:

- Særlig værdifuldt landbrugsområde
- Store husdyrbrug
- Område med drikkevandinteresser, men ikke inden for *Særlige drikkevandsinteresser*

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Som det fremgår af Tabel 3 er alle afstandskrav for nybyggeri i henhold til §§ 6, 7 og 8 i Husdyrloven overholdt. Eksisterende byggeri antages at være lovligt opført.

Hestestalden som er en del af 'opdrætsstalden', omfatter hele det oprindelige gårdanlæg. I 'opdrætsstalden' har der hidtil været tilladelse til både heste og kalve/opdræt (Figur 5). Med denne ansøgning vil der fremover kun være tilladelse til heste – dvs. miljøbelastningen f.eks. i forhold til Korreborgvej 21 falder.

Husdyrbrugets anlæg ligger udenfor fredninger, strand- klit-, sø- å- og fortidsmindebeskyttelseslinjer samt udenfor kirkebyggelinjer.

4.2 PLACERING I LANDSKABET

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Ejendommen på Korreborgvej 24, Bjerringbro ligger omkring 1,2 km m nord for Mammen (byzone) i et landskab, som er præget af landbrugsdrift og større og mindre skovområder. Nordøst for ejendommen ligger et større skovområde (Viskum Skov). Terrænet er kuperet, og ejendommen ligger på en strækning med fald ned mod en skovbeklædt slugt beliggende ca. 400 meter vest for ejendommen.

Udvidelsen af 'kostalden 4' vil ske indenfor skovbyggelinjen. Fra tilbygningerne til 'kostald 4' er der ca. 142 meter til nærmeste enkeltbolig uden landbrugspligt.

Ridebane

Ejendommens ridebane, som blev etableret af en tidligere ejer (uden tilladelse) i 2009, ligger nordøst for ensilagepladsen. Ridebanen har ingen belysning, men er omgivet af et lavt hegn (lægter i mørkt træ) som er ca. 0,5 m. højt (Figur 4). Syd for ridebanen er der åbne marker, mod øst, syd og vest (ud mod Korreborgvej) er der en mindre jordvold, mod nord er der en hestefold og derefter skov, som skærmer for indkig. På jordvolden mod øst er der også et læhegn.

Der er ingen afstandskrav til ridebaner. Ridebanen ligger ca. 15 meter fra Korreborgvej, ca. 65 meter fra nærmeste nabo mod nordvest og ca. 17 meter fra egen ensilageplads.

Ridebanen er ikke særlig synlig i landskabet.



Figur 4 Ridebanen har ingen belysning og kun et lavt hegn, det er derfor ikke særlig synligt i landskabet (foto fra miljøtilsyn i 2024).

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Ejendommen inklusive ridebane fremtræder uændret som en samlet enhed i landskabet, idet alle bygninger er opført i tilknytning til hinanden. Tilbygningerne til 'kostald 4' er i umiddelbar sammenhæng med det øvrige staldanlæg og byggeriet vil ikke fremtræde mere dominerende i landskabet end tidligere.

Korreborgvej som slår et sving, ligger ganske tæt på ejendommen. Ejendommen er afskærmet mod vest af nogle få træer, men ingen beplantning skærmer af for indsyn fra syd eller nord.

Viborg Kommune vurderer, at ændringerne ikke vil forringe de landskabelig, kulturhistoriske, naturmæssige, geologiske eller rekreative værdier i området.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående stilles der ikke særlige vilkår vedr. byggelinjer eller anlæggets placering i landskabet.

5.1 HUSDYRHOLD OG PRODUKTIONSAREAL

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Der søges om en tilbygning til kostalden mod syd, hvor der skal være malkeroboter (138 m²), et indendørs motionsareal (120 m²) samt en mindre udvidelse langs staldens vestlige facade (19 m²). Der etableres produktionsareal med gulvtypen 'Sengestald med Fast gulv' (71 m² i den tidligere malkestald og 70 m² i returgang med sengebåse) i 'kostald 3'. Den tidligere opdrætsstald tages ud af drift til opdræt (reduktion: 150 m²), men der er fortsat heste. Produktionsarealet bliver herefter på ialt 1.941 m². Husdyrbruget drives økologisk.

Gylle opbevares i ejendommens gyllebeholder (1.980 m³) og gyllekanalerne (500 m²) og evt. også i ansøgers beholder på Korreborgvej 11 (2.500 m³). Dybstrøelse udbringes direkte eller opbevares i markstak. Eksisterende møddingsplads renoveres.

Figur 5 viser situationsplan med alle ejendommens stalde, gødningsopbevaringsanlæg, ensilageplads og ridebane.

Der søges om lovliggørende tilladelse til en ridebane som blev etableret på ejendommen i 2009. Der bygges til 'Kostald 4' mod vest og syd; se Figur 7.



Figur 5 Situationsplan med alle ejendommens stalde, gødningsopbevaringsanlæg, ensilage-plads og ridebane



Figur 6 Heltidig malkestald ændres til sengestald med fast gulv



Figur 7 Tilbygning til kostalden mod syd, hvor der skal være malkeroboter mod vest (138 m²), et indendørs motionsareal mod øst (120 m²) samt en mindre udvidelse langs staldens vestlige facade (19 m²).

Detaljeret oversigt over stalde, dyretyper, staldsystem og teknologi i ansøgt drift og nudrift kan ses i Tabel 4 og Tabel 5. Overblik over flexgrupper fremgår af Tabel 6.

Tabel 4 Stalde og gulvtyper i ansøgt drift

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
Heste (tidl. Opdrætsstald) - Dyb.	830	Naturlig ventilation	3 m	(#760070) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	50
				(#760069) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	0
Kostald 1 - Dyb	341	Naturlig ventilation	3 m	(#792449) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	33
				(#760073) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	191
Kostald 2 - Sengest m spalter	345	Naturlig ventilation	3 m	(#760074) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	321
Kostald 3 - Dyb+Nv Fast gulv	395	Naturlig ventilation	3 m	(#773351) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med fast gulv	0	141
				(#760075) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	210
Kostald 4 - Sengest m spalter	763	Naturlig ventilation	3 m	(#760076) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	718
Ny Udvidelse Kostald 4 m udhæng	19	Naturlig ventilation	3 m	(#761627) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	19
Ny Tilbygning malkeroboter	156	Naturlig ventilation	3 m	(#761628) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	138
Indendørs motionsareal	120	Naturlig ventilation	3 m	(#761636) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med fast gulv	0	120
Sum						1941

Tabel 5 Stalde og gulvtyper i nudrift

Nudrift						
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Heste (tidl. Opdrætsstald) - Dyb.	830	Naturlig ventilation	3 m	(#760078) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	150
				(#760077) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	50
Kostald 1 - Dyb	341	Naturlig ventilation	3 m	(#791275) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	191
Kostald 2 - Sengest m spalter	345	Naturlig ventilation	3 m	(#760082) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	321
Kostald 3 - Dyb+Ny Fast gulv	395	Naturlig ventilation	3 m	(#760083) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	380
Kostald 4 - Sengest m spalter	763	Naturlig ventilation	3 m	(#760084) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	718
Sum						1810

Tabel 6 Overblik af flexgrupper

2.1 Overblik over flexgrupper

Dyretype og staldsystemer som indgår i flexgruppen	
Alle kvæg; Dybstrøelse	Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse
Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse
Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse	Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse
Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse
	Heste. Dybstrøelse
	Får og geder. Dybstrøelse
Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	Alle kvæg; Sengestald med fast gulv
Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med fast gulv
Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Sengestald med fast gulv

Øvrige staldarealer

I driftsbygningerne er der også foderbord, drivgang, udlevering af dyr m.v. På disse arealer kan dyrene kortvarigt opholde sig i forbindelse med flytning mv. Idet dyrene ikke har fri adgang hertil, er de ikke medtaget i produktionsarealet. I henhold til gældende lovgivning, vil disse arealerne blive rengjort maksimalt 12 timer efter, der har været dyr på dem (hvis dyrene ikke har daglig adgang) eller 4 timer (hvis dyrene har daglig adgang).

Ridebane

Ejendommens ridebane blev etableret af en tidligere ejer (uden tilladelse) i 2009. Ridebanen er 22 x 64 = 1.408 m². Den er placeret ca. 17 m. nordøst for ensilagesiloerne, som det fremgår af Figur 5. Der er slagger på ridebanen.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Det er størrelsen af produktionsarealet samt dyre- og gulvtype, der er afgørende for produktionens miljømæssige belastning. Der stilles derfor vilkår om, at det angivne produktionsareal, gulv- og dyretype overholdes.

Der kun en lille stigning i det samlede produktionsareal. Inde i et par stalde reduceres produktionsarealet og der udvides lidt ved tilbygning til en eksisterende stald.

Med denne tilladelse gives der lovliggørende tilladelse til ridebanen. Det skal dog bemærkes, at der kræves en særskilt tilladelse til anvendelse af ikke naturlige materialer i toplaget. Brug af kunststofmateriale i toplaget kræver en §19 tilladelse¹, som omhandler tilladelse til anvendelse af produkter, der potentielt kan forurene jord og grundvand. Behandlingen af §19 tilladelsen vil blive håndteret i en særskilt sag.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående stilles følgende vilkår for husdyrhold og produktionsareal:

6) Produktionsarealet på 1.941 m² fordelt på de ansøgte stalde tillades drevet med følgende dyretyper, staldindretning, og produktionsarealer i de enkelte staldafsnit (Tabel 7) produktionsarealernes placering kan ses i Tabel 7.

¹ Miljøbeskyttelsesloven, Lovbekendtgørelse nr. 48 af 12. januar 2024

Tabel 7 Overblik over stalde og produktioner i ansøgt drift

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m²)
Ansøgt drift						
Heste (tidl. Opdrætsstald) - Dyb.	830	Naturlig ventilation	3 m	(#760070) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	50
				(#760069) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	0
Kostald 1 - Dyb	341	Naturlig ventilation	3 m	(#792449) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	33
				(#760073) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	191
Kostald 2 - Sengest m spalter	345	Naturlig ventilation	3 m	(#760074) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	321
Kostald 3 - Dyb+Ny Fast gulv	395	Naturlig ventilation	3 m	(#773351) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med fast gulv	0	141
				(#760075) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	210
Kostald 4 - Sengest m spalter	763	Naturlig ventilation	3 m	(#760076) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	718
Ny Udvidelse Kostald 4 m udhæng	19	Naturlig ventilation	3 m	(#761627) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	19
Ny Tilbygning malkerobotter	156	Naturlig ventilation	3 m	(#761628) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	138
Indendørs motionsareal	120	Naturlig ventilation	3 m	(#761636) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med fast gulv	0	120
Sum						1941

5.2 ENERGI- OG VANDFORBRUG

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Energi

Husdyrbrugets årlige elforbrug til produktionen er ca. 70.000 kWh/år og forventes at blive ca. 90.000 kWh/år.

Vand

Husdyrbrugets årlige vandforbrug til produktionen er ca. 3.800 m³/år og forventes at blive ca. 4.000 m³/år. Vandet kommer fra en fællesboring på Korreborgvej 21.

Den væsentligste andel af vandforbruget er drikkevand til dyrene samt vaskevand. Alle drikkekopper og -kar i stalderne er placeret, så vand opsamles og vandspild dermed minimeres.

Ved vask af stald sættes den i blød først. Stalden vaskes med højtryksrenser med koldt vand. Både iblødsætning og vask med højtryksrenser er vandbesparende.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Viborg Kommune vurderer, at energi- og vandforbruget er på et fornuftigt lege i forhold til bedriftens produktion. Det påpeges dog, at der skal være en generel fokus på minimering af vand- og energiforbrug på ejendommen.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående stilles der ikke vilkår for energi- og vandforbrug.

5.3 SPILDEVAND HERUNDER REGNVAND

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Rengøringsvand fra vask af stalde tilføres gyllebeholder. Der bruges desinfektionsmiddel til malkestalden.

Sanitært spildevand fra boligen ledes til godkendt anlæg - mekanisk rensning med nedsivningsanlæg.

Der er ingen vaskeplads på ejendommen. Minilæsser og evt. frontskovl vaskes i stalden på spalterne ved malkestalden.

Tagvand udledes til faskine.

Restvand fra ensilagesiloerne føres til udsprinkling.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Viborg Kommune vurderer, at den samlede håndtering af spildevand sker på forsvarlig vis.

Viborg Kommune vurderer, at kapaciteten i gyllebeholderen er tilstrækkelig til at rumme de givne mængder rengørings- og drikkevandsspild i ansøgt drift, se afsnit 5.1.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående stilles der ingen vilkår for spildevandshåndtering.

5.4 AFFALD

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Døde dyr opbevares på spalter ved ridebanen overdækket med presenning indtil afhentning af DAKA.

Ansøger arbejder på at få et renovationsfirma til at hente affald og stille materiale til rådighed til at kunne sortere.

Ansøger har indgået aftale med VikingDanmark, at der købes landbrugsplastik ved dem inkl. afhentning af brugt.

Ansøger skifter al olie og filtre ved den lokale smed, som dermed beholder spildolie og filtre.

Dyrlægen fortager alt håndtering af medicin og sprøjter til dyrene.

Da ejendommen drives økologisk er der selvsagt ingen dunke til kemi/bekæmpelsesmidler.

Mængden af affald, opbevaring og bortskaffelse sker i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativ som vist i Tabel 8.

Tabel 8 Mængden af affald, opbevaring og bortskaffelse

Fast affald				
Affaldstype	Nudrift Mængde pr. år	Ansøgt drift Mængde pr. år	Opbevaring (beholder og placering)	Bortskaffelse (afhentes af/destination)
Spande fra Indendørsmaling, tømte, rengjorte plastik dunke (fra ikke giftige sprøjtemidler)	10	10	Malkerum	HCS
Papir og pap	Ca. 500 kg	Ca. 500 kg	Kostald 3	HCS
Jern og skrot	2 ton	2 ton	Ved gårdsplads	Jatob Aps
Ensilageplast, rent	600 kg	600 kg	Ved ensilagesiloer	Viking
Rest efter sortering: Plast fra emballage, nylon-sække, katedre o. a. brændbart.	Ca. 500 kg	Ca. 500 kg	Kostald 3	HCS

Farligt affald				
Affaldstype	Nudrift Mængde pr. år	Ansøgt drift Mængde pr. år	Opbevaring (beholder og placering)	Bortskaffelse (afhentes af/destination)
Kemikalier	0	0	-	-
Klinisk risikoaffald (medicinrester og kanyler)	0	0	-	-
Medicinemballage (flasker)	0	0	-	-
Spildolie	0	0	-	-
Oliefiltre	0	0	-	-
Tomme pesticiddunke (m. dødningehoved/giftige)	0	0	-	-
Malerspande fra uden-dørsmaling	5	5	Ved gårdsplads	HCS
Sprøjtemiddelrester	0	0	-	-
Akkumulatorer/batterier	4	4		HCS
Lysstofrør, LED	8	8		HCS
Glas, vinduesruder	2 kg	2 kg		Revas
Elektronik-affald	10 kg	10 kg		HCS
Spraydåser	8 dåser	8 dåser		HCS

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Det vurderes, at opbevaring af døde dyr lever op til kravene og at omkringboende naboer ikke vil blive generet af evt. lugt fra døde dyr.

Håndtering af døde dyr skal leve op til kravene i Bekendtgørelse om opbevaring af døde dyr, Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012. Deraf følger, at animalsk affald, herunder selvdøde dyr, skal opbevares i

lukket beholder. Opbevaring af døde dyr skal være placeret på et egnet sted, så der i tidsrummet indtil afhentningen ikke opstår uhygiejniske forhold herunder adgang for omstrejfende dyr.

Bortskaffelsen skal ske i overensstemmelse med kommunes affaldsregulativ for erhverv.

Det indebærer følgende:

- Ejendommens dagrenovation og erhvervsaffald må ikke sammenblandes.
- Der må ikke foretages afbrænding af affald på ejendommen.
- Rester af lægemidler og kanyler fra dyrehold betragtes som 'farligt affald' og skal bortskaffes efter de til enhver tid gældende regler om bortskaffelse af 'farligt affald'.

Viborg Kommune vurderer, at der ikke vil være problemer med hensyn til affaldsbortskaffelsen fra virksomheden.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående stilles følgende vilkår:

7) Arealerne omkring bygningerne og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald mv.

8)olie- og kemikalier (gældende både råvarer og affald) skal til enhver tid opbevares i tæt emballage, afskærmet mod nedbør og uden mulighed for afløb til kloak, jord, overfladevand eller grundvand. Opbevaringen skal ske således, at der er opsamlingskapacitet til en mængde, svarende til rumindholdet af den størst benyttede beholder.

5.5 RÅVARER OG HJÆLPESTOFFER

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Diesel

Husdyrbrugets årlige dieselolieforbrug til produktionen er ca. 6.200 liter og forventes at blive ca. 7.000 liter.

På ejendommen er der én dieselolietank på 1.200 liter, tanken står på fast bund i den tidligere opdrætsstald. Der opbevares opsugende materiale, som står i nærheden af tanken, så eventuelt spild til enhver tid kan opsamles.

Rengøringsmidler

Opgørelse over ca. forbrug af rengøringsmiddel pr år:

- Syre til vask af malkeanlæg og kølertank. 390 liter
- Klorfri base til rengøring af malkeanlæg og kølertank 500 liter
- Sæbe til rengøring af malkestald 5 liter
- Vaskepulver til vask af malkekulde ca. 45 kg.

I alt ca. 895 liter + 45 kg pulver

Rengøringsmidlerne opbevares i 200 liters tromler i malke/tankrum med fast bund og afløb til gyllekana-ler/gyllebeholder. Tom emballage returneres til leverandør.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Opbevaring af råvarer giver ikke anledning til bemærkninger.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående stilles der følgende vilkår for håndtering af råvarer og hjælpestoffer:

9) Påfyldning af diesel mv. skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund, så spild kan opsamles, og der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.

5.6 DRIFTSFORSTYRRELSER ELLER UHELD

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Brand

Kan opstå som følge af fejl i elinstallationer eller som følge af uheld ved brug af åben ild/svejsning. Der kan opstå risiko for udslip af giftige stoffer under brand. Brand søges undgået ved at vedligeholde el-udstyr og undgå adfærd, der kan beskadige ledninger og elektrisk udstyr samt elektriske installationer. Under svejsning holdes området frit for brændbare materialer og der afskærmes i nødvendigt omfang.

Gylleudslip

Risiko ved overløb, fejl ved pumpeudstyr eller brud på gylletanken søges hindret gennem jævnlig inspektion af gyllesystemets pumpeanlæg og gyllebeholderens tilstand. Beholderens bunde og vægge er tætte og beskyttede mod tæring. Derudover tømmes beholderen som hovedregel én gang årligt af hensyn til eftersyn og vedligeholdelse.

Der gennemføres de lovpligtige 10-årskontroller, hvor gylletanken kontrolleres af særligt uddannet personale jævnfør gældende bekendtgørelse.

Der er indført procedurer og foretaget diverse foranstaltninger for at begrænse uheld og omfanget af eventuelle uheld.

- Pumpning af gylle sker under overvågning.
- Læsning af gyllevogne sker med sugekran og foregår under overvågning.

I tilfælde af uheld i området ved tanken, vil gyllen samle sig omkring tanken, idet der kun er en svag terrænhældning ved tanken.

Tagvand fra staldene ledes til en brønd som er beliggende imellem kostald 1 & 2 og gyllebeholderen. Fra brønden ledes vandet til dræn.

Ansøger ringer til maskinstation i tilfælde af uheld.

Kemikalier til husdyrbruget

Forskellige hjælpemidler som rengørings- og desinfektionsmidler, konserveringsmidler til foder/ensilage og andre hjælpestoffer, der kan udgøre en miljørisiko, håndteres og opbevares, så der ikke kan ske en utilsigtet udledning til miljøet.

Pesticider og sprøjteudstyr

Ingen – ejendommen drives økologisk.

Oplag af olie og andre kemikalier

Der er ikke olieaffald på ejendommen. Der bruges smøremidler til vedligeholdelse af maskinerne. Der er én olietank på ejendommen.

Udslip af miljøskadelige stoffer

Hvor der opstår uheld med risiko for udslip af miljøskadelige stoffer, kontaktes kommunens miljøberedskab. Hvor der er overhængende fare, alarmes alarmcentralen på telefon 112.

Telefonliste

Der ringes til maskinstation i tilfælde af uheld.

Der er udarbejdet en beredskabsplan for ejendommen.

Hvis der skulle ske uheld, kontaktes beredskabet straks på tlf. 112, og der iværksættes forureningsbegrænsende foranstaltninger i form af inddæmning, oppumpning m.v. Desuden vil Viborg Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning blive underrettet på tlf. 87 87 87 87 hurtigst muligt.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Udover at være BAT, så er det Viborg Kommunes opfattelse, at en beredskabsplan vil være til stor hjælp for landmanden, hvis der skulle ske uheld, både med hensyn til små hændelser som oliespild, og store hændelser som f.eks. brand, hærværk og lign.

I forbindelse med miljøansøgningen er der udarbejdet og indsendt en beredskabsplan til Viborg Kommune. Hvilket der også er stillet krav om i nedenstående vilkår.

Det vurderes, at med en beredskabsplan, der opfylder vilkårets kriterier, er der foretaget en tilstrækkelig beskrivelse af, hvordan man skal forholde sig i forbindelse med eventuelle uheld.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår til beredskabsplan:

10) Der skal foreligge en beredskabsplan på ejendommen senest samtidig med, at nærværende miljøtilladelse tages i brug. Beredskabsplanen skal beskrive, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø. Beredskabsplanen skal som minimum indeholde:

- Kort over bedriften.
- Oplysninger om hvilke interne/eksterne personer og myndigheder, der skal alarmeres og hvordan.
- Procedurer, som beskriver relevante tiltag med henblik på at "stoppe ulykken/uheldet" og begrænse udbredelsen.
- En opgørelse over materiel der er tilgængeligt på bedriften, eller som kan skaffes med kort varsel, der kan anvendes i forbindelse med afhjælpning, inddæmning og opsamling af spild/lækage, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø.
- Beredskabsplanen skal opdateres, når der sker ændringer på bedriften og gennemgås mindst én gang om året.
- Beredskabsplanen skal have en fast, let tilgængelig plads på ejendommen.

6 GØDNINGSPRODUKTION OG -HÅNDTERING

6.1 GØDNINGSTYPER OG MÆNGDER

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Der er en møddingsplads. Denne er midlertidigt taget ud af brug, da den skal renoveres og tages derefter i brug igen. Dybstrøelse opbevares i markstak eller udbringes direkte. Der er en gylletank på 1.980 m³ og 500 m³ gyllekanaler (Tabel 9).

Tabel 9 Opbevaringslagre

Opbevaringslagre					
Navn	Lagertype	Yderligere oplysninger	Bedste tilgængelige opbevaringsteknik	Dimension	Areal (m ²)
Ansøgt drift					
Gylletank	Flydende				442
Møddingsplads	Fast				173

Det indendørs motionsareal ved siden af robotrummet har afløb til gyllebeholderen via stalden.

På husdyrbruget er der en produktion med økologiske malkekøer af racen jersey/ rød og sort rotationskrydsning. Alt opdræt er på Korreborgvej 11. Dyrene opholder sig i ejendommens stalde og er på græs i sommerhalvåret.

Gylletanken på Korreborgvej 11 anvendes som buffer.

Det er opbevaringskapacitet til ca. 10 måneder ekskl. gyllebeholderen på Korreborgvej 11, se Tabel 10.

Tabel 10 Beregning af opbevaringskapacitet til flydende husdyrgødning

Beregning af opbevaringskapacitet		
Korreborgvej 24		
Beregning for :		
114 køer (udegående 6 mdr)	114x33,2 tons gylle = 3784,8	
	3784,8x0,75/udegående=2838,6 m3	
Årlig produktion:		
Gylle produktion inkl. vand i tank*	2838,6	m3
		m3
Ensilagepladser (680m2)/4=170 m2x0,7=	119	m3
Ny randzone (100m2x0,7)/4=	17,5	
		m3
Årlig produktion i alt	2975,1	m3
Opbevaringskapacitet:		
Gyllebeholder	1980	m3
Kanaler	500	m3
Gyllebeholder Korreborgvej 11 (2500 m3)		m3
		m3
		m3
		m3
		m3
Opbevaringskapacitet i alt	2480	m3
opbevaringskapacitet i mdr.		
	10,0	antal mdr.
Tilstrækkeligt med antal mdr.		
	9	antal mdr.
Svarende til kapacitet	2231,3	m3
Over / under kapacitet	248,7	m3
Beregning foretaget af:		
Miljøafdelingen: MWA		

Beholderens bunde og vægge er tætte og beskyttede mod tæring. Derudover tømmes den som hovedregel én gang årligt af hensyn til eftersyn og vedligeholdelse.

Håndtering af husdyrgødning på ejendommen sker i overensstemmelse med husdyrgødningsbekendtgørelsens krav.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Viborg Kommune vurderer, at opbevaringskapaciteten for gylle og dybstrøelse på ejendommen er tilstrækkelig og opfylder kravet om 9 måneders opbevaringskapacitet på selve ejendommen.

Viborg Kommune vurderer, at opbevaring af gylle på ejendommen lever op til et niveau, som kan betragtes som BAT, nå husdyrgødningsbekendtgørelsens krav overholdes.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår:

11) Gyllebeholder med et overfladeareal på 442 m² (rumindhold: 1.980 m³) og møddingsplads på 173 m² tillades anvendt til opbevaring af husdyrgødning.

12) Håndtering af husdyrgødning skal foregå under opsyn, således spild undgås.

7 FORURENING OG GENER FRA HUSDYRBRUGET

7.1 AMMONIAK OG NATUR

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Fordampningen af ammoniak fra husdyrbrug vil blive afsat i de nærliggende naturområder, hvilket kan forårsage ændringer i kvælstoffølsomme naturtyper. Dette kan føre til et fald i artsdiversitet og en øget forekomst af kvælstofelskende plantearter.

For at beskytte de kvælstoffølsomme naturtyper, er der i husdyrlovgivningen stillet krav til den maksimalt tilladte ammoniakafsætning i forbindelse med udvidelser eller ændringer af husdyrbrug. IT ansøgningssystemet beregner automatisk afsætningen (depositionen) af ammoniak i de naturområder, der udpeges i ansøgningen.

Ammoniakfordampningen fra husdyrbruget målt i kg NH₃-N/år for hhv. ansøgt drift, nudrift og 8-års drift fremgår af nedenstående Tabel 11.

Tabel 11 Samlet ammoniakemission fra stald og lager

Driftstype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift	2232,4	239,2	2471,6
Nudrift	1852,9	239,2	2092,0
8 års-drift	1103,4	239,2	1342,5

Ejendommen er beliggende ca. 2,5 km syd for habitatområde nr. 30, Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals Ådal. Nord for ejendommen løber Korreborg bæk, hvor der er registreret flere ammoniakfølsomme naturtyper

Afstandene er listet nedenfor:

Kategori 1

Der er registreret flere kategori 1 naturtyper (sø, overdrev og mose) i habitatområdet 2,5 km nord for Korreborgvej 24.

Kategori 2

Et overdrev ca. 700 meter vest for staldanlægget er nærmeste kategori 2 naturtype.

Kategori 3

Nærmeste kategori 3 naturtype er et mindre overdrev ca. 400 meter nordvest for ejendommen.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERINGER

Afskæringskriterier i forhold til natur

Der gælder følgende fastlagte krav (Tabel 12) til hvor meget kvælstof der må afsættes på forskellige kategorier af omkringliggende natur:

Tabel 12 Afskæringskriterier i forhold til natur

Naturtyper	Fastsat beskyttelsesniveau
Kategori 1. § 7 stk. 1, nr. 1 Kategori 1 natur omfatter nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper beliggende inden for internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000 områder), som indgår i udpegningsgrundlaget for området og er kortlagt af Naturstyrelsen i forbindelse med Natura 2000 planlægningen.	Max. totaldeposition afhængig af antal husdyrbrug i nærheden: 0,2 kg NH ₃ -N/ha/år ved > 1 husdyrbrug 0,4 kg NH ₃ -N/ha/år ved 1 husdyrbrug 0,7 kg NH ₃ -N/ha ved 0 husdyrbrug.
Kategori 2. § 7 stk. 1, nr. 2 Kategori 2 natur omfatter nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper, der er beliggende uden for internationale naturbeskyttelsesområder. Det drejer sig om naturtyperne: Højmoser, lobeliesøer samt heder større end 10 ha, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, og overdrev større end 2,5 ha, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.	Max. totaldeposition på 1,0 kg NH ₃ -N/ha pr. år.
Kategori 3. Kategori 3 natur omfatter; Heder, moser og overdrev udenfor Natura 2000 områderne, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3, samt ammoniakfølsomme skove.	Max. merdeposition på 1,0 kg NH ₃ -N/ha pr. år. Kommunen kan tillade en merdeposition, der er større end 1,0 kg NH ₃ -N/ha pr. år, men ikke stille krav om mindre merdeposition end 1,0 kg NH ₃ -N/ha pr. år.

Da der er mere end 2 km til den nærmeste kategori 1 naturtype, vurderes det, at produktionen på Korreborgvej 24 ikke vil påvirke disse naturtyper. Dette underbygges af beregninger, som viser en totaldeposition på mellem 0,0 og 0,1 kg N/ha/år på de nærmeste kategori 1 naturtyper.

Kategori 2 overdrevet 700 meter vest for Korreborgvej 24 vil modtage en lille mængde ammoniak fra produktionen. Beregninger viser en deposition på 0,2 kg N/ha/år, som anses for ubetydelig og uden konsekvenser for områdets tilstand.

De nærmeste kategori 3 naturtyper (overdrev og eng) ligger 400-600 meter vest og nord for Korreborgvej 24. Mer-depositionen på naturområderne er beregnet til ca. 0,4 kg N/ha/år og er således et stykke under gældende grænseværdi på maks. 1,0 kg N/ha/år

Der er ingen andre beskyttede naturtyper (f.eks. vandhuller og engarealer) nærmere anlægget end de nævnte kategori 3-naturtyper.

Påvirkning af arter med særlige beskyttelseskrav (Bilag IV arter)

I området er der registreret flere observationer af flagermus. Flagermus er ikke direkte følsomme over for ammoniakpåvirkning, da de generelt har en høj tolerance over for ammoniak.

Projektet medfører ingen fjernelse af træer eller andre naturtyper, der kan fungere som levesteder for disse arter. Derfor vurderes det, at projektet på Korreborgvej 24 ikke vil påvirke bilag IV-arterne i området.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående stilles der ikke særlige vilkår vedrørende ammoniak.

7.2 LUGT

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

De primære lugtkilder er stalde, gyllebeholdere og gylleudbringning. I IT-ansøgningssystemet vurderes og beregnes lugt udelukkende ud fra staldene, hvori lugten fra opbevaringsanlæggene rent teknisk er indregnet. Lugt i forbindelse med udbringning af husdyrgødning indgår ikke i lugtberetningen da den håndteres ved hjælp af de generelle regler.

På husdyrbruget er der fokus på at reducere lugtgenerne ved at holde stalden ren og tør.

I forbindelse med ansøgning om tilladelse er der lavet en konkret lugtberegning af det ansøgte i husdyrgodkendelse.dk. Der er beregnet lugt til nabobeboelse, til samlet bebyggelse og til byzone (Korreborgvej 19 og 21 er landbrugsejendomme). Resultatet fremgår af Tabel 13.

Tabel 13 Samlet resultat af lugtberegning i IT-systemet

6.1 Samlet resultat af lugtberegning						
Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand	Korrigeret geneafstand	Vægtet gennemsnits- afstand	Genekriterie overholdt
Korreborgvej 23 	0	FMK	77,6	77,6	139,6	Ja
Korreborgvej 34 	0	FMK	77,6	77,6	383,9	Ja
Himmestrupvej 67 	0	NY	159	143,1	1177	Ja
Mammen By, Mammen 	0	FMK	245,3	245,3	1181,7	Ja
Forklaring til samlet resultat af lugtberegning						
6.2 Konsekvenszone						
Konsekvenszone: 296 m						

Kumulationen er for alle beregninger angivet til 0. Det betyder, at der ikke er indregnet lugtbidrag fra andre husdyrbrug i det punkt, hvortil beregningen er foretaget.

Konsekvenszonen, der her er angivet til 297 meter, angiver den afstand fra husdyrbruget, hvorfra man må forvente indimellem at kunne fornemme lugt fra produktionen.

IT-systemets lugtberegninger viser, at staldanlægget overholder lugtgeneafstandene til enkeltbeboelse, samlet bebyggelse og byzone.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERINGER

Geneafstanden er et udtryk for den afstand fra staldanlægget til henholdsvis nabo, samlet bebyggelse og byzone, hvor lugten kan betragtes som væsentlig. Geneafstanden skal som udgangspunkt overholdes fra landbruget og ud til de omkringliggende, udpegede punkter.

Lovens minimumskrav til afstande til nærmeste beboelser indenfor de tre typer er overholdt. Viborg Kommune vurderer derfor, at lugt fra staldene ikke vil give væsentlige gener for naboerne.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår:

13) Hvis tilsynsmyndigheden vurderer, at driften giver anledning til flere lugtgener for omboende end forventet, skal bedriften udarbejde en handlingsplan for reduktion af generne, som skal godkendes af kommunen, og derefter gennemføre denne. Samtlige udgifter i forbindelse med ovennævnte afholdes af husdyrbruget.

7.3 FLUER OG SKADEDYR

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Der anvendes fluebekæmpelse efter behov.

Kommunen kontaktes ved angreb af rotter. Der er fokus på renholdelse af områder med foder.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

I forbindelse med dyrehold kan der forekomme gener fra skadedyr (rotter, fluer mv.), der skal afhjælpes og bekæmpes effektivt. Det vurderes, at ejendommens skadedyrsbekæmpelse er tilfredsstillende.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår for drift og egenkontrol:

14) Der skal løbende foretages observationer, således angreb af skadedyr opdages. Ved angreb skal der igangsættes tiltag til bekæmpelse af skadedyr efter retningslinjer fra AU, Institut for Agroøkologi.

7.4 TRANSPORT

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Ved transporter til og fra anlægget, søger ansøger altid for at udvise størst muligt hensyn til omgivelserne, så der ikke opstår unødvendige gener.

Tabel 14 vises en oversigt over transporttyper og antallet af transporter i nudrift og ansøgt drift.

Tabel 14 Antal transporter i nudrift og ansøgt drift samt tidsinterval

Type kørsler pr. år	Antal i nudrift	Antal i ansøgt drift	Tidsinterval	Forskel i antal transporter
Afhentning af mælk	365	365	Hele døgnet	0
Levering af råvarer/sækkevarer	90	90	Dagtimer	0
Gulerødder 2 gange/ugen i 44 uger/år	88	88	Dagtimer	0
Ensilering/grovfoder	88	88	Dagtimer	0
Gylle (flytning og udbringning)	145	145	Dag- og aftentimer	0
Dybstrøelse (udbring)	35	35	Dagtimer	0
Brændstof, olie, kemi m.m.	7	7	Dagtimer	0
Flytning og udlevering af dyr	12	72	Dagtimer	60
Afhentning af døde dyr/Daka	12	12	Dagtimer	0
Erhvervsaffald	0	12	Dagtimer	12
Foder til Korreborgvej nr. 11	0	305	Dagtimer	305
I alt	842	1.219		377
Gns. antal transporter/dag -uge	2,3/dag	3,3/dag		

Transporter til og fra anlægget foregår ad offentlig vej. Antallet af transporter forventes at stige fra 842 til 1.219 stk. pr. år, svarende til 1 kørsel mere pr. dag.

Der vil således ske en væsentlig forøgelse i antallet af transporter. Transporterne sker primært mellem ejers to ejendomme: Korreborgvej 24 og Korreborgvej 11 – hvor der flyttes dyr og foder. Ejer har købt Korreborgvej 21, herefter er der ingen naboer på strækningen mellem de to ejendomme.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Forhold omkring vedligeholdelse af og kørsel på veje er reguleret af anden lovgivning og behandles ikke i denne miljøtilladelse.

Det er Kommunens vurdering, at hvis transport til og fra ejendommen foregår ved hensynsfuld kørsel, og hovedparten af transporterne primært foregår indenfor normal arbejdstid, kan dette foregå uden væsentlige miljømæssige gener for de omkringboende.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående stilles der ikke særlige vilkår vedrørende transport.

7.5 STØJ FRA ANLÆGGET OG MASKINER

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Støj og vibrationer kan forekomme fra

- Vakuumpumpe til malkeanlæg – indendørs
- Højtryksrensere - indendørs
- Foderblander – udendørs, traktor blander i ca. 20-25 min ved siloerne, ikke om natten
- Ventilationsanlæg – naturlig/ingen støj
- Af- og pålæsning af dyr - kortvarig
- Transport og håndtering af foder – dagtimerne
- Kørsel med møg og gylle – hovedsagelig i dagtimerne
- Almindelig kørsel med landbrugsmaskiner – dagtimerne, dog undtaget ved forårsarbejde, høst og ensilering
- Øvrig transport til og fra anlægget.

Overgang til malkerobotter vil ikke give mere støj, de placeres syd for anlægget, modsat naboer.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

De væsentligste støjklender på bedriften er placeret i lukkede bygninger og Viborg Kommune vurderer, at der ikke vil være væsentlige støjgener for de omkringboende.

Der er redegjort for, at transporter og andre støjende aktiviteter så vidt muligt foregår i dagtimerne.

Viborg Kommune vurderer, at støj fra ejendommen ikke vil blive et problem for de omkringboende.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår til støj fra anlægget og maskiner:

15) Den eksterne støjbelastning fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel må i intet punkt - målt på nærmeste naboejendom med tilhørende udendørs arealer i tilknytning til boligen - overstige nedenstående Tabel 15. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A).

Tabel 15 Vejledende afskæringskriterier for støjbelastning

	Kl.	Referencetidsrum	dB(A)
Mandag - fredag	07-18	8 timer	55
Lørdag	07-14	8 timer	55
Lørdag	14-18	8 timer	45
Søn- og helligdage	07-18	8 timer	45
Alle dage	18-22	1 timer	45
Alle dage	22-07	½ time	40
Maksimalværdi	22-07	-	55

Hvis der kommer klager over støj fra produktionsanlægget med tilknyttede aktiviteter, kan kommunen indhente dokumentation for, at støjkravene i Miljøstyrelsens Vejledning overholdes. Vejledningens afskæringskriterier fremgår Tabel 2. Samtlige udgifter i forbindelse med ovennævnte afholdes af husdyrbruget.

7.6 STØV FRA ANLÆG OG MASKINER

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Der kan forventes mindre støvgener i forbindelse med transporter til og fra anlægget, som søges mindsket via hensynsfuld kørsel forbi beboelse.

Støvgener i forbindelse med opbevaring og håndtering af foder og strøelse vil forekomme i området omkring fodersiloer og opbevaring af strøelse.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Med hensyn til støvgener fra Korreborgvej 24 forventes der ikke væsentlige problemer. Det bemærkes, at god landmandspraksis indebærer, at al transport til og fra bedriften skal foregå ved hensynsfuld kørsel, samt at alle aktiviteter på bedriften planlægges, herunder også levering og udkørsel, således omgivelserne påvirkes mindst muligt.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår for drift og egenkontrol:

16) Landbrugsdriften må ikke uden for ejendommens areal give anledning til støvgener, som Viborg Kommune vurderer til at være væsentlige.

7.7 LYS

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Staldene er udstyret med gardiner, så bygningen er synlig fra siderne, når lyset er tændt i stalden. I staldene er lyset tændt efter behov i tidsrummet kl. 04-22. Som udgangspunkt vil der ikke være belysning i staldene om natten, dog vågelys.

Der er næsten ingen udendørs belysning, kun ved tilbygningen til kostald 4 mod syd etableres udendørs belysning ved porten med sensor og nedadbøjet lys samt ved indgang til kontor i robotbygningen. Der er også lidt lys ved tankrummet.

Alle steder afskærmes lysets synlighed for omgivelserne af andre bygninger eller beplantning.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Viborg Kommune vurderer, at der ikke er lys, som kan virke generende for naboer eller passerende trafik. Det vurderes således, at belysningen ikke vil give anledning til væsentlige problemer eller gener for omkringboende eller landskabelige hensyn.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående stilles der ikke vilkår for lys.

8 BEDSTE TILGÆNGELIGE TEKNIK (BAT) OG EGEN KONTROL

Begrebet BAT

BAT betyder Best Available Techniques (Bedst Tilgængelige Teknik) og er en fællesbetegnelse for teknikker og teknologier, som kan begrænse forurening fra stalde eller lagre. BAT-begrebet dækker desuden over teknikker og teknologier til begrænsning af vand- og energiforbruget.

Et husdyrbrug skal reducere ammoniakfordampningen til et niveau svarende til fordampningen ved anvendelse af den bedst tilgængelige teknik (BAT) i forbindelse med en miljøtilladelse, hvis ammoniakfordampningen overstiger 750 kg NH₃-N pr. år. BAT er ikke en statisk størrelse, men ændrer sig som følge af den teknologiske udvikling. Kravet om begrænsning af forurening ved anvendelse af BAT bidrager således til at sikre et højt beskyttelsesniveau for miljøet som helhed.

Kravet til den maksimale fordampning (emissionsgrænseværdien) er fastlagt i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3. Kommunen kan dog i særlige tilfælde fravige kravet, hvis ansøgeren godtgør, at det konkret ikke vil være proportionalt at opfylde kravet i forhold til, hvad der er økonomisk eller teknisk muligt som følge af den eksisterende indretning og drift.

Beregning af BAT

BAT-niveauet er udregnet i husdyrgodkendelse.dk til 2.472 kg NH₃-N/år. Med denne emission er BAT-kravet overholdt, se Tabel 16.

Tabel 16 Samlet BAT beregning

Samlet BAT beregning			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	2232	239	2472
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	2232	239	2472
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Management på husdyrbruget handler om at tilrettelægge arbejdet, så produktionen kører optimalt, samtidig med at forurening begrænses og anvendelsen af hjælpepestoffer minimeres.

Miljøstyrelsen har ikke fastsat vejledende BAT-standardkrav vedr. management. I henhold til EU's BREF-notat af juli 2003 er godt landmandskab en vigtig del af BAT. I henhold til dokumentet er det BAT at:

- Føre journal over vand- og energiforbrug, og mængde af husdyrfoder.
- Have en nødfremgangsmåde til at håndtere ikke planlagte emissioner og hændelser.
- Iværksætte et reparations- og vedligeholdelsesprogram for at sikre, at bygninger og udstyr er i driftsklar stand, samt at faciliteterne holdes rene.
- Planlægge aktiviteter på anlægget korrekt, såsom levering af materialer og fjernelse af produkter og spild.
- Lave mark- og gødningsplan

Husdyrgødningen opbevares forsvarligt i tætte beholdere. Der føres jævnligt tilsyn med flydelaget, hvortil der føres logbog, og ved tømning sikres det at gyllebeholderen forsat er i god stand.

Produktionen lever op til kommunale regler for håndtering af spildevand og affald, støjbelastning af omgivelser m.v. Det betyder, at projektets virkninger på miljøet, hvad angår disse faktorer, må betragtes som tilfredsstillende.

Der sikres en optimal drift af ejendommen ved:

- Alle aktiviteter planlægges grundigt
- Foderplaner tilpasses løbende efter dyrenes behov
- Der vil blive ophængt beredskabsplan, der beskriver forholdsregler i forbindelse med uheld med kemikalier eller brand mv.
- Staldene gennemgås dagligt med henblik på at opdage lækager
- Det foretages løbende vedligehold af maskiner om nødvendigt tilkaldes montør
- Alle el-installationer vedligeholdes løbende
- Anlæg og tekniske installationer rengøres, vedligeholdes og udskiftes i en sådan grad, at det sikrer optimal og korrekt brug
- Affald fjernes løbende fra ejendommen
- Der føres logbog over flydelaget på ejendommens gyllebeholder
- Produktionsanlægget holdes rent og ryddeligt for at opnå gode og effektive arbejdsforhold
- Medarbejdere instrueres i arbejdsopgavernes udførelse

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Viborg Kommune vurderer, at landbruget overholder kravene til brug af BAT i tilstrækkeligt omfang indenfor management, staldindretning og gødningshåndtering m.v. ved de beskrevne tiltag samt ved overholdelse af miljøtilladelsens vilkår.

Det er Viborg Kommunes vurdering, at ansøger ved overholdelse af dansk lovgivning, og med de tiltag, der er beskrevet i de foregående afsnit, lever op til BAT for management (godt landmandskab).

VILKÅR

På baggrund af ovenstående stilles der følgende vilkår for BAT.

17) Ved fremtidige ændringer i produktionsprocesser eller råvarer, hjælpestoffer og produkter skal der tages højde for mulig forureningsbegrænsning på basis af principper om bedst tilgængelig teknik.

9 OPHØR

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Ved produktionsophør vil stalde, anlæg for opbevaring af husdyrgødning og lignende blive tømt og husdyrgødningen blive udbragt jf. gældende regler for herfor. Staldanlæg vil blive rengjort og der vil blive ryddet op på ejendommen. Bygninger vil fremadrettet blive vedligeholdet eller revet ned, så landskabet ikke skæmmes af faldefærdige bygninger

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Viborg Kommune vurderer, at disse tiltag er tilstrækkelige til at undgå forureningsfare og til at sikre, at ejendommen ikke vil blive et attraktivt levested for f.eks. rotter. Desuden vurderes det, at disse tiltag vil sikre, at ejendommen ikke kommer til at fremstå som et øde og forladt element i landskabet.

Viborg Kommune vurderer, at dette i tilstrækkelig grad sikrer forhold omkring denne gyllebeholder i tilfælde af husdyrbrugets ophør.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår i tilfælde af ophør:

18) Ved ophør af dyreholdet skal alle anlæg tømmes og rengøres for husdyrgødning. Husdyrgødningen skal bortskaffes efter gældende regler. Restkemikalier, olieaffald, medicinaffald m.v. skal bortskaffes i henhold til kommunens affaldsregulativer.

10 SAMLET KONKLUSION

Viborg Kommune vurderer:

- At ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbruget og til at modvirke eventuelle skadelige virkninger på miljøet
- At husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne
- At de kort- og langsigtede miljøpåvirkninger og den samlede miljøpåvirkning fra husdyrbrugets produktion bliver begrænset til et acceptabelt niveau, når de til enhver tid gældende generelle miljøregler for den pågældende type husdyrbrug og vilkårene i miljøtilladelsen overholdes
- At etableringen af husdyrbrugets produktion overordnet betragtet ikke medfører en øget husdyrproduktion og en øget miljøpåvirkning i kommunen, idet strukturudviklingen går mod færre men større bedrifter
- At produktionen ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af:
 - Nabobeboelser
 - Natura 2000-områder og natur i øvrigt
 - Overfladevand
 - Nitratfølsomme indvindingsområder
 - Landskabelige værdier og værdifulde kulturmiljøer

På grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger vurderes det, at miljøansøgningen overholder afskæringskriterierne (lovens beskyttelsesniveau), og derfor meddeler Viborg Kommune miljøtilladelse til produktionen på Korreborgvej 24 på en række vilkår.

11 TILLADELSENS GYLDIGHED, KLAGEVEJLEDNING OG UNDERRETNING

11.1 TILLADELSENS GYLDIGHED

Husdyrbruget må i henhold til Husdyrbruglovens § 16b ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, der indebærer forøget forurening i forhold til det hermed tilladte, før udvidelsen eller ændringerne er godkendt af Viborg Kommune.

Hvis husdyrbruget ønskes ændret eller udvidet, skal Viborg Kommune i henhold til lovens § 16b, stk. 2 have meddelelse herom, inden ændringen eller udvidelsen foretages.

Opmærksomheden henledes på, at denne miljøtilladelse ikke fritager virksomheden for de nødvendige tilladelser/anmeldelser i henhold til anden lovgivning. Det kan f.eks. dreje sig om byggetilladelse, vandindvindingsstilladelse, nedsivningstilladelse og/eller udledningstilladelse.

Viborg Kommune skal som tilsynsmyndighed påse, at denne miljøtilladelse og den øvrige miljølovgivning overholdes.

11.2 KLAGEVEJLEDNING OG SØGSMÅL

Miljøtilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af ansøgeren, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald, jf. Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug § 84 - 87.

Indgivelse af klage

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen. Offentliggørelsen finder sted den 27. juni 2025. En eventuel klage skal være tilgængelig for Viborg Kommune i Klageportalen senest den 26. juli 2025.

Gebyr

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Virksomheder og organisationer skal dog betale det dobbelte beløb på i alt 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage.

Virkning af klage

En klage over afgørelser efter Husdyrbrugloven har ikke opsættende virkning på retten til at udnytte afgørelsen, medmindre Miljø- og Fødevarerklagenævnet bestemmer andet, jf. § 81 i Husdyrbrugloven.

Domstolene

Søgsmål kan anlægges for domstolene i henhold til § 90 i Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug. Fristen er 6 måneder fra tilladelsen er meddelt.

11.3 UNDERRETNING OM TILLADELSEN

Kopi af afgørelsen er sendt til:

- Embedslægeinstitutionen Nord, Langelandsvej 8, 8940 Randers SV. (TRvest@stps.dk) – alternativt til hovedpostkassen: stps@stps.dk (Styrelsen for Patientsikkerhed)
- Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, 7000 Fredericia. (mail@dkfisk.dk)
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Wormstrupvej 2, 7540 Haderup
(nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk)
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14, 1. sal, 1611 København V. (ae@ae.dk)
- Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, Postboks 2188, 1017 København K. (fbr@fbr.dk)
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. (dnviborg-sager@dn.dk)
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 5, 7182 Bredsten (himmerland@sportsfiskerforbundet.dk)
- Friluftsrådet Limfjord Syd, (viborg@friluftsradaet.dk)
- Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140. København V, (natur@dof.dk, viborg@dof.dk)
- Naboer:
 - Beboerne på Korreborgvej 23, 8850 Bjerringbro
 - Beboerne på Korreborgvej 34, 8850 Bjerringbro