



VIBORG
KOMMUNE

§16b miljøtilladelse til
husdyrproduktion på
Bjerringholmvej 1
8800 Viborg

1 INDHOLDSFORTEGNELSE

1	Indholdsfortegnelse	1
2	Datablad.....	3
3	Resumé og samlet vurdering	4
3.1	Ansøgning om miljøtilladelse	4
3.2	Afgørelse	4
3.3	Ikke teknisk resumé	5
3.4	Offentlighed.....	6
4	Vilkår.....	7
5	Generelle forhold.....	9
5.1	Beskrivelse af husdyrbruget	9
5.2	Meddelelsespligt – anlæg, arealer, ejerforhold	9
5.3	Gyldighed.....	9
6	Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold.....	11
6.1	Bygge- og beskyttelseslinier, fredninger mv. - anlægsdelen	11
6.2	Placering i landskabet -anlægget	12
7	Husdyrhold, staldanlæg og drift.....	13
7.1	Husdyrhold og produktionsareal.....	13
7.2	Spildevand/Regnvand	16
7.3	Affald	17
7.4	Råvarer og hjælpestoffer	18
7.5	Driftsforstyrrelser eller uheld	18
8	Gødningsproduktion og -håndtering	20
8.1	Gødningstyper og mængder	20
9	Forurening og gener fra husdyrbruget	21
9.1	Ammoniak og natur	21
9.2	Lugt	23

9.3	Fluer og skadedyr	24
9.4	Transport	24
9.5	Støj fra anlægget og maskiner	26
9.6	Støv fra anlæg og maskiner	27
9.7	Lys	28
10	Bedste tilgængelige teknik (BAT) og egenkontrol	29
11	Ophør	31
12	Samlet konklusion.....	32
13	Tilladelsens gyldighed, klagevejledning og underretning	33
13.1	Tilladelsens gyldighed	33
13.2	Klagevejledning og søgsmål.....	33
13.3	Underretning om tilladelsen.....	34

2 DATABLAD

Titel: § 16b miljøtilladelse af husdyrproduktion på Bjerringholmvej 1, 8800 Viborg.

Husdyrbruget

Bedrift Cvr	40745556
Husdyrbrugets navn	Bjerringholm
Beliggenhedsadresse	Bjerringholmvej 1
Postnummer	8800
By	Viborg

Ansøger

Ansøgers navn	Lisbeth og Henning Jensen
Ansøgeradresse	Bjerringholmvej 1
Ansøgerpostnummer	8800
Ansøgerby	Viborg
Ansøgertelefon	61753041
Ansøger-email	stigsholm@hotmail.com

Konsulent

Konsulent Cvr	39601966
Konsulent virksomhedsnavn	Gråkjær Landbrug A/S
Konsulentnavn	Miljø faglig chef nina gamby
Konsulentadresse	Fabersvej 15
Konsulentpostnummer	7500
Konsulentby	Holstebro
Konsulenttelefon	24857356
Konsulent-email	ng@graakjaer.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	8900393
CHR numre	

Matrikler på ejendomsnummer

Matrikel: 14h - Batum By, Rødding
Matrikel: 560cs - Viborg Markjorder
Matrikel: 560qd - Viborg Markjorder
Matrikel: 231m - Viborg Markjorder
Matrikel: 230o - Viborg Markjorder
Matrikel: 14e - Batum By, Rødding

Dato for tilladelse: 13. januar 2026

Miljøtilladelsen er udarbejdet af:

Finn Larsen
Civilingeniør

Viborg Kommune
Teknik og Miljø
Prinsens Alle 5,
8800 Viborg

3 RESUMÉ OG SAMLET VURDERING

3.1 ANSØGNING OM MILJØTILLADELSE

Viborg Kommune har den 30. september 2025 modtaget en miljøansøgning for ejendommen Bjerringholmvej 1, 8800 Viborg. Ansøgningen om miljøtilladelse efter Husdyrbruglovens § 16b er indsendt af Lisbeth og Henning Jensen, Bjerringholmvej 1, 8800 Viborg, CVR nr. 40745556.

Der er tilladelse til følgende dyrehold på Bjerringholmvej 1:

- 85 malkekøer, tung race
- 19 stk. årssdyr småkalve 0-6 mdr, tung race
- 66 stk. årssdyr kvier 6-28 mdr., tung race
- 43 stk. prod. tyrekalve 40-70 kg, tung race

Det er dette lovlige dyrehold, som fastlægger nudriften på ejendommen. Mælkeproduktionen er ophørt på ejendommen, og dele af anlægget benyttes nu som kviehotel,

Der ansøges om tilladelse til et samlet produktionsareal på 1.087 m² i ansøgt drift, hvilket udgør en udvidelse af produktionsarealet på 266 m². Udvidelsen af produktionsarealet sker inden for eksisterende bygningsmæssige rammer.

Produktionsarealet i staldene søges hovedsageligt til flexgruppen "*Alle Kvæg. Dybstrøelse*". Et mindre produktionsareal søges til ammekøer og slagtekalve uden for flexgruppe. Ansøgningen giver således mulighed for, at produktionen bliver fleksibel indenfor de eksisterende rammer.

Idet der i ansøgningen indgår mere end 100 m² produktionsareal, kræver det ansøgte en miljøtilladelse efter husdyrbruglovens § 16b.

Viborg Kommune vurderer, at det ansøgte er erhvervsmæssigt nødvendigt, og at husdyrbruget ikke er teknisk, forurenings- eller driftsmæssigt forbundet med andre husdyrbrug.

Ansøgningen om miljøtilladelse er indsendt til Viborg Kommune den 30. september 2025 gennem Miljøstyrelsens elektroniske ansøgningssystem i skema nr. 252854.

3.2 AFGØRELSE

Viborg Kommune har vurderet, at der kan meddeles tilladelse til den ansøgte produktion og fleksibilitet på husdyrbruget Bjerringholmvej 1, 8800 Viborg i henhold til de gældende regler.

Miljøtilladelsen meddeles i henhold til § 16b, stk. 1 i Husdyrbrugloven (Lovbekendtgørelse nr. 1065 af 21. august 2025) og Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1089 af 16. oktober 2024).

Miljøtilladelsen efter lovens § 16b er baseret på oplysningerne i ansøgningen samt efterfølgende oplysninger og er betinget af de fastsatte vilkår. Miljøtilladelsen indeholder en miljøteknisk redegørelse samt kommunens bemærkninger og vurdering af de miljømæssige virkninger på naturen, miljøet og naboer.

Viborg Kommune har stillet konkrete vilkår for husdyrbrugets drift og indretning for at sikre

- at husdyrbruget drives og indrettes i overensstemmelse med ansøgningsmaterialet og miljøredegørelsen
- at kravet om reduktion af ammoniaktab fra stald og lager overholdes
- at yderligere miljøkrav fastsat på grundlag af kommunalbestyrelsens vurdering af ansøgningsmaterialet overholdes
- at nedsætte risikoen for, at der forekommer forurening eller gener ud over de forventede ifølge miljøvurderingen

Miljøtilladelsen meddeles under forudsætning af, at de til enhver tid generelle miljøregler overholdes herunder reglerne i Husdyrgødningsbekendtgørelse (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning). Det er desuden forudsat, at alle øvrige nødvendige tilladelser indhentes, herunder eventuel byggetilladelse til bygninger, som ikke er godkendt til husdyr.

3.3 IKKE TEKNISK RESUMÉ

Produktion

Ejendommen har p.t. tilladelse til en malkekvægsbesætning bestående af 85 malkekøer med opdræt.

Ansøger har nu søgt om et dyrehold bestående af kvæg – hovedsageligt omfattet af flexgrupper - med et produktionsareal på 1.087 m² inden for de eksisterende bygningsmæssige rammer.

Placering

Der søges ikke om nyt byggeri, og landskabet vil dermed ikke blive påvirket af miljøtilladelsen.

Lugt

Lugtberegningerne viser, at afstandskravene overholdes til såvel nærmeste nabobeboelse, samlet bebyggelse og byzone med stor margin.

Transporter til og fra ejendommen

Der er egen ind- og udkørsel fra ejendommen til Bjerringholmvej. Det årlige antal transporter er skønnet til 52.

Husdyrgødning

Der produceres udelukkende dybstrøelse på husdyrbruget. Dybstrøelsen køres ud på markerne i forbindelse med udmugning.

Støv, støj og fluer

Der forventes ikke væsentlige gener fra støv, støj og fluer uden for ejendommens eget areal.

Ammoniakbelastning og særlig værdifuld natur

Ejendommen er placeret langt væk fra ammoniakfølsomme naturområder. Krav til ammoniakdeposition overholdes.

Bedst Tilgængelige Teknik (BAT)

Husdyrbrug med en ammoniakemission på mere end 750 kg NH₃-N pr. år, der skal have

miljøtilladelse eller -godkendelse, skal anvende den bedst tilgængelige teknik (BAT). Staldene på Bjerringholmvej 1 er hovedsageligt med dybstrøelse, hvilket overholder BAT-krav.

Samlet konklusion

Viborg Kommune vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbrugets anlæg. Desuden vurderer Viborg Kommune, at husdyrbruget kan drives uden væsentlige indvirkninger på miljøet, når vilkårene i denne tilladelse overholdes.

3.4 OFFENTLIGHED

Viborg Kommune vurderer, at de ønskede ændringer af husdyrproduktionen på Bjerringholmvej 1 er af underordnet betydning for naboer. Der er derfor ikke foretaget nabohøring i sagen.

4 VILKÅR

Generelle forhold

- 1) Miljøtilladelsen omfatter husdyrproduktionen på ejendommen Bjerringholmvej 1, 8800 Viborg under CVR nr. 40745556.
- 2) Husdyrproduktionen skal drives i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for tilladelsen samt tilladelsens vilkår.
- 3) Den der er ansvarlig for driften, skal underrette kommunen, hvis landbruget foretager følgende:
 - Ejerskifte af virksomhed
 - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre
 - Indstilling af driften for en længere periode
- 4) Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af miljøtilladelsen på ejendommen. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal være bekendt med vilkårene i miljøtilladelsen.

Husdyrhold og produktionsareal

- 5) Produktionsarealet på 1.087 m² i den ansøgte stald tillades drevet med følgende dyretyper, staldindretning, og produktionsareal. Staldenes placering kan ses på figur 1.

Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
stald 1	1125	Naturlig ventilation	3 m	(#820101) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	266
				(#820024) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	190
				(#820023) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	266
				(#820021) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	57
stald 2	672	Blandet ventilation	3 m	(#820062) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	22
				(#820031) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	67
				(#820030) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	19
				(#820029) Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Spaltegulvbokse	0	40
				(#820028) Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Spaltegulvbokse	0	47
				(#820027) Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Spaltegulvbokse	0	25
				(#820026) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	38
stald 3	180	Blandet ventilation	3 m	(#820025) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	50
Sum						1087

Affald

- 6) Arealerne omkring bygningerne og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald mv.
- 7) Olie- og kemikalier (gældende både råvarer og affald) skal til enhver tid opbevares i tæt emballage, afskærmet mod nedbør og uden mulighed for afløb til kloak, jord,

overfladevand eller grundvand. Opbevaringen skal ske således, at der er opsamlingskapacitet til en mængde, svarende til rumindholdet af den størst benyttede beholder.

Råvarer og hjælpepestoffer

- 8) Tankning af diesel m.v. skal til enhver tid ske under opsyn på en plads med fast og tæt bund, så spild kan opsamles, og at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.

Gødningsproduktions og -håndtering

- 9) Der kan på husdyrbruget benyttes en gyllebeholder med et overfladeareal på 241 m² og en møddingsplads med et overfladeareal på 43 m².

Lugt

- 10) Hvis tilsynsmyndigheden vurderer, at driften giver anledning til flere lugtgener for omboende end forventet, skal bedriften udarbejde en handlingsplan for reduktion af generne, som skal godkendes af kommunen, og derefter gennemføre denne.

Fluer og skadedyr

- 11) Der skal løbende foretages observationer, så angreb af skadedyr opdages. Ved angreb skal der igangsættes tiltag til bekæmpelse af skadedyr efter retningslinjer fra Aarhus Universitet.

Støj fra anlæg og maskiner

- 12) Den eksterne støjbelastning fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel må i intet punkt - målt på nærmeste naboejendom med tilhørende udendørs arealer i tilknytning til boligen - overstige nedenstående værdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lyd niveauer i dB(A).

	Kl.	Referencetidsrum	dB(A)
Mandag - fredag	07-18	8 timer	55
Lørdag	07-14	8 timer	55
Lørdag	14-18	8 timer	45
Søn- og helligdage	07-18	8 timer	45
Alle dage	18-22	1 timer	45
Alle dage	22-07	½ time	40
Maksimalværdi	22-07	-	55

Hvis der kommer klager over støj fra produktionsanlægget med tilknyttede aktiviteter, vil kommunen indhente dokumentation for, at støjkravene i Miljøstyrelsens Vejledning overholdes. Samtlige udgifter i forbindelse med ovennævnte afholdes af husdyrbruget.

Støv fra anlæg og maskiner

- 13) Landbrugsdriften må ikke uden for ejendommens areal give anledning til støvgener, som Viborg Kommune vurderer til at være væsentlige.

Ophør

- 14) Ved ophør af dyreholdet skal alle anlæg tømmes og rengøres for husdyrgødning. Husdyrgødningen skal bortskaffes efter gældende regler. Restkemikalier, olieaffald, medicinaffald m.v. skal bortskaffes i henhold til kommunens affaldsregulativer.

5 GENERELLE FORHOLD

5.1 BESKRIVELSE AF HUSDYRBRUGET

Miljøtilladelsen gælder for husdyrbruget på Bjerringholmvej 1, 8800 Viborg. Ejer af husdyrbruget er Lisbeth og Henning Jensen, Bjerringholmvej 1, 8800 Viborg, CVR nr. 40745556.

Ansøger har søgt om et dyrehold i stalden på Bjerringholmvej, som primært omfatter flexgruppen "Alle kvæg, Dybstrøelse", idet der også søges om en mindre ammekvægsbesætning uden for flexgruppe.

Der søges om miljøtilladelse efter gældende lovgivning, hvor der ikke længere godkendes et bestemt antal dyr, men derimod et bestemt antal m² produktionsareal i staldanlægget. Det er produktionsarealet (det staldareal som dyrene har adgang til) samt dyre- og gulvtyper, der er afgørende for en produktions miljømæssige belastning.

Dybstrøelsen muges ud to gange årligt og udbringes på ejendommens arealer.

5.2 MEDDELELSESPLIGT – ANLÆG, AREALER, EJERFORHOLD

Ændring af anlæg skal meldes til Viborg Kommune, som afgør om ændringerne på bedriften udløser krav om miljøgodkendelse. Skift i ejerforhold for ejendommen skal desuden meddeles til Viborg Kommune.

5.3 GYLDIGHED

En tilladelse skal udnyttes inden for 6 år fra tilladelsen meddeles. Ved udnyttelse forstås, at det ansøgte er bragt til udførelse. Hvis tilladelsen ikke er udnyttet indenfor 6 år, vil den del af tilladelsen, som ikke er blevet udnyttet, automatisk bortfalde.

Hvis en tilladelse, der er udnyttet, efterfølgende ikke har været helt eller delvis udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del af tilladelsen, der ikke har været udnyttet i de seneste 3 år (kontinuitetsbrud). Udnyttelse anses her for at foreligge, når mindst 25 pct. af det tilladte produktionsareal udnyttes driftsmæssigt. Med driftsmæssig udnyttelse forstås, at der på det pågældende produktionsareal mindst produceres 50 pct. af det mulige inden for rammerne af dyrevelfærdskrav eller andre relevante krav.

GENERELLE VILKÅR

På baggrund af ovenstående fastsættes følgende generelle vilkår:

- 1) Miljøtilladelsen omfatter husdyrproduktionen på ejendommen Bjerringholmvej 1, 8800 Viborg under CVR nr. 40745556.
- 2) Husdyrproduktionen skal drives i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for tilladelsen samt tilladelsens vilkår.

- 3) Den der er ansvarlig for driften, skal underrette kommunen, hvis landbruget foretager følgende:
- Ejerskifte af virksomhed
 - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre
 - Indstilling af driften for en længere periode
- 4) Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af miljøtilladelsen på ejendommen. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal være bekendt med vilkårene i miljøtilladelsen.

6 HUSDYRBRUGETS BELIGGENHED OG PLANMÆSSIGE FORHOLD

6.1 BYGGE- OG BESKYTTELSESLINIER, FREDNINGER MV. - ANLÆGSDELEN

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Etablering, udvidelse og ændring af anlæg, der medfører forøget forurening eller forøgede gener for omgivelserne, skal overholde afstandskravene i Husdyrbruglovens §§ 6, 7 og 8.

Afstandskravene i henhold til § 6-8 i Lovbekendtgørelse nr. 1065 af 21. august 2025 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Husdyrbrugloven) er følgende:

§ 6:

Etablering af husdyranlæg og gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg på husdyrbrug og udvidelse og ændring heraf, der medfører forøget forurening, er ikke tilladt

- indenfor et eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde
- i et område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign.,
- i en afstand mindre end 50 m fra ovennævnte områder eller
- i en afstand mindre end 50 m fra en nabobeboelse.

Kortbilag i husdyrgodkendelse.dk viser, at der er meget stor afstand til de ovennævnte områder.

§ 7:

Etablering af husdyranlæg og gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg på husdyrbrug og udvidelse og ændring heraf, der medfører forøget forurening, er ikke tilladt

- helt eller delvist indenfor eller i en afstand mindre end 10 m fra kategori 1 og kategori 2 naturtyper (jf. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 2 stk. 1 og 2).

Der er meget stor afstand til de nævnte naturtyper.

§ 8:

Etablering af husdyranlæg og gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg på husdyrbrug og udvidelse og ændring heraf, der medfører forøget forurening, er ikke tilladt inden for følgende afstande

- ikke almene vandforsyningsanlæg (25 m)
- almene vandforsyningsanlæg (50 m)
- vandløb, dræn og søer (15 m)

- offentlig vej og privat fællesvej (15 m)
- levnedsmiddelvirkksomhed (25 m)
- beboelse på samme ejendom (15 m)
- naboskel (30 m)

Alle afstandskrav i § 8 er overholdt med stor margin på nær afstandskravet til beboelse på samme ejendom. Eftersom der ikke foretages nogen bygningsmæssig udvidelse, og stalden har været anvendt til dyr, vurderes udvidelse af produktionsarealet ikke at medføre en væsentlig stigning i lugt- eller fluegener for beboelsen. Viborg Kommune vurderer derfor, at der ikke er behov for dispensation for afstandskravet.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Det ansøgte anlæg overholder alle de i husdyrbruglovens §6-8 nævnte afstandskrav, idet der dog meddeles dispensation for afstandskravet til beboelse på samme ejendom.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående stilles der ikke særlige vilkår vedr. byggelinjer.

6.2 PLACERING I LANDSKABET -ANLÆGGET

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Ejendommen er placeret i landzone og området omkring ejendommen er domineret af landbrugsdrift, spredt bebyggelse og spredt beplantning.

Ca. 813 m syd for ejendomme er der byzone,

Det ansøgte kan gennemføres uden at påvirke landskabelige værdier, kulturmiljø, byggeri- og beskyttelseslinjer og uden, at det strider imod kommuneplanens retningslinjer, idet der ikke bygges nyt.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående stilles der ikke særlige vilkår vedrørende anlæggets placering i landskabet.

7 HUSDYRHOLD, STALDANLÆG OG DRIFT

7.1 HUSDYRHOLD OG PRODUKTIONSAREAL

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Der ansøges om tilladelse til et samlet produktionsareal på 1.087 m² i ansøgt drift, hvilket udgør en udvidelse af produktionsarealet på 266 m². Udvidelsen af produktionsarealet sker inden for eksisterende bygningsmæssige rammer (i stald 1). I det nye dybstrøelsesareal er der en rende med spalter over. Afløb fra denne rende går til gyllebeholder. Der er ligeledes en rende/afløb i den anden ende af stalden, som også har afløb til gyllebeholder. En eksisterende bindestald tages ud af drift, og der vil fremadrettet udelukkende være dybstrøelse og nogle spaltegulvskbokse i staldene.

Til husdyrbruget hører plansiloer med et areal på ca. 1.200 m² og et maskinhus på ca. 580 m².

Placeringen af staldene fremgår af situationsplanen vist i figur 1.



Figur 1. Staldanlæg.

Detaljeret oversigt over stalde, dyretyper, staldsystem og teknologi i nudrift og ansøgt drift fremgår i tabel 1. 8-års driften er den samme som nudriften.

Opmåling og beregninger er foretaget af miljøkonsulenten.

Tabel 1. Produktionsarealer.

Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
stald 1	1125	Naturlig ventilation	3 m	(#820101) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	266
				(#820024) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	190
				(#820023) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	266
				(#820021) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	57
stald 2	672	Blandet ventilation	3 m	(#820062) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	22
				(#820031) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	67
				(#820030) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	19
				(#820029) Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Spaltegulvbokse	0	40
				(#820028) Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Spaltegulvbokse	0	47
				(#820027) Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Spaltegulvbokse	0	25
				(#820026) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	38
stald 3	180	Blandet ventilation	3 m	(#820025) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	50
Sum						1087
Nudrift						
stald 1	1125	Naturlig ventilation	3 m	(#820106) Malkekøer. Bindestald med grebning	0	190
				(#820104) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	266
				(#820102) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	57
stald 2	672	Blandet ventilation	3 m	(#820124) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	67
				(#820122) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	19
				(#820120) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	22
				(#820118) Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Spaltegulvbokse	0	40
				(#820116) Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Spaltegulvbokse	0	47
				(#820115) Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Spaltegulvbokse	0	25
				(#820110) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	38
stald 3	180	Blandet ventilation	3 m	(#820108) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	50
Sum						821

I tabel 2 er vist overblik over den ansøgte flexgruppe.

Tabel 2. Overblik over flexgruppe.

Dyretype og staldsystemer som indgår i flexgruppen
Alle kvæg; Dybstrøelse
Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse
Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse
Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Det er størrelsen af produktionsarealet (staldarealet, som dyrene har adgang til) samt dyre- og gulvtypen, der er afgørende for produktionens miljømæssige belastning. Der stilles derfor vilkår om, at det angivne produktionsareal, gulv- og dyretype overholdes.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående stilles følgende vilkår:

- 5) Produktionsarealet på 1.087 m² i den ansøgte stald tillades drevet med følgende dyretyper, staldindretning, og produktionsareal. Staldenes placering kan ses på figur 1.

Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
stald 1	1125	Naturlig ventilation	3 m	(#820101) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	266
				(#820024) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	190
				(#820023) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	266
				(#820021) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	57
stald 2	672	Blandet ventilation	3 m	(#820062) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	22
				(#820031) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	67
				(#820030) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	19
				(#820029) Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Spaltegulvbokse	0	40
				(#820028) Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Spaltegulvbokse	0	47
				(#820027) Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Spaltegulvbokse	0	25
				(#820026) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	38
stald 3	180	Blandet ventilation	3 m	(#820025) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	50
Sum						1087

7.2 SPILDEVAND/REGNVAND

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Spildevand fra husdyrproduktionen udgøres primært af vand fra drikkevandsspild. Spildevandet ledes til gyllebeholder.

Der er ingen dræn i området.

Der er tagrender på staldene.



Figur 2. Spildevandsafledning.

Vand fra ensilageplads ledes til opsamlingstank.

Der er riste i dybstrøelsesstaldene, hvor ajle ledes til fortanken og videre til gylletanken.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Ejendommens afledning af tagvand og overfladevand vurderes ikke at give anledning til gener.

7.3 AFFALD

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Husdyrbruget er omfattet af kommunens til enhver tid gældende Regulativ for Erhvervsaffald, og er dermed forpligtet til at kildesortere og bortskaffe alt erhvervsaffald i henhold til denne og den til enhver tid gældende Affaldsbekendtgørelse.

I den daglige drift vil der være en række affaldsprodukter til bortskaffelse via kommunale ordninger og modtagestationer. Affaldet opbevares og bortskaffes i overensstemmelse med affaldsregulativerne for Viborg Kommune, og det kildesorteres i fraktioner efter gældende affaldsregler.

Døde dyr fjernes fra staldene og placeres i container eller under presenning udviklet til formålet. DAKA eller anden godkendt virksomhed tilkaldes efter behov. Derved undgås uhygiejniske forhold, og at der kan observeres døde dyr af forbigående. Desuden kan ræve, hunde og vilde katte ikke komme til de døde dyr.

Brændbart affald i form af plastik, papirsække, aftøringspapir og tom rengjort emballage bliver opsamlet i container og bortskaffes via en indsamlingsordning for erhvervsvirksomheder eller til kommunalgenbrugsplads.

Jern og metal afhændes til produkthandler, og glas m.m. bortskaffes via en indsamlingsordning for erhvervsvirksomheder eller til kommunalgenbrugsplads.

Klinisk risikoaffald i form af medicinglas og -rester samt kanyler bortskaffes via indsamlingsordning for erhvervsvirksomheder, indleveres på genbrugsplads eller sendes med dyrlægen retur.

Motorolie bortskaffes til mekaniker, der tager spildolie med retur ved olieskift, eller det bortskaffes til kommunal genbrugsplads.

Affald fra ejendommens husholdning er tilsluttet kommunal affaldsordning.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Husdyrbruget er omfattet af reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Bortskaffelsen skal ske i overensstemmelse med kommunes affaldsregulativ for erhverv.

Håndtering af døde dyr skal leve op til kravene i Bekendtgørelse om opbevaring af døde dyr, Bekendtgørelse nr. 558 af 1. juni 2011. Her af følger, at animalsk affald, herunder selvdøde dyr, skal opbevares i lukkede beholdere. Opbevaring af døde dyr skal være placeret på et egnet sted, så der i tidsrummet indtil afhentningen ikke opstår uhygiejniske forhold herunder adgang for omstrejfende dyr.

Viborg Kommune vurderer, at der ikke vil være problemer med hensyn til affaldsbortskaffelsen fra husdyrbruget.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående stilles følgende vilkår til affald:

- 6) Arealerne omkring bygningerne og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald mv.
- 7) Olie- og kemikalier (gældende både råvarer og affald) skal til enhver tid opbevares i tæt emballage, afskærmet mod nedbør og uden mulighed for afløb til kloak, jord, overfladevand eller grundvand. Opbevaringen skal ske således, at der er opsamlingskapacitet til en mængde, svarende til rumindholdet af den størst benyttede beholder.

7.4 RÅVARER OG HJÆLPESTOFFER

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Opbevaring af reststoffer skal ske på en forsvarlig måde, så der ikke er risiko for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.

Der er ingen spildolie, da skift af olie foregår på værksted.

Kemikalier og pesticider findes ikke på ejendommen, da naboen sprøjter for dem.

Medicin findes ikke på ejendommen. Det kommer med dyrlægen.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Der er stillet vilkår om, at håndtering af olie, spildolie og brændstof skal foregå på en måde, så der ikke opstår risiko for forurening af jord, grundvand eller undergrund. Viborg Kommune vurderer, at der med de stillede vilkår og ovenstående beskrevne drift, er minimal risiko for forurening med olie og kemikalier.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår til råvarer og hjælpestoffer:

- 8) Tankning af diesel m.v. skal til enhver tid ske under opsyn på en plads med fast og tæt bund, så spild kan opsamles, og at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.

7.5 DRIFTSFORSTYRRELSELER ELLER UHELD

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Driftsforstyrrelser eller uheld, der kan medføre væsentlig forøget forurening i forhold til normal drift, kan ske i forbindelse med håndtering og opbevaring af husdyrgødning og kemikalier, ved strømsvigt samt udslip af dieselolie. Der forefindes en generator på ejendommen, som vil blive anvendt i forbindelse med strømsvigt. Ved længerevarende strømsvigt vil energiforsyningsselskabet blive kontaktet.

Ved brand tilkaldes brandvæsnet. Der iværksættes slukningsarbejde i det omfang det er forsvarligt. Dyr forsøges reddet ud.

Der foreligger en beredskabsplan på ejendommen

Ved driftsuheld, hvor der er sket, eller hvor der er fare for at ske en større forurening af omgivelserne, vil alarmcentralen straks blive kontaktet på tlf.: 112.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Det er Viborg Kommunes vurdering, at de generelle regler i husdyrgødningsbekendtgørelsen i tilstrækkelig grad vil sikre mod risikoen for uheld m.v. for produktionen på ejendommen.

8 GØDNINGSPRODUKTION OG -HÅNDTERING

8.1 GØDNINGSTYPER OG MÆNGDER

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

På ejendommen produceres der dybstrøelse. Dybstrøelse køres ud på markerne i forbindelse med udmugning, men der er en møddingsplads på ejendommen, som eventuelt kan benyttes. Møddingspladsen har et overfladeareal på 43 m².

Eventuelt afløb fra staldene (herunder fra dybstrøelsesarealer) føres til gyllebeholder. Gyllebeholderen har et overfladeareal på 241 m². Den skal være forsynet med alarm.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Viborg Kommune vurderer ud fra de ovenfor nævnte oplysninger, at opbevaring af fast husdyrgødning på ejendommen lever op til et niveau, som kan betragtes som BAT, når Husdyrgødningsbekendtgørelsens krav overholdes.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående stilles følgende vilkår til gødningsopbevaringsanlæg:

- 9) Der kan på husdyrbruget benyttes en gyllebeholder med et overfladeareal på 241 m² og en møddingsplads med et overfladeareal på 43 m².

9 FORURENING OG GENER FRA HUSDYRBRUGET

9.1 AMMONIAK OG NATUR

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Begrænsning af ammoniakemission

Fordampningen af ammoniak fra husdyrbrug vil afsættes i de omkringliggende naturområder og kan medføre ændringer af kvælstofsårbare naturtyper og resultere i faldende artsrigdom.

For at beskytte de kvælstoffølsomme naturtyper er der i husdyrlovgivningen stillet krav til den maksimalt tilladte ammoniakafsætning i forbindelse med udvidelser eller ændringer af husdyrbrug. IT ansøgningssystemet beregner automatisk afsætningen (depositionen) af ammoniak i de naturområder, der udpeges i ansøgningen.

Ammoniakfordampningen fra husdyrbruget målt i kg NH₃-N/år for hhv. ansøgt drift, nudrift og 8-års drift fremgår af nedenstående tabel 3.

Tabel 3. Samlet ammoniakemission fra stald og lager

Driftstype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift	920,9	111,8	1032,7
Nudrift	764,0	111,8	875,8
8 års-drift	764,0	111,8	875,8

Der gælder følgende kriterier for påvirkning af natur.

Naturtyper	Fastsat beskyttelsesniveau
Kategori 1. § 7 stk. 1, nr. 1 Kategori 1 natur omfatter nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper beliggende inden for internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000 områder), som indgår i udpegningsgrundlaget for området og er kortlagt af Naturstyrelsen i forbindelse med Natura 2000 planlægningen.	Max. totaldeposition afhængig af antal husdyrbrug i nærheden*): 0,2 kg N/ha/år ved > 1 husdyrbrug 0,4 kg N/ha/år ved 1 husdyrbrug 0,7 kg N/ha ved 0 husdyrbrug.
Kategori 2. § 7 stk. 1, nr. 2 Kategori 2 natur omfatter nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper, der er beliggende uden for internationale naturbeskyttelsesområder. Det drejer sig om naturtyperne: Højmoser, lobeliesøer samt heder større end 10 ha, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, og overdrev større end 2,5 ha, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.	Max. totaldeposition på 1,0 kg N/ha pr. år.
Kategori 3. Kategori 3 natur omfatter; Heder, moser og overdrev udenfor Natura 2000 områderne, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3, samt ammoniakfølsomme skove.	Max. merdeposition på 1,0 kg N/ha pr. år. Kommunen kan tillade en merdeposition, der er større end 1,0 kg N/ha pr. år, men ikke stille krav om mindre merdeposition end 1,0 kg N/ha pr. år.

Kategori 1 natur.

Nærmeste Natura2000 område med kategori 1 natur ligger mere end 5 km syd for ejendommen. Beregninger viser, at den totale ammoniakdeposition til området er 0,0 kg N/ha/år.

Kategori 2 natur.

Nærmeste kategori 2 naturområde er et overdrev ca. 790 m syd for ejendommen. Beregninger viser at den totale ammoniakdeposition til området er 0,0 kg N pr ha pr år.

Kategori 3 natur.

Ca. 145 m nordøst for husdyrbruget er der en mose. Merdpositionen på dette naturområde er 0,2 kg N/ha/år.

Øvrig natur

Indenfor en afstand af 250 m fra anlægget er der 4 mindre søer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. De nævnte søer modtager ikke en større merdeposition end Kategori 3 natur.

Internationalt beskyttede arter af planter og dyr – bilag IV-arter

Dyr og planter omfattet af bilag IV kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted på eller omkring bedriften og bedriftens arealer.

Søgning på naturdata.miljoeportal.dk viser, at der ikke er registreret Bilag IV arter tæt på ejendommens bygningsanlæg. Der er også undersøgt på arter.dk, som heller ikke viste nogle fund af Bilag IV

Danmark har jf. Biodiversitetskonventionen forpligtet sig til at standse tabet af biologisk mangfoldighed. Arter, som er forsvundet fra Danmark eller truet af udryddelse, er registreret som sådan på Den danske Rødliste.

Af EF-habitatdirektivets bilag IV fremgår en række dyre- og plantearter (herefter bilag IV-arter), som er strengt beskyttede, uanset om de forekommer indenfor et af de udpegede habitatområder eller på andre lokaliteter. På den baggrund kan der udelukkende gives tilladelse til aktiviteter, som vurderes ikke at have en negativ effekt på artens yngle- eller rasteområde.

Projektet overholder afskæringskriterierne for natur, og det medfører hverken nybyggeri eller fjernelse af træer eller lignende. Derfor vurderes det, at bilag IV-arter, som potentielt kunne opholde sig i nærområdet, ikke påvirkes.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERINGER

Samlet set vurderer Viborg Kommune, at husdyrbruget overholder lovens afskæringskriterier for ammoniakdeposition på Kategori 1, 2 og 3-natur, og at det ansøgte ikke vil medføre forringet naturkvalitet i § 3 områder eller forringe levesteder for Bilag IV-arter i nærheden af ejendommen.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående stilles der ikke særlige vilkår vedrørende ammoniakfordampning.

9.2 LUGT

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Der udledes lugt fra stalde og husdyrgødningslagre. De primære kilder til lugt fra dyrehold er staldventilationsluft samt håndtering og opbevaring af husdyrgødning. Mange forhold kan influere på lugtemissionen fra stalde. Udover dyretypen og størrelsen af produktionsarealet er det f.eks. staldindretning, ventilations-system (afkasthøjde), geografisk placering, strøelse, gødningshåndtering, fodring samt hygiejne i stalden.

Der er naturlig ventilation i staldene.

Beskyttelsesniveau for lugt er fastsat i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

I IT-ansøgningssystemet vurderes og beregnes lugt udelukkende ud fra staldene, hvori lugten fra opbevaringsanlæggene rent teknisk er indregnet. Lugt i forbindelse med udbringning af husdyrgødning indgår ikke i lugtberetningen, da den håndteres gennem generelle regler. I forbindelse med tilladelsen er der lavet en konkret lugtberegning af det ansøgte i www.husdyrgodkendelse.dk. Der er beregnet lugt til nabobeboelse, til samlet bebyggelse og til byzone, se tabel 4.

Tabel 4. Samlet resultat af lugtberegning i IT-systemet.

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand	Korrigeret geneafstand	Vægtet gennemsnits- afstand	Genekriterie overholdt
Bjerringholmvej 2 	0	FMK	58	58	581,6	Ja
Bjerringholmvej 6 	0	FMK	58	58	528,5	Ja
Røddingvej 11B 	0	FMK	58	58	608,8	Ja
Brunbankevej 44 	0	FMK	103,2	103,2	6958,6	Ja
Viborg Markjorder 	0	FMK	183,6	183,6	1011,1	Ja

Kumulation er for alle bebyggelser angivet til 0. Det betyder, at der ikke er indregnet lugtbidrag fra andre husdyrbrug i det punkt, hvortil beregningen er foretaget.

Konsekvenszonen, der er beregnet til 209 m, angiver den afstand fra husdyrbruget, hvorfra man må forvente indimellem at kunne fornemme lugt fra produktionen.

Ifølge beregningen er lugtkravene overholdt til alle tre kategorier af beboelser med stor margin.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERINGER

Geneafstanden er et udtryk for den afstand fra staldanlægget til henholdsvis nabo, samlet bebyggelse og byzone, hvor lugten kan betragtes som væsentlig. Geneafstanden skal som udgangspunkt overholdes fra landbruget ud til de omkringliggende udpegede punkter.

Lovens minimumskrav til afstande til nærmeste nabobeboelse, samlet bebyggelse og byzone er overholdt med stor margin. Viborg Kommune vurderer derfor, at lugt fra staldene ikke vil give væsentlige gener for naboerne.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår:

- 10) Hvis tilsynsmyndigheden vurderer, at driften giver anledning til flere lugtgener for omboende end forventet, skal bedriften udarbejde en handlingsplan for reduktion af generne, som skal godkendes af kommunen, og derefter gennemføre denne.

9.3 FLUER OG SKADEDYR

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

For at bekæmpe skadedyr, som kan være til gene for naboer og for selve ejendommen, foretages regelmæssig bekæmpelse af fluer, rotter og mus. Alle udendørsarealerne samt områder omkring foderopbevaring holdes ryddelige og renholdt.

Fluer bekæmpes efter behov. Hvis der opstår problemer med fluer, vil de blive bekæmpet efter de nyeste retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.

Rottebekæmpelse foretages af autoriseret firma. Det er aftalt med det pågældende firma, at det kommer på ejendommen 6 gange årligt og tilser de opstillede kasser. Gener fra rotter forebygges i øvrigt ved at rydde op udendørs, så de ikke har mulighed for at bygge rede og ved at sørge for, at de ikke har adgang til madrester, foder-rester og korn.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

I forbindelse med dyrehold kan der forekomme gener fra skadedyr (rotter m.v.), som skal afhjælpes, samt gener fra fluer, som skal bekæmpes effektivt. Det vurderes, at ejendommens skadedyrsbekæmpelse er tilfredsstillende.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår for drift og egenkontrol:

- 11) Der skal løbende foretages observationer, så angreb af skadedyr opdages. Ved angreb skal der igangsættes tiltag til bekæmpelse af skadedyr efter retningslinjer fra Aarhus Universitet.

9.4 TRANSPORT

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Der kommer transportere til og fra ejendommen med dyr, foder, husdyrgødning m.v. Transporterne med husdyrgødning og grovfoder er sæsonbetinget.

Transporterne foregår primært med traktor eller lastbil, og herudover vil der være kørsel med personbiler/varevogne af f.eks. dyrlæge, elektriker, serviceaftaler m.v.

På dage med gyllekørsel og ensilering er der mere trafik omkring ejendommen.

Da en del af trafikken er begrænset til enkelte af årets dage, og da transporterne sker ved hensynsfuld kørsel, vurderes det, at transporter ikke vil give anledning til væsentlige gener for omkringboende. Dog vil naboer i området kunne registrere kørsel på offentlig vej.

Der er egen ind- og udkørsel fra ejendommen til Bjerringholmvej.

Antal transporter i ansøgt drift knyttet til husdyrproduktionen er vist i nedenstående tabel.

Tabel 5. Årligt antal transporter.

Transporter med:	Ansøgt drift Anslået
Afhentning og levering af dyr	5
Ilægning af grovfoder i plansiloer og transport af halm, ca. 10 dage årligt	20
Levering af kraftfoder og mineraler	4
Afhentning af døde dyr	2
Husdyrgødning	4
Brændstof	2
Affald fra landbrugsproduktion	5
Andet/diverse	10
I alt, anslået	52

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Det er Kommunens vurdering, at hvis transport til og fra ejendommen foregår som beskrevet ovenfor og ved hensynsfuld kørsel, og hovedparten af transporten primært foregår indenfor normal arbejdstid, kan dette foregå uden væsentlige miljømæssige gener for de omkringboende.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående stilles der ikke særlige vilkår vedrørende transport.

9.5 STØJ FRA ANLÆGGET OG MASKINER

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

De væsentligste støjklender på et kvægbrug er foderleverancer og støj fra transporter.

I det omfang det er muligt, vil alle støjende aktiviteter blive lagt indenfor normal arbejdstid. Dog kan der forekomme afvigelser i forbindelse med markarbejde og afhentning af dyr.

Alle generelle krav vedr. støj vil blive overholdt. Sammenholdt med ejendommens placering vurderes det ikke at være nødvendig med specielle tiltag for at sikre omkringboende mod støjgener.

Støj fra transporter

Der er ikke malkeanlæg eller gyllepumper på ejendommen. Foderet leveres blandet på ejendommen, så der er ingen støj fra foderblanding. Foder transporteres ind hver anden formiddag. Arbejdet på gården foregår inden for almindelige arbejdstider.

Staldene er med naturlig ventilation.

Der er ingen naboer tæt på den indkørsel, der anvendes til driften.

Kørsel til og fra ejendommen på veje hvor offentligheden har adgang, reguleres af anden lovgivning.

Rystelser.

Brug af maskiner i landbruget kan i nogle tilfælde give anledning til vibrationsgener. Dette vil typisk være rystelser maskinføreren udsættes for, fremfor rystelser der giver gener for det omgivende miljø. Denne type rystelser er en arbejdsmiljøfaktor og vurderingen af dette forhold indgår i arbejdspladsvurderingen (APV).

I forbindelse med transporter kan der muligvis være vibrationer fra køretøjerne. Dette vil dog ikke være i et omfang der overstiger, hvad der almindeligvis må forventes fra kørsler på landets veje. Der er ikke nabobeboelser beliggende umiddelbart op til veje eller indkørsler. Rystelser fra ejendommen eller transporter i forbindelse med driften af denne forventes derfor ikke at give gener for omgivelserne.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Støjgener og gener fra rystelser fra produktionen vil være begrænset, når det tages i betragtning, at naboerne ligger i god afstand fra ejendommen. Der er redegjort for, at transporter og andre støjende aktiviteter så vidt muligt foregår i dagtimerne.

Viborg Kommune vurderer, at støj og rystelser fra ejendommen ikke vil blive et problem for de omkringboende.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår:

- 12) Den eksterne støjbelastning fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel må i intet punkt - målt på nærmeste naboejendom med tilhørende udendørs arealer i tilknytning til boligen - overstige nedenstående værdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A).

	Kl.	Referencetids- rum	dB(A)
Mandag - fredag	07-18	8 timer	55
Lørdag	07-14	8 timer	55
Lørdag	14-18	8 timer	45
Søn- og helligdage	07-18	8 timer	45
Alle dage	18-22	1 timer	45
Alle dage	22-07	½ time	40
Maksimalværdi	22-07	-	55

Hvis der kommer klager over støj fra produktionsanlægget med tilknyttede aktiviteter, vil kommunen indhente dokumentation for, at støjkravene i Miljøstyrelsens Vejledning overholdes. Samtlige udgifter i forbindelse med ovennævnte afholdes af husdyrbruget.

9.6 STØV FRA ANLÆG OG MASKINER

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Der er mindre støvgener ved daglig håndtering af foder og halm, men det vurderes ikke at have en negativ indvirkning på naboerne pga. den lave støvmængde og afstanden til naboer.

Der vil være mindre støvgener ved høst og ilægning af foder i lager, men det vurderes ikke at have en negativ indvirkning på naboerne pga. afstanden til naboerne, og den forholdsvist korte periode, som arbejdet foregår i.

Der vil være støv fra dyrene, dog ikke i et omfang der opleves udenfor staldene. Støvet minimeres som følge af omhyggeligt management.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Med hensyn til støvgener fra gården forventes der ikke væsentlige problemer. Det bemærkes, at god landmandspraksis indebærer, at al transport til og fra bedriften skal foregå ved hensynsfuld kørsel, samt at alle aktiviteter på bedriften planlægges, herunder også levering og udkørsel, så omgivelserne påvirkes mindst muligt.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår for støv:

- 13) Landbrugsdriften må ikke uden for ejendommens areal give anledning til støvgener, som Viborg Kommune vurderer til at være væsentlige.

9.7 LYS

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Lyset i staldene vil være tændt efter behov, og når der er tilsyn med dyrene.

Udendørslamperne ved indgangen og er tændt efter behov. Som udgangspunkt vil der ikke være belysning udenfor bygningerne om natten.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Viborg Kommune vurderer, at der ikke er lys, som kan virke generende for naboer.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående stilles der ikke vilkår for lys.

10 BEDSTE TILGÆNGELIGE TEKNIK (BAT) OG EGENKONTROL

Begrebet BAT

BAT betyder Best Available Techniques (Bedst Tilgængelige Teknik) og er en fællesbetegnelse for teknikker og teknologier, som kan begrænse forurening fra stalde eller lagre. BAT-begrebet dækker desuden over teknikker og teknologier til begrænsning af vand- og energiforbruget.

Et husdyrbrug skal reducere ammoniakfordampningen til et niveau svarende til fordampningen ved anvendelse af den bedst tilgængelige teknik (BAT) i forbindelse med en miljøtilladelse, hvis ammoniakfordampningen overstiger 750 kg NH₃-N pr. år. BAT er ikke en statisk størrelse, men ændrer sig som følge af den teknologiske udvikling. Kravet om begrænsning af forurening ved anvendelse af BAT bidrager således til at sikre et højt beskyttelsesniveau for miljøet som helhed.

Kravet til den maksimale fordampning (emissionsgrænselværdien) er fastlagt i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3.

Beregning af BAT

BAT-niveauet er udregnet i husdyrgodkendelse.dk til 1.033 kg NH₃-N/år. Med denne emission er BAT-kravet overholdt, se tabel 6.

Tabel 6. Samlet BAT-vurdering.

Samlet BAT beregning			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	921	112	1033
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	921	112	1033
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

BAT-niveauet er opnået ved, at der hovedsageligt er anvendt dybstrøelse. Der er ikke foretaget en vurdering af fravalg, da BAT-emissionskravet er overholdt.

Management på husdyrbruget handler om at tilrettelægge arbejdet, så produktionen kører optimalt, samtidig med at forurening begrænses og anvendelsen af hjælpestoffer minimeres.

Miljøstyrelsen har ikke fastsat vejledende BAT-standardkrav vedr. management. I henhold til EU's BREF-notat af juli 2003 er godt landmandskab en vigtig del af BAT. I henhold til dokumentet er det BAT at:

- Føre journal over vand- og energiforbrug, og mængde af husdyrfoder.
- Have en nødfremgangsmåde til at håndtere ikke planlagte emissioner og hændelser.
- Iværksætte et reparations- og vedligeholdelsesprogram for at sikre, at bygninger og udstyr er i driftsklar stand, samt at faciliteterne holdes rene.
- Planlægge aktiviteter på anlægget korrekt, såsom levering af materialer og fjernelse af produkter og spild.
- Lave mark- og gødningsplan

Der er ingen tidligere miljøtilladelser, hvorfra der skal videreføres vilkår om miljøteknologi.

Det ansøgte overholder kravet til BAT (bedste tilgængelige teknologi) for ammoniakemission, ammoniakkrav til natur samt lugtkrav til naboer.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Viborg Kommune vurderer, at landbruget overholder kravene til brug af BAT i tilstrækkeligt omfang indenfor management, staldindretning og gødningshåndtering m.v. ved de beskrevne tiltag samt ved overholdelse af miljøtilladelsens vilkår.

Det er Viborg Kommunes vurdering, at ansøger ved overholdelse af dansk lovgivning, og med de tiltag, der er beskrevet i de foregående afsnit, lever op til BAT for management (godt landmandskab).

VILKÅR

På baggrund af ovenstående stilles der ikke vilkår for BAT.

11 OPHØR

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Ved evt. ophør af produktionen vil ejer udarbejde en ophørsplan. Ophørsplanen vil indeholde en beskrivelse af mængden af f.eks. affaldsprodukter, gødning og andre miljøskadelige stoffer samt en beskrivelse af, hvordan det bortskaffes.

Ligeledes vil planen indeholde en beskrivelse af evt. nedrivning af anlægget.

Ved produktionsophør vil stalde, anlæg til opbevaring af foder, husdyrgødning, kemikalier og lignende bliver tømt og rengjort.

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Viborg Kommune vurderer, at de nævnte tiltag er tilstrækkelige til at undgå forureningsfare.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår for drift og egenkontrol.

- 14) Ved ophør af dyreholdet skal alle anlæg tømmes og rengøres for husdyrgødning. Husdyrgødningen skal bortskaffes efter gældende regler. Restkemikalier, olieaffald, medicinaffald m.v. skal bortskaffes i henhold til kommunens affaldsregulativer.

12 SAMLET KONKLUSION

Viborg Kommune vurderer:

- at ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbruget og til at modvirke eventuelle skadelige virkninger på miljøet
- at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er ufor-
enelig med hensynet til omgivelserne
- at de kort- og langsigtede miljøpåvirkninger og den samlede miljøpåvirkning fra husdyrbrugets pro-
duktion bliver begrænset til et acceptabelt niveau, når de til enhver tid gældende generelle miljøreg-
ler for den pågældende type husdyrbrug og vilkårene i miljøtilladelsen overholdes
- at etableringen af husdyrbrugets produktion overordnet betragtet ikke medfører en øget husdyrpro-
duktion og en øget miljøpåvirkning i kommunen, idet strukturudviklingen går mod færre men større
bedrifter
- at produktionen ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af:
 - Nabobeboelser
 - Natura 2000-områder og natur i øvrigt
 - Landskabelige værdier og værdifulde kulturmiljøer

På grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger vurderes det, at miljøansøgningen overholder
afskæringskriterierne (lovens beskyttelsesniveau), og derfor meddeler Viborg Kommune miljøtil-
ladelse til produktionen på Bjerringholmvej 1, 8800 Viborg.

13 TILLADELSENS GYLDIGHED, KLAGEVEJLEDNING OG UNDER-RETNING

13.1 TILLADELSENS GYLDIGHED

Husdyrbruget må i henhold til Husdyrbruglovens § 16b ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, der indebærer forøget forurening i forhold til det hermed tilladte, før udvidelsen eller ændringerne er godkendt af Viborg Kommune.

Hvis husdyrbruget ønskes ændret eller udvidet, skal Viborg Kommune i henhold til Husdyrbruglovens § 16b, stk. 2 have meddelelse herom, inden ændringen eller udvidelsen foretages.

Opmærksomheden henledes på, at denne miljøtilladelse ikke fritager virksomheden for de nødvendige tilladelser/anmeldelser i henhold til anden lovgivning. Det kan f.eks. dreje sig om byggetilladelse, vandindvindingstilladelse, nedsivningstilladelse og/eller udledningstilladelse.

Viborg Kommune skal som tilsynsmyndighed påse, at denne miljøtilladelse og den øvrige miljølovgivning overholdes.

13.2 KLAGEVEJLEDNING OG SØGSMÅL

Miljøtilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøgeren, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald, jf. Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug § 84 - 87.

Indgivelse af klage

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af naevneneshus.dk.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen. Offentliggørelsen finder sted den 20. januar 2026 december 2026. En eventuel klage skal være tilgængelig for Viborg Kommune i Klageportalen senest den 10. februar 2026.

Gebyr

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Virksomheder og organisationer skal dog betale det dobbelte beløb på i alt 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage.

Virkning af klage

En klage over afgørelser efter Husdyrbrugloven har ikke opsættende virkning på retten til at udnytte afgørelsen, medmindre Miljø- og Fødevarerklagenævnet bestemmer andet, jf. § 81 i Husdyrbrugloven.

Domstolene

Søgsmål kan anlægges for domstolene i henhold til § 90 i Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug. Fristen er 6 måneder fra tilladelsen er meddelt.

13.3 UNDERRETNING OM TILLADELSEN

Kopi af afgørelsen er sendt til:

- Embedslægeinstitutionen Nord, Langelandsvej 8, 8940 Randers SV. (TRvest@stps.dk)
- Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, 7000 Fredericia. (mail@dkfisk.dk)
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Wormstrupvej 2, 7540 Haderup.
- (nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk)
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14, 1. sal, 1611 København V. (ae@ae.dk)
- Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, Postboks 2188, 1017 København K. (fbr@fbr.dk)
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. (dnviborg-sager@dn.dk)
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 5, 7182 Bredsten (himmerland@sportsfiskerforbundet.dk)
- Friluftsrådet Limfjord Syd, (viborg@friluftsradet.dk)
- Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140. København V, (natur@dof.dk, viborg@dof.dk)