



VIBORG
KOMMUNE

16a stk. 4
til
Miljøgodkendelse
af
kvægproduktion
på
Præstevej 18
8832 Skals

INDHOLDSFORTEGNELSE

Indholdsfortegnelse	1
Datablad	3
1. Resumé og samlet vurdering.....	4
1.1 Ansøgning om miljøgodkendelse	4
1.2 Afgørelse	4
1.3 Ikke teknisk resumé	5
1.4 Offentlighed	6
2 Vilkår	7
3 Generelle forhold	11
3.1 Beskrivelse af husdyrbruget	11
3.2 Meddelelsespligt – anlæg, arealer, ejerforhold	11
3.3 Gyldighed	11
3.4 Retsbeskyttelse.....	11
3.5 Generelle vilkår	11
4 Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold.....	13
4.1 Bygge- og beskyttelseslinier, fredninger mv. - anlægget.....	13
4.2 Placering i landskabet - anlægget.....	13
5. Husdyrhold og produktionsareal	14
5.1 Husdyrhold og produktionsareal	14
5.2 Fodring.....	16
5.3 Ventilation.....	16
5.4 Energi- og vandforbrug	16
5.5 Spildevand herunder regnvand	17
5.6 Affaldsproduktion.....	18
5.6 Råvarer og hjælpestoffer.....	18
5.7 Driftsforstyrrelser eller uheld.....	18
6 Gødningsproduktion og -håndtering.....	20

6.1.	Gødningstyper og mængder	20
7	Forurening og gener fra husdyrbruget	22
7.1	Ammoniak og natur	22
7.2	Lugt.....	22
7.3	Fluer og skadedyr.....	22
7.4	Transport	22
7.5	Støj fra anlæg og maskiner.....	23
7.6	Støv fra anlæg og maskiner	23
7.7	Lys.....	24
8	Bedste tilgængelige teknik (bat)	25
9	Miljøkonsekvensrapport	26
10	Ophør	27
11	Konklusion.....	27
12	Godkendelsens gyldighed, klagevejledning og underretning	28
12.1	Godkendelsens gyldighed	28
12.2	Klagevejledning og søgsmål.....	28
12.3	Underretning om godkendelsen.....	29

DATABLAD

Titel: § 16a stk. 4 miljøgodkendelse af kvægproduktion på Præstevej 18, 8832 Skals

Dato for godkendelse: 1. juli 2025

Husdyrbruget

Bedrift Cvr	43263137
Husdyrbrugets navn	Sandagergård
Beliggenhedsadresse	Præstevej 18
Postnummer	8832
By	Skals

Ansøger

Ansøgersnavn	Asmus Joachim Klith Forum Jeppesen
Ansøgeradresse	Præstevej 18
Ansøgerpostnummer	8832
Ansøgerby	Skals
Ansøgertelefon	22344424
Ansøger-email	mail@sgdr.dk

Konsulent

Konsulent Cvr	30869052
Konsulent virksomhedsnavn	Velas I/S
Konsulentnavn	Christian Bach Knudsen, V
Konsulentadresse	Trigevej 20
Konsulentpostnummer	8382
Konsulentby	Hinnerup
Konsulenttelefon	20873134
Konsulent-email	cbk@velas.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	10162815
CHR numre	65904

Matrikler på ejendomsnummer

Godkendelsen er udarbejdet af:

Finn Larsen
Viborg Kommune
Teknik og Miljø

Prinsens Alle 5
8800 Viborg

1 RESUMÉ OG SAMLET VURDERING

1.1 ANSØGNING OM MILJØGODKENDELSE

Husdyrproduktionen på Præstevej 18, 8832 Skals fik den 27. juli 2022 en miljøgodkendelse efter husdyrbruglovens § 16a, stk. 1 til en malkekvægsproduktion med et produktionsareal på 7.142 m².

Asmus Forum Jeppesen, som driver det konventionelle kvægbrug på Præstevej 18, 8832 Skals, ønsker nu at renovere den eksisterende kostald, så det eksisterende dybstrøelsesareal ændres til sengebåsestald. Dette udløser krav om et tillæg efter husdyrbrugslovens § 16a, stk. 4 til den meddelte miljøgodkendelse fra 2022. Der søges om godkendelse til et produktionsareal på i alt 6.985 m², hvilket er en reduktion på 157 m² forhold til det godkendte i den nuværende miljøgodkendelse. Hele ejendommens produktionsareal søges også godkendt i flexgruppe, så der er valgfrihed imellem dyrekategorierne. Endelig søges om ny gyllebeholder og teltoverdækning af en eksisterende beholder.

Der er i forhold til Præstevej 18 ingen ejendomme med husdyrbrug indenfor en afstand af 100 meter fra de fast placerede husdyranlæg, gødningsopbevaringsanlæg eller ensilageanlæg eller 50 % fra den ukorrigerede geneafstand til enkelt bolig. Husdyrbruget er dermed ikke forureningsmæssigt forbundet med andre husdyrbrug og skal dermed ikke godkendes samlet med andre husdyrbrug.

Viborg Kommune vurderer, at det ansøgte er erhvervsmæssig nødvendigt.

Ansøgningen om miljøgodkendelse er indsendt til Viborg Kommune den 28. april 2025 gennem Miljøstyrelsens elektroniske ansøgningssystem i skema nr. 250148. Tillægget til miljøgodkendelse er ledsaget af en miljøkonsekvensrapport indsendt af ansøger og supplerende oplysninger i forbindelse med sagsbehandlingen.

1.2 AFGØRELSE

Viborg Kommune har vurderet, at der kan meddeles godkendelse til det ansøgte tillæg til miljøgodkendelsen for kvægproduktionen på Præstevej 18, 8832 Skals i henhold til de gældende regler, Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 (Husdyrbrugloven) og bekendtgørelse nr. 1089 af 16. oktober 2024 (Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen). Tillægget efter husdyrbruglovens § 16a, stk. 4 er baseret på oplysningerne i ansøgningen (ansøgers miljøkonsekvensrapport og supplerende oplysninger samt efterfølgende beregninger) og betinget af de fastsatte vilkår. Vilkårene i tillægget er som hovedregel kun stillet for de punkter, hvor Viborg Kommune vurderer, at kravene skal være mere vidtgående end de generelle bestemmelser herunder reglerne i den til enhver tid gældende husdyrgødningsbekendtgørelse (Bekendtgørelse nr. 2243 af 29 november 2021).

Vurderingen er baseret på, at husdyrbruget med de stillede vilkår i miljøgodkendelsen og tilhørende tillæg og de generelle regler for husdyrbrug ikke vil give anledning til uacceptable påvirkninger af omgivelserne herunder lugtgener, påvirkning af natur m.v.

Tillægget indeholder en miljøteknisk redegørelse samt Viborg Kommunes bemærkninger og vurdering af de miljømæssige virkninger på naturen, miljøet og naboer.

Viborg Kommune har stillet konkrete vilkår for husdyrbrugets drift og indretning for at sikre

- at husdyrbruget drives og indrettes i overensstemmelse med ansøgningsmaterialet og miljøredegørelsen
- at kravet om reduktion af ammoniaktab fra stald og lager overholdes
- at yderligere miljøkrav fastsat på grundlag af kommunalbestyrelsens vurdering af ansøgningsmaterialet overholdes
- at nedsætte risikoen for, at der forekommer forurening eller gener ud over de forventede ifølge miljøvurderingen

Tillægget fritager ikke for krav om eventuelle tilladelser, godkendelser, dispensationer eller lignende efter anden lovgivning - herunder byggetilladelse - og efter andre bestemmelser som f.eks. museumslovens bestemmelser vedrørende fund af fortidsminder i forbindelse med jordarbejde.

1.3 IKKE TEKNISK RESUMÉ

Produktion

Ejendommen Præstevej 18, 8832 Skals har en miljøgodkendelse fra 2022 til en malkekvægsproduktion med et produktionsareal på samlet 7.142 m² fordelt på en kostald, en opdrætsstald og en velfærdsstald.

Ved et tillæg til miljøgodkendelsen ønsker Asmus Forum Jeppesen at ændre et eksisterende dybstrølesareal til sengebåsestald i kostalden og at få godkendelse til flexgruppe i alle staldene. Produktionsarealet i staldene reduceres fra 7.145 til 6.985 m². Der er i dag 3 gyllebeholdere på ejendomme. Der stilles vilkår om, at en af dem teltoverdækkes. Der etableres dertil en ny gyllebeholder.

Placering

Husdyrbruget er placeret i landzone i et område med spredt bebyggelse og spredt beplantning. Ca. 340 meter øst for staldbygningerne findes den nærmeste nabo, som også er den nærmeste nabo uden landbrugspligt, Nordholtvej 7. Nærmeste område, som er udlagt til boligområde (samlet bebyggelse), er Nørre Rind, der er beliggende ca. 1.100 m syd for ejendommens anlæg. Der er ca. 2,8 km til nærmeste byzone, et sommerhusområde ved Virksund, vest for anlægget.

Husdyrbruget vil også efter de ansøgte ændringer fremtræde som en samlet enhed i landskabet. Etablering af en ny gyllebeholder og teltoverdækning af en gyllebeholder vil ikke ændre på dette.

Udvidelsen på husdyrbruget påvirker ikke væsentligt de landskabelige, kulturhistoriske, geologiske eller naturmæssige interesser knyttet til området.

Lugt

Lugtkravene til nærmeste nabo, samlet bebyggelse og byzone overholdes af projektet.

Transporter til og fra ejendommen

Antal transportere vil ikke blive ændret som følge af tillægget.

Husdyrgødning

På ejendommen produceres der gylle og dybstrøelse. Gyllen opbevares i 3 eksisterende gylletanke, og der etableres desuden en ny gylletank. Dybstrøelse bliver afsat til biogasanlæg.

Støv, støj og fluer

Det forventes ikke, at der som følge af ændringen af ejendommens bygningsmasse, opbevaringskapacitet m.v. vil opstå øgede gener med hensyn til støv, støj og fluer.

Ammoniakbelastning og særlig værdifuld natur

Ejendommen er beliggende forholdsvist robust med stor afstand til ammoniakfølsomme naturområder. Projektet overholder som hidtil alle grænser for ammoniakafsætning på naturområderne.

Andre miljøpåvirkninger

Produktionen overholder alle gældende regler for opbevaring og udbringning af gylle, håndtering af spildevand og affald, støjbelastning af omgivelser m.v. Det betyder, at projektets virkninger på miljøet, hvad angår disse faktorer, ikke betragtes som væsentlige.

Bedst Tilgængelig Teknik (BAT)

For husdyrbrug omfattet af miljøtilladelse/godkendelse er der krav om at anvende den bedst tilgængelige teknik.

I forhold til at begrænse ammoniakfordampningen er dette i lovgivningen omsat til et bestemt krav til mængden af ammoniak, der må komme fra husdyrbruget. Det vejledende niveau for maksimal ammoniakfordampning fra ejendommen er overholdt.

Alle andre forhold vedrørende BAT er ligeledes opfyldt.

Samlet konklusion

Viborg Kommune vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbrugets stald- og gødningsopbevaringsanlæg. For at sikre, at den fremtidige drift er forenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet er der fastsat en række vilkår. Viborg Kommune vurderer, at husdyrbruget efter de ansøgte ændringer kan drives uden væsentlige indvirkninger på miljøet, når vilkårene i denne godkendelse overholdes.

1.4 OFFENTLIGHED

Viborg Kommune har ikke foretaget nabohøring i sagen, idet Viborg Kommune vurderer, at det ansøgte er af underordnet betydning for naboer. jfr. husdyrbruglovens § 56, stk.2.

2 VILKÅR

Vilkår

Nedenfor præsenteres samtlige vilkår gældende efter godkendelse af tillægget til miljøgodkendelsen for Præstevej 18, 8832 Skals. Nye vilkår er markeret med fed skrift.

Generelle vilkår.

- 1) *Miljøgodkendelsen og tillægget til denne omfatter husdyrproduktionen på ejendommen Sandagergård, Præstevej 18, 8832 Skals under CVR nr. 43263137.*
- 2) *Husdyrproduktionen skal drives i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for godkendelsen med de ændringer, der fremgår af godkendelsens vilkår.*
- 3) *Den, der er ansvarlig for driften, skal underrette kommunen, hvis landbruget foretager følgende:*
 - *Ejerskifte af landbruget*
 - *Hel eller delvis udskiftning af driftsherre*
 - *Indstilling af driften for en længere periode*
- 4) *Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af miljøgodkendelsen og tillægget på ejendommen. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal være bekendt med vilkårene i miljøgodkendelsen.*

Husdyrhold og produktionsareal

- 5) ***Produktionsarealet på 6.985 m³ fordelt på de ansøgte stalde tillades drevet med følgende dyretyper, staldindretning og produktionsarealer i de enkelte staldafsnit.***

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m²)
Ansøgt drift						
1- Kostald	5953	Naturlig ventilation	3 m	(#775984) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	2893
				(#775983) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	198
2 - Opdrætsstald	5253	Naturlig ventilation	3 m	(#775997) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	1135
				(#775994) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	190
				(#775992) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	49
				(#775990) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	870
3 - Ny velfærdsstald	2016	Naturlig ventilation	3 m	(#775999) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og afleefløb	0	890
				(#775998) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	760
Sum						6985

El- og vandforbrug

- 6) *Energi- og vandforbruget skal registreres mindst 1 gang årligt. Registreringerne skal kunne fremvises ved tilsyn på ejendommen.*

- 7) *Anlæg, der er særligt energiforbrugende, skal kontrolleres og vedligeholdes således, at de altid kører energimæssigt optimalt. Dokumentation herfor skal kunne fremvises ved tilsyn på ejendommen.*

Spildevand

- 8) *Al vask af maskiner, redskaber, hvorfra der kan forekomme gødningsrester, og dyretransportvogn skal foregå på støbt tæt plads med bortledning af spildevandet til opsamlingsbeholder.*

Affald.

- 9) *Arealerne omkring bygningerne og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald mv.*
- 10) *Bedriftens olie- og kemikalieaffald skal til enhver tid opbevares i tæt emballage, afskærmet mod nedbør og uden mulighed for afløb til kloak, jord, overfladevand eller grundvand. Opbevaringen skal ske således, at der er opsamlingskapacitet til en mængde, svarende til rumindholdet af den størst benyttede beholder.*
- 11) *Der skal til enhver tid foreligge dokumentation for, at affald bortskaffes miljømæssigt forsvarligt. Ved tilsyn skal det kunne demonstreres, at affaldstyperne bliver sorterede. Det skal ligeledes kunne dokumenteres at affaldet aftages af godkendte virksomheder og transporteres af godkendte transportører, f.eks. ved hjælp af kvitteringer fra virksomhederne.*

Råvarer og hjælpestoffer

- 12) *Påfyldning af diesel skal til enhver tid ske under opsyn på en plads med fast og tæt bund, så spild kan opsamles, og der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.*

Driftsforstyrrelser eller uheld.

- 13) *Der skal foreligge en opdateret beredskabsplan, som fortæller, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø.*

Beredskabsplanen skal som minimum indeholde:

- *Procedurer, som beskriver relevante tiltag med henblik på at "stoppe ulykken/uheldet" og begrænse udbredelsen*
- *Oplysninger om hvilke interne/eksterne personer og myndigheder, der skal alarmes og hvordan*
- *Kort over bedriften med angivelse af placering af miljøfarlige stoffer, afløbs- og drænsystemer og vandløb m.m.*
- *En opgørelse over materiel der er tilgængeligt på bedriften, eller som kan skaffes med kort varsel, der kan anvendes i forbindelse med afhjælpning, inddæmning og opsamling af spild/lækage, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø.*

Beredskabsplanen skal opdateres, når der sker ændringer på bedriften og gennemgås mindst én gang om året.

Beredskabsplanen skal have en fast tilgængelig plads på ejendommen.

Gødningstyper og mængder

- 14) *Gyllen fra ejendommen kan opbevares i 4 gyllebeholdere med overfladeareal på henholdsvis 739 m² (3.200 m³), 965 m² (4.300 m³), 1.014 m² (4.647 m³) og 1.106 m² (4.500 m³).*
- 15) *Fast husdyrgødning fra ejendommen kan opbevares på den nuværende møddingsplads med et areal på 274 m².*

- 16) *Beholdere til husdyrgødning skal mindst én gang om året tømmes helt, og der skal ske udvendig og om muligt indvendig inspektion med henblik på reparation og vedligeholdelse. Inspektionen og evt. tiltag skal noteres i logbogen.*
- 17) *Håndtering af husdyrgødning skal foregå under opsyn, således spild undgås.*
- 18) *Gylletank 1 skal være teltoverdækket.*

Gyllebeholder 1 skal forsynes med fast overdækning i form af teltoverdækning.

Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle.

Skader på teltoverdækningen skal reparerer inden for en uge efter skadens opståen. Hvis en skade ikke kan reparerer inden for en uge, skal der indgås aftale om reparation inden to hverdage efter skadens opståen. Tilsynsmyndigheden underrettes straks herom.

Der skal føres en logbog for gyllebeholderen, hvori eventuelle skader på teltoverdækningen noteres med angivelse af dato for skaden samt dato for reparation. Logbogen skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

Lugt

- 19) *Hvis tilsynsmyndigheden vurderer, at driften giver anledning til flere lugtgener for omboende end forventet, skal bedriften lade udarbejde en handlingsplan til reduktion af lugtgenerne. Kommunen skal godkende handlingsplanen, og bedriften skal derefter gennemføre den.*

Skadedyr

- 20) *Der skal løbende foretages observationer, således angreb af skadedyr opdages. Ved angreb skal der igangsættes tiltag til bekæmpelse af skadedyr efter retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.*

Transport

- 21) *Transport til og fra ejendommen skal altid tilrettelægges således, at der tages størst muligt hensyn til omgivelserne med hensyn til minimering af lugt-, støj- og støvgener.*

Støj

- 22) *Hvis der kommer klager over støj fra produktionsanlægget med tilknyttede aktiviteter, vil kommunen indhente dokumentation for, at støjkravene i Miljøstyrelsens Vejledning overholdes.*

Vejledningens afskæringskriterier er følgende:

Den eksterne støjbelastning fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel må i intet punkt - målt på nærmeste naboejendom med tilhørende udendørs arealer i tilknytning til boligen - overstige nedenstående værdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korregerede lydniveauer i dB(A).

	Klokken	Referencetidsrum	dB(A)
Mandag – fredag	07-18	8 timer	55
Lørdag	07-14	8 timer	55
Lørdag	14-18	8 timer	45
Søn- og helligdage	07-18	8 timer	45
Alle dage	18-22	1 timer	45
Alle dage	22-07	½ time	40
Maksimalværdi	22-07	-	55

Støv

- 23) *Opbevaring og håndtering af landbrugets foder/råvarer, bygningers og siloers konstruktion samt landbrugets drift i øvrigt må ikke give anledning til støvgener, der efter Viborg Kommunes vurdering medfører gener for omgivelserne.*

BAT

- 24) *Bedriften skal i forbindelse med tilsyn kunne redegøre for foretagne tiltag vedrørende renere teknologi i form af ændrede råvarer, nye metoder eller besparelser på materialer og ressourcer, som kan nedsætte miljøbelastningen fra ejendommen.*

Ophør

- 25) *Ved ophør af dyreholdet skal alle anlæg tømmes og rengøres for husdyrgødning. Husdyrgødningen skal bortskaffes efter gældende regler. Restkemikalier, olieaffald, medicinaffald m.v. skal bortskaffes i henhold til affaldsregulativerne.*

3.1 BESKRIVELSE AF HUSDYRBRUGET

Tillægget til miljøgodkendelsen fra 2022 efter Husdyrbruglovens § 16a, stk. 4 gælder for husdyrproduktionen på Sandagergård, Præstevej 18, 8832 Skals. Ejendommen har CVR nr. 43263137.

Ejeren af Sandagergård ønsker at renovere den eksisterende kostald, så det eksisterende dybstrøelsesareal ændres til sengebåsestald. Der søges om godkendelse til et produktionsareal på i alt 6.985 m². Hele ejendommens produktionsareal søges godkendt i flexgruppe, så der er valgfrihed imellem dyrekategorierne. Endelig søges om ny gyllebeholder, og der stilles vilkår om teltoverdækning af en eksisterende gyllebeholder.

3.2 MEDDELELSESPLIGT – ANLÆG, AREALER, EJERFORHOLD

Ændring af anlæg skal meldes til Viborg Kommune, som afgør om ændringerne på bedriften udløser krav om miljøgodkendelse. Skift i ejerforhold for ejendommen skal desuden meddeles til Viborg Kommune.

3.3 GYLDIGHED

Tillægget har en udnyttelsesfrist på 6 år. Tillægget regnes for at være taget i brug på det tidspunkt, hvor en tilladelsespligtig ændring i overensstemmelse med tillægget er påbegyndt.

Alle vilkår er gældende fra det tidspunkt, tillægget er udnyttet, medmindre andet er angivet. Tillægget - eller dele heraf – kan til hver en tid bortfalde, hvis det ikke har været udnyttet i en sammenhængende periode på 3 år. Udnyttelse anses her for at foreligge, når mindst 25 pct. af det tilladte produktionsareal udnyttes driftsmæssigt. Med driftsmæssig udnyttelse forstås, at der på det pågældende produktionsareal mindst produceres 50 pct. af det mulige inden for rammerne af dyrevelfærdskrav eller andre relevante krav.

3.4 RETSBESKYTTELSE

Med dette tillæg til miljøgodkendelsen følger 8 års retsbeskyttelse.

Herudover kan en miljøgodkendelse efter husdyrbruglovens 16a, stk. 4 tages op til revurdering i tilfælde af, at forurening fra ejendommen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudsiges, eller der er skabt teknisk mulighed for at nedbringe emissionerne betydeligt eller andre forhold nævnt i husdyrbruglovens § 40.

Vilkår for revurdering af § 16a godkendelser meddeles som påbud efter husdyrbrugloven §§ 39 og 40.

3.5 GENERELLE VILKÅR

På baggrund af ovenstående fastsættes følgende generelle vilkår:

- 1) *Miljøgodkendelsen omfatter sammen med tillægget husdyrproduktionen på ejendommen Sandagergård, Præstevej 18, 8832 Skals under CVR nr. 43263137.*
- 2) *Husdyrproduktionen skal drives i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for godkendelsen med de ændringer, der fremgår af godkendelsens vilkår.*
- 3) *Den, der er ansvarlig for driften, skal underrette kommunen, hvis landbruget foretager følgende:*
 - Ejerskifte af landbruget*
 - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre*
 - Indstilling af driften for en længere periode*
- 4) *Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af miljøgodkendelsen og tillægget på ejendommen. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal være bekendt med vilkårene i miljøgodkendelsen.*

4 HUSDYRBRUGETS BELIGGENHED OG PLANMÆSSIGE FORHOLD

4.1 BYGGE- OG BESKYTTESLINIER, FREDNINGER MV. - ANLÆGGET

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Tillægget medfører ikke ændringer i forhold til bygge- og beskyttelseslinjer, fredninger m.v. Renoveringen af staldanlægget sker i den eksisterende kostald, hvorfor der ikke bygges nyt i forbindelse med renoveringen. Nybyggeri omfatter en gyllebeholder, som overholder alle afstandskrav. Det bemærkes, at den nye gyllebeholder indgår i miljøgodkendelsen fra 2022, men da den ikke er etableret, indgår den som ny i tillægget.

4.2 PLACERING I LANDSKABET - ANLÆGGET

Tillægget medfører ikke ændret påvirkning af landskabet udover, at der etableres en ny gyllebeholder og teltoverdækning af en eksisterende gyllebeholder (gyllebeholder 1). Gyllebeholderen, der teltoverdækkes, er afskærmet af eksisterende bygninger og andre gylleholdere. Ændringerne vil ikke ændre på, at vurderingen af, at udnyttelse af tillægget ikke vil påvirke landskabet væsentligt.

5. HUSDYRHOLD OG PRODUKTIONSAREAL

5.1 HUSDYRHOLD OG PRODUKTIONSAREAL

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Tillægget omfatter renovering af den eksisterende kostald, så det eksisterende dybstrøelsesareal ændres til sengebåsestald. Produktionsarealet i staldene ændres til i alt 6.985 m², hvilket er en reduktion på 157 m² forhold til det godkendte i den nuværende miljøgodkendelse. Hele ejendommens produktionsareal søges godkendt i flexgruppe, så der er valgfrihed imellem dyrekategorierne. Endelig søges om en ny gyllebeholder og teltoverdækning af en eksisterende beholder. Den nye gyllebeholder indgik som nævnt i miljøgodkendelse fra 2022, men er p.t ikke etableret.


De ansøgte ændringer i staldene fremgår af nedenstående tabel 1.

Tabel 1. Stalde.

Besætning			
Staldtype	8-års drift	Nuværende drift	Ansøgt drift
1- Kostald Alle kvæg, Heste, Får og Geder; dybstrøelse		355 m ²	
Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)		2893 m ²	2893m ² + 198m ²
Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	2893 m ²		
Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	355 m ²		
2 – Opdrætsstald Alle kvæg, sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)		1135 + 190m ²	1135+190m ²
Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse		49+870m ²	49+870m ²
Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	190+1135m ²		
Malkekøer, Kvier og stude. Dybstrøelse	49+870m ²		
3 – Ny velfærdsstald Alle kvæg, Heste, Får og Geder; dybstrøelse		760 m ²	760m ²
Alle kvæg; fast drænet gulv med skraber og ajlefløb		890 m ²	890m ²

På ejendommen er der 3 eksisterende gyllebeholdere med et samlet overfladeareal på i alt 2.718 m² og en opbevaringskapacitet på 12.000 m³ samt en ansøgt gyllebeholder med et overfladeareal på 1.106 m² og en opbevaringskapacitet på 4.500 m³. Der etableres teltoverdækning af gyllebeholder 1.

I nedenstående figur 1 ses en situationsplan med placeringen af staldafsnit, foderopbevaringsanlæg og gødningsopbevaringsanlæg.



Figur 1. Situationsplan.

I tabel 2 er vist stalde og produktioner i ansøgt drift.

Tabel 2. Stalde og produktioner i ansøgt drift.

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
1- Kostald	5953	Naturlig ventilation	3 m	(#775984) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	2893
				(#775983) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	198
2 - Opdrætsstald	5253	Naturlig ventilation	3 m	(#775997) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	1135
				(#775994) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	190
				(#775992) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	49
				(#775990) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	870
3 - Ny velfærdsstald	2016	Naturlig ventilation	3 m	(#775999) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb	0	890
				(#775998) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	760
Sum						6985

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Stipladsmodellen indebærer, at det er størrelsen af produktionsarealet (staldarealet, hvor dyrene har adgang) samt dyre- og gulvtype der er afgørende for produktionens miljømæssige belastning. Der

stilles derfor vilkår om, at de angivne produktionsarealer, gulv- og dyretyper overholdes. Staldenes placering ses af ovenstående situationsplan.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående er der stillet følgende nye vilkår til staldene:

5) Produktionsarealet på 6.985 m³ fordelt på de ansøgte stalde tillades drevet med følgende dyretyper, staldindretning og produktionsarealer i de enkelte staldafsnit.

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m²)
Ansøgt drift						
1- Kostald	5953	Naturlig ventilation	3 m	(#775984) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	2893
				(#775983) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	198
2 - Opdrætsstald	5253	Naturlig ventilation	3 m	(#775997) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	1135
				(#775994) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	190
				(#775992) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	49
				(#775990) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	870
3 - Ny velfærdsstald	2016	Naturlig ventilation	3 m	(#775999) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	0	890
				(#775998) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	760
Sum						6985

5.2 FODRING

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Tillægget indebærer ikke ændringer i forhold til fodring og opbevaring af dette, og der stilles ikke vilkår hertil.

5.3 VENTILATION

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Tillægget indebærer ikke ændringer i forhold til ventilation, og der stilles ikke vilkår hertil.

5.4 ENERGI- OG VANDFORBRUG

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Tillægget indebærer ikke ændringer i forhold til energi- og vandforbrug, og det tidligere stillede vilkår videreføres.

VILKÅR

Følgende vilkår videreføres.

- 6) *Energi- og vandforbruget skal registreres mindst 1 gang årligt. Registreringerne skal kunne fremvises ved tilsyn på ejendommen.*
- 7) *Anlæg, der er særligt energiforbrugende, skal kontrolleres og vedligeholdes således, at de altid fungerer energimæssigt optimalt. Dokumentation herfor skal kunne fremvises ved tilsyn på ejendommen.*

5.5 SPILDEVAND HERUNDER REGNVAND


MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Tillægget indebærer ikke ændringer i forhold til spildevand herunder regnvand - dog er udsprinklingsanlægget til restvand ændret.

Nedenstående figur 2 viser, hvorledes restvand fra ensilagepladsen udsprinkles.

Udsprinklingsanlægget er blevet opdateret i foråret 2025. Det store udsprinklings har nu 4 sprinklerstationer, som sprinkler på et areal på 20*20 meter nord for ensilagepladsen. Der er 30 meter mellem sprinklerne for at undgå overlap.

På det lille anlæg, der udsprinkler syd for ensilagepladsen, er der 2 stationer, og de er flyttet ud i skel mellem 2 marker, hvor de kan sprinkle 360 grader 20 meter ud.



Figur 2. Udsprinklingsanlæg.

VILKÅR

Følgende vilkår videreføres.

- 8) *Al vask af maskiner, redskaber, hvorfra der kan forekomme gødningsrester og dyretransportvogn skal foregå på støbt tæt plads med bortledning af spildevandet til opsamlingsbeholder.*

5.6 AFFALDSPRODUKTION

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Tillægget indebærer ikke ændringer i forhold til affaldshåndtering.

VILKÅR

Følgende vilkår for affaldshåndtering videreføres:

- 9) *Arealerne omkring bygningerne og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald mv.*
- 10) *Olie og kemikalier (gældende både råvarer og affald) skal til enhver tid opbevares i tæt emballage, afskærmet mod nedbør og uden mulighed for afløb til kloak, jord, overfladevand eller grundvand. Opbevaringen skal ske således, at der er opsamlingskapacitet til en mængde, svarende til rumindholdet af den størst benyttede beholder.*
- 11) *Der skal til enhver tid foreligge dokumentation for, at affald bortskaffes miljømæssigt forsvarligt. Ved tilsyn skal det kunne demonstreres, at affaldstyperne bliver sorteret. Det skal ligeledes kunne dokumenteres at affaldet aftages af godkendte virksomheder og transporteres af godkendte transportører, f.eks. ved hjælp af kvitteringer fra virksomhederne.*

5.6 RÅVARER OG HJÆLPESTOFFER

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Tillægget indebærer ikke ændringer i forhold til råvarer og hjælpestoffer, og det tidligere stillede vilkår videreføres.

VILKÅR

Følgende vilkår videreføres:

- 12) *Påfyldning af diesel skal til enhver tid ske under opsyn på en plads med fast og tæt bund, så spild kan opsamles, og der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.*

5.7 DRIFTSFORSTYRRELSER ELLER UHELD

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Tillægget medfører ikke ændringer i forhold til håndteringen af driftsforstyrrelser eller uheld.

VILKÅR

Følgende vilkår videreføres:

- 13) *Der skal foreligge en opdateret beredskabsplan, som fortæller, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø.*

Beredskabsplanen skal som minimum indeholde:

- *Procedurer, som beskriver relevante tiltag med henblik på at "stoppe ulykken/uheldet" og begrænse udbredelsen*
- *Oplysninger om hvilke interne/eksterne personer og myndigheder, der skal alarmeres og hvordan*
- *Kort over bedriften med angivelse af placering af miljøfarlige stoffer, afløbs- og drænsystemer og vandløb m.m.*
- *En opgørelse over materiel der er tilgængeligt på bedriften, eller som kan skaffes med kort varsel, der kan anvendes i forbindelse med afhjælpning, inddæmning og opsamling af spild/lækage, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø.*

Beredskabsplanen skal opdateres, når der sker ændringer på bedriften og gennemgås mindst én gang om året.

Beredskabsplanen skal have en fast tilgængelig plads på ejendommen.

6.1. GØDNINGSTYPER OG MÆNGDER

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Ejendommen har tre eksisterende gyllebeholdere med et volumen på samlet 12.000 m³. Derudover har ejendommen adgang til 1.200 m³ på Præstevej 17 samt en gyllebeholder på samme størrelse ved Nørre Rind.

Der er der omtrent 800 m³ under spalterne i staldene. Den nye gyllebeholder vil have et volumen på 4.500 m³. Placering af gyllebeholderne i ansøgt produktion fremgår af figur 1. Den samlede opbevaringskapacitet på ejendommen er således 19.700 m³. Gylletank 1 teltoverdækkes som virkemiddel for overholdelse af BAT-krav. Gylletank 2 og 3 er teltoverdækkede som frivilligt tiltag.

Ejendommen forventes årligt at producere ca. 18.000 m³ flydende husdyrgødning, hvilket resulterer i et opbevaringskrav for gylle på ca. 13.500 m³.

Dybstrøelse bliver afsat til biogasanlæg. Der produceres ca. 1.270 t dybstrøelse/år.

Ensilagesaft og restvand fra ensilagepladserne bliver, som beskrevet i afsnit 5.5, opsamlet og ud-sprinklet og indgår derfor ikke i opgørelse for husdyrgødningen.

Følgende opbevaringslagre findes på ejendommen efter den foreliggende miljøgodkendelse er med-delt, se tabel 3.

Tabel 3. Opbevaringslagre. Overfladeareal.

Opbevaringslagre					
Navn	Lagertype	Yderligere oplysninger	Bedste tilgængelige opbevaringsteknik	Dimension	Areal (m ²)
Ansøgt drift					
Gylletank - 1	Flydende				739
Gylletank - 2	Flydende				965
Gylletank - 3	Flydende				1014
Ny gylletank	Flydende				1106
Mødding - 1	Fast				274

KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING

Viborg Kommune vurderer, at gylle håndteres på en måde, som minimerer risikoen for gylleuheld på ejendommen. Viborg Kommune vurderer ligeledes, at den ansøgte gyllebeholder er erhvervsmæssig nødvendig.

Opbevaring og håndtering af husdyrgødningen forventes ikke at medføre gener, der kan have en væsentlig negativ indvirkning på miljøet.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående videreføres følgende vilkår vedr. opbevaring og håndtering af husdyrgødning, og der stilles et nyt vilkår:

- 14) *Gyllen fra ejendommen kan opbevares i 4 gyllebeholdere med overfladeareal på henholdsvis 739 m² (3.200 m³), 965 m² (4.300 m³), 1.014 m² (4.647 m³) og 1.106 m² (4.500 m³).*
- 15) *Fast husdyrgødning fra ejendommen kan opbevares på den nuværende møddingsplads med et areal på 274 m².*
- 16) *Beholdere til husdyrgødning skal mindst én gang om året tømmes helt, og der skal ske udvendig og om muligt indvendig inspektion med henblik på reparation og vedligeholdelse. Inspektionen og evt. tiltag skal noteres i logbogen.*
- 17) *Håndtering af husdyrgødning skal foregå under opsyn, således spild undgås.*
- 18) ***Gyllebeholder 1 skal forsynes med fast overdækning i form af teltoverdækning. Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle.***
Skader på teltoverdækningen skal repareres inden for en uge efter skadens opståen. Hvis en skade ikke kan repareres inden for en uge, skal der indgås aftale om reparation inden to hverdage efter skadens opståen. Tilsynsmyndigheden underrettes straks herom. Der skal føres en logbog for gyllebeholderen, hvori eventuelle skader på teltoverdækningen noteres med angivelse af dato for skaden samt dato for reparation. Logbogen skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

7.1 AMMONIAK OG NATUR

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Tillægget medfører en mindre reduktion af ammoniakfordampningen fra husdyrproduktionen på ca. 2%, I miljøgodkendelsen fra 2022 blev konkluderet, at alle krav til ammoniak var overholdt. Der er ikke kommet nye udpegninger til, og kravene til ammoniakdeposition vil dermed fortsat være overholdt.

7.2 LUGT

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

I miljøgodkendelsen fra 2022 blev konkluderet, at alle lugtkrav var overholdt. Tillægget medfører en reduceret lugtbelastning, og alle lugtkrav er fortsat overholdt.

VILKÅR

Følgende vilkår videreføres:

- 19) *Hvis tilsynsmyndigheden vurderer, at driften giver anledning til flere lugtgener for omboende end forventet, skal bedriften lade udarbejde en handlingsplan til reduktion af lugtgenerne. Kommunen skal godkende handlingsplanen, og bedriften skal derefter gennemføre den.*

7.3 FLUER OG SKADEDYR

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Bekæmpelse af fluer og skadedyr fortsætter uændret i forhold til det beskrevne i miljøgodkendelsen fra 2022.

VILKÅR

Følgende vilkår videreføres:

- 20) *Der skal løbende foretages observationer, således angreb af skadedyr opdages. Ved angreb skal der igangsættes tiltag til bekæmpelse af skadedyr efter retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.*

7.4 TRANSPORT

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Tillægget medfører ikke ændringer i antallet af transporter, transportveje m.v.

VILKÅR

Følgende vilkår videreføres:

- 21) *Transport til og fra ejendommen skal altid tilrettelægges således, at der tages størst muligt hensyn til omgivelserne med hensyn til minimering af lugt-, støj- og støvgener.*

7.5 STØJ FRA ANLÆG OG MASKINER

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Tillægget medfører ikke ændringer vedrørende støj fra anlæg og maskiner.

VILKÅR

Følgende vilkår videreføres:

- 22) *Hvis der kommer klager over støj fra produktionsanlægget med tilknyttede aktiviteter, vil kommunen indhente dokumentation for, at støjkravene i Miljøstyrelsens Vejledning overholdes.*

Vejledningens afskæringskriterier er følgende:

Den eksterne støjbelastning fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel må i intet punkt - målt på nærmeste naboejendom med tilhørende udendørs arealer i tilknytning til boligen - overstige nedenstående værdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A).

	Klokken	Referencetidsrum	dB(A)
Mandag – fredag	07-18	8 timer	55
Lørdag	07-14	8 timer	55
Lørdag	14-18	8 timer	45
Søn- og helligdage	07-18	8 timer	45
Alle dage	18-22	1 timer	45
Alle dage	22-07	½ time	40
Maksimalværdi	22-07	-	55

7.6 STØV FRA ANLÆG OG MASKINER

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Tillægget medfører ikke ændringer vedrørende støv fra anlæg og maskiner.

VILKÅR

Følgende vilkår videreføres:

- 23) *Opbevaring og håndtering af landbrugets foder/råvarer, bygningers og siloers konstruktion samt landbrugets drift i øvrigt må ikke give anledning til støvgener, der efter Viborg Kommunes vurdering medfører gener for omgivelserne.*

7.7 LYS

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Tillægget medfører ikke ændringer vedrørende lys. Der stilles ikke vilkår.

Det samlede BAT-krav er i Husdyrgodkendelse.dk beregnet til 8.900 kg N/år og ammoniakemissionen er fra husdyrproduktionen er beregnet til 8.805 kg N/år. Dermed er det vejledende emissionsniveau overholdt, se tabel 4. En scenarieberegning (nr. 250357) viser, at en samlet emission på 8.897 kg N/år fra husbruget overholder ammoniakemissionsgrænseværdierne til alle naturkategorierne således, at overopfyldelsen på 95 kg N/år kan anvendes til opfyldelse af BAT ved næste genberegning af BAT-kravet for husdyrbruget i forbindelse med en ny ansøgning om tillæg.

Tabel 4. Samlet BAT-beregning.

Samlet BAT beregning			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	7272	1628	8900
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	7325	1480	8805
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	94
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Øvrige vurderinger i forhold til BAT er uændrede i forhold til miljøgodkendelsen fra 2022.

VILKÅR

På baggrund af ovenstående videre føres følgende vilkår vedrørende BAT:

- 24) *Bedriften skal i forbindelse med tilsyn kunne redegøre for foretagne tiltag vedrørende renere teknologi i form af ændrede råvarer, nye metoder eller besparelser på materialer og ressourcer, som kan nedsætte miljøbelastningen fra ejendommen.*

9 MILJØKONSEKVENSRAPPORT

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Ansøger har sammen med miljøansøgningen fremsendt et tillæg til den tidligere udarbejdede miljøkonsekvensrapport. Tillægget til miljøkonsekvensrapporten giver en samlet beskrivelse af projektet og dets miljøkonsekvenser. Rapporten skal desuden sikre, at projektet bliver tilpasset omgivelserne, så miljøet ikke påvirkes unødigt. I rapporten indgår en kortlægning og vurdering af projektets direkte og indirekte påvirkninger på det omgivende miljø, herunder:

- Mennesker, fauna og flora
- Jordbund, vand, luft, klima og landskab
- Materielle goder og kulturarv, samt
- Samspillet mellem disse faktorer

Viborg Kommune har medtaget oplysninger fra tillægget til miljøkonsekvensrapporten i miljøgodkendelsen under de relevante afsnit.

MILJØTEKNISK REDEGØRELSE

Tillægget medfører ikke ændringer vedrørende ophør af husdyrproduktionen.

VILKÅR

Følgende vilkår videreføres:

- 25) *Ved ophør af dyreholdet skal alle anlæg tømmes og rengøres for husdyrgødning. Husdyrgødningen skal bortskaffes efter gældende regler. Restkemikalier, olieaffald, medicinaffald m.v. skal bortskaffes i henhold til affaldsregulativerne.*

Viborg Kommune vurderer:

- at ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbruget og til at modvirke eventuelle skadelige virkninger på miljøet
- at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne
- at de kort- og langsigtede miljøpåvirkninger og den samlede miljøpåvirkning fra husdyrbrugets produktion bliver begrænset til et acceptabelt niveau, når de til enhver tid gældende generelle miljøregler for den pågældende type husdyrbrug og vilkårene i miljøgodkendelsen overholdes
- at husdyrbrugets produktion overordnet betragtet ikke medfører en øget husdyrproduktion og en øget miljøpåvirkning i kommunen
- at produktionen ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af:
 - nabobeboelser
 - Natura 2000-områder og natur i øvrigt
 - landskabelige værdier og værdifulde kulturmiljøer

12 GODKENDELSENS GYLDIGHED, KLAGEVEJLEDNING OG UNDERRETNING

12.1 GODKENDELSENS GYLDIGHED

Virksomheden må i henhold til Husdyrbrugloven ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, der indebærer forøget forurening i forhold til det hermed tilladte, før udvidelsen eller ændringerne er godkendt af Viborg Kommune.

Opmærksomheden henledes på, at denne miljøgodkendelse ikke fritager virksomheden for de nødvendige tilladelser/anmeldelser i henhold til anden lovgivning.

Viborg Kommune skal som tilsynsmyndighed påse, at denne miljøtilladelse og den øvrige miljølovgivning overholdes.

12.2 KLAGEVEJLEDNING OG SØGSMÅL

Tillægget kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøgeren, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald, jf. Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug § 84 - 87.

Indgivelse af klage

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen. Offentliggørelsen finder sted den 2. juli 2025. En eventuel klage skal være tilgængelig for Viborg Kommune i Klageportalen senest den 30. juli 2025.

Gebyr

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Virksomheder og organisationer skal dog betale det dobbelte beløb på i alt 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage.

Virkning af klage

En klage over afgørelser efter Husdyrbrugsloven har ikke opsættende virkning på retten til at udnytte afgørelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet, jf. § 81 i Husdyrbrugsloven.

Domstolene

Søgsmål kan anlægges for domstolene i henhold til § 90 i Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug. Fristen er 6 måneder fra godkendelsen er meddelt.

12.3 UNDERRETNING OM GODKENDELSEN

Kopi af afgørelsen er sendt til:

- Embedslægeinstitutionen Nord, Langelandsvej 8, 8940 Randers SV. (senord@sst.dk)
- Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, 7000 Fredericia. (mail@dkfisk.dk)
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Wormstrupvej 2, 7540 Haderup. (nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk)
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14, 1. sal, 1611 København V. (ae@aeraadet.dk)
- Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, Postboks 2188, 1017 København K. (fbr@fbr.dk)
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. (dnviborg-sager@dn.dk)
- Danmarks Sportsfiskerforbund (post@sportsfiskerforbundet.dk)
- Friluftsrådet Limfjord Syd (limfjordsyd@friluftstraadet.dk)
- Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N (husdyr@ecocouncil.dk)
- Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V, (natur@dof.dk, viborg@dof.dk)