



VIBORG
KOMMUNE

Viborg Vognmandsforretning ApS
Kirkebækvej 134
8800 Viborg

Teknik & Miljø
Miljø

Prinsens Alle 5
8800 Viborg

Tlf.: 87 87 56 09

miljoe@viborg.dk

Miljøgodkendelse af

Viborg Vognmandsforretning ApS

Kirkebækvej 134, 8800 Viborg

Dato: 02-07-2025

Sagsnr.: 25/10698
Sagsbehandler: vpcsto

Direkte tlf.: 87 87 56 99
Direkte e-mail: csto@viborg.dk

Side 1 af 19

Indholdsfortegnelse

1. Afgørelse.....	3
2. Kort beskrivelse af projektet.....	4
3. Vilkår	6
Generelt.....	6
Indretning og drift	6
Luftforurening	7
Affald	7
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	7
Støj	7
Egenkontrol	9
Driftsjournal	9
4. Godkendelsens gyldighed.....	9
5. Klagevejledning og søgsmål	9
6. Underretning om miljøgodkendelsen	10
7. Vurdering	11
Generelt.....	11
Indretning og drift	11
Luftforurening	12
Affald	12
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	12
Støj	13
Egenkontrol og driftsjournal.....	13
Spildevand.....	14
Renere teknologi/BAT	14
Øvrig lovgivning.....	14
Udtalelser	14
8. VVM	14
9. Bilagsoversigt.....	15
Bilag 1 - Aktivliste over affaldsfraktioner	16
Bilag 2 – Oversigtskort.....	18
Bilag 3 – Ansøgning om miljøgodkendelse.....	19

1. Afgørelse

Viborg Vognmandsforretning ApS har den 2. april 2025 søgt Viborg Kommune om miljøgodkendelse af modtagelse og sortering af bygge- og nedrivningsaffald på Kirkebækvej 134, 8800 Viborg. Ansøgningen er revideret d. 8. maj 2025. Der ansøges om modtagelse og sortering af ikke farligt bygge- og anlægsaffald. Der forventes årligt modtaget og håndteret ca. 2.440 tons affald. Der oplagres kortvarigt op til 100 tons materialer i containere.

Efter sortering sælges fraktionerne til nyttiggørelse i andre projekter, til genanvendelse, til forbrænding eller til deponi afhængig af fraktionen.

Virksomhedens hovedaktivitet er vognmandsforretning (H 51 i brugerbetalingsbekendtgørelsen¹) og virksomheden søger nu om godkendelsespligtig biaktivitet.

Den ansøgte aktivitet er omfattet af listepunkt K 212 i godkendelsesbekendtgørelsens² bilag 2, som omfatter *"Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 i [bilag 1](#) til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller listepunkt K 211 i [bilag 2](#) til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed."*

Baseret på de givne oplysninger, som de fremgår af ansøgningsmaterialet, og suppleret med Viborg Kommunes vurderinger (nærmere beskrevet i vurderingskapitlet) har Viborg Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til drift af modtage- og sorteringsanlæg for affald på Kirkebækvej 134, 8800 Viborg, mat.nr.: 555z, Viborg Markjorder.

Afgørelsen er truffet efter Miljøbeskyttelseslovens³ §33 og godkendelsesbekendtgørelsen samt bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed⁴.

De hovedhensyn, der har været bestemmende for afgørelsen, er at sikre omgivelserne mod støj og luftforurening, sikre jord, grundvand og overfladevand, samt sikre en korrekt affaldshåndtering.

¹ Bekendtgørelse 2021-06-29 nr. 1519 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

² Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed BEK nr. 1027 af 02/09/2024


³ Miljøbeskyttelsesloven LBK nr. 1093 af 11/10/2024

⁴ Bekendtgørelse nr. 1418 af 2. december 2015 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed

2. Kort beskrivelse af projektet

Viborg Vognmandsforretning beliggende Kirkebækvej 134, 8800 Viborg ønsker at udvide mængden af affald de modtager og sorterer. Virksomhedens hovedaktivitet vil efter denne miljøgodkendelse fortsat være vognmandsforretning (H 51 i brugerbetalingsbekendtgørelsen).

Med driftsudvidelsen vil virksomheden i gennemsnit modtage 2 containere med affald om dagen og der vil være en kapacitet på op til 35 containere á 16 m³ med blandede fraktioner. Typisk vil der stå 10-15 færdigsorterede containere og containere vil forventeligt bortkøres hver 2.-3. dag.



Figur 1 Oversigtskort over virksomheden og område for de ansøgte aktiviteter

Viborg Vognmandsforretning ønsker at modtage:

Tabel 1 Ønskede fraktionstyper og forventelig årlig mængde

Fraktion	Mængde tons/år
Blandet bygnings- og nedrivningsaffald	600
Plastaffald	150
Rent træaffald	1000
Emballageaffald	170
Tegl og keramik	100
Glas med og uden rammer	20
Blandet metal	400

Der søges ikke om at modtage farligt affald.

Affaldet modtages og sorteres på den nordlige plads og opbevares efter sortering på den sydlige plads (figur 1). Der sorteres med hjulgraver med grab.

Virksomhedens procesforløb ser ud som følgende:

- Containere ankommer til pladsen fra affaldsproducent
- Der foretages en modtagekontrol af affaldsfraktionerne.
- Ved fejlløse leverancer afvises leverancen og læsset sendes tilbage til leverandør.
- Byggeaffald sorteres i 10 fraktioner og transporteres i containere direkte videre til godkendte modtageanlæg.
- Under normale omstændigheder vil op til 4 containere blive henstillet på virksomhedens udendørs oplagsplads om dagen. Sortering i 10 fraktioner foregår ikke hver dag, og dermed vil der på hvert givent tidspunkt stå op til 10 containere med affald til sortering.
- De sorterede fraktioner videresendes med lastbil til modtageanlæg (affaldsmottager). For at optimere på transporten, vil de sorterede fraktioner først transporteres, når der er 2 containere til et helt træk klar. Det betyder, at der vil kunne stå op til 15 containere med færdigsorterede ressourcer på hvert givende tidspunkt. Typisk videretransporteres fraktioner indenfor 2-3 dage.
- Pladsen renholdes løbende ved fejning efter hver omlastning.
- Der foretages journalføring for transporten, behandlingen og håndteringen.

3. Vilkår

Godkendelsen meddeles efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, § 33, stk. 1 på følgende vilkår (vilkår angivet med * er standardvilkår):

Generelt

1. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. *
2. Tilsynsmyndigheden skal orienteres om følgende forhold:
 - Ejerskifte af virksomheden
 - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre

Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes senest fire uger efter offentliggørelse af ændringen (ejerskifte, driftsherreforhold) eller beslutningen om ændringen (indstilling).

3. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. *

Indretning og drift

4. Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet. *
5. Virksomheden må kun modtage, opbevare, behandle og håndtere affaldsfraktioner som beskrevet i bilag 1 (aktivlisten).
6. Affald der ikke fremgår af aktivlisten i bilag 1 må ikke modtages, opbevares eller håndteres hos virksomheden uden forudgående accept fra tilsynsmyndigheden. Der skal indsendes en redegørelse til godkendelse hos Viborg Kommune. Der skal redegøres for affaldstype, opbevaring, behandling og bortskaffelse. Bilag 1 (aktivlisten) kan herefter blive opdateret med de accepterede affaldsfraktioner.
7. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og placeres i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere. *
8. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet. *

9. Containere med lette materialer så som papir, plast og lignende skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at materialer giver anledning til flugt. *

Luftforurening

10. Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt der konstateres væsentlige støvgener, kræve, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, eller at der etableres afskærmning eller befugtning af knusnings-, presnings- eller neddelingsaktiviteter. *

Affald

11. Affald, der spildes, skal opsamles samme dag og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder. *
12. Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden. *

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

13. Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen. *
14. Blandet bygnings- og nedrivningsaffald, bortset fra inert affald, må kun opbevares og håndteres på befæstet areal med kontrolleret afledning af nedbør. Alternativt skal affaldet, når det ikke aktivt sorteres, opbevares i lukkede eller overdækkede containere.
15. Befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. *
16. Vaskepladsen skal være befæstet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning af afløbsvandet. *
17. Farligt affald som f.eks. spildolie skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares. *

Støj

18. Virksomhedens samlede støjemission, angivet som det ækvivalente, korregerede støjniveau i dB(A), må ikke overskride følgende værdier:

Tabel 2: Grænseværdier for virksomhedens samlede støjbidrag i omgivelserne som funktion af tidsrum og områdetype.

Tidsrum Område	Mandag-fredag kl. 7.00-18.00 Lørdag Kl. 07.00-14.00	Mandag-fredag kl. 18.00-22.00 Lørdag Kl. 14.00-22.00 Søn- og helligdag Kl. 07.00-22.00	Alle dage kl. 22.00-07.00
Erhvervs- og industriområde (I skel mod Revas)	60 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)
Nærmest liggende enkeltboliger	55 dB(A)	45 dB(A)	40 ^(*) dB(A)

(*) Støjens maksimalværdier må ikke overstige anførte støjgrænser i natperioden (kl. 22-07) med mere end + 15 dB.

De anførte grænseværdier for støjbidraget regnes for overholdt, hvis de ikke overskrides af en måling/beregning, der er midlet over en periode, som afhænger af tidspunktet på døgnet således:

Mandag-fredag kl. 07.00-18.00	8 timer
Lørdag kl. 07.00-14.00	7 timer
Mandag-fredag kl. 18.00-22.00	1 time
Lørdag kl. 14.00-18.00	4 timer
Lørdag kl. 18.00-22.00	1 time
Søn- og helligdage kl. 07.00-18.00	8 timer
Søn- og helligdage kl. 18.00-22.00	1 time
Alle dage kl. 22.00-07.00	½ time

19. Virksomheden må ikke have sorteringsaktiviteter forbundet med affaldshåndteringen i natperioden fra 22:00-07:00 på alle ugens dage.
20. Tilsynsmyndigheden kan stille krav om kontrolmålinger af virksomhedens støjemissioner med henblik på at dokumentere overholdelse af støjgrænserne, jf. vilkår 18.
21. Eventuelle kontrolmålinger skal udføres som Miljømålinger, RL 7/88 og i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5 og 6/1984 om ekstern støj fra virksomheder eller Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder.
Målingerne/beregningerne skal foretages af et laboratorium, som er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til "Miljømåling – ekstern støj".

Tilsynsmyndigheden kan kræve foretaget kontrolmåling, dog maksimalt en gang om året, hvis støjvilkårene er overholdt.

Egenkontrol

22. Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt gennemføre en kontrol for revner, lunger og andre skader af befæstede arealer og tætte belægninger, kar, gruber og sumpe. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret. *
23. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen, dog højst 1 gang hvert tredje år. *

Driftsjournal

24. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:
 - Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede arealer og tætte belægninger, gulve, gruber mv.
 - Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet.

Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner jf. vilkår 5. Oplysningerne indføres i journalen. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. *

4. Godkendelsens gyldighed

Virksomheden må i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, der indebærer forøget forurening i forhold til det hermed tilladte, før udvidelsen eller ændringerne er godkendt af Viborg Kommune.

Godkendelsens retsbeskyttelsesperiode er gældende i 8 år. Dette betyder ikke, at miljøgodkendelsen bortfalder efter de 8 år, men at tilsynsmyndigheden efter perioden kan meddele virksomheden påbud eller forbud i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 41.

Godkendelsens gyldighed bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år efter annonceringen.

Opmærksomheden henledes på, at denne godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven ikke fritager virksomheden for de nødvendige tilladelser/anmeldelser i henhold til anden lovgivning.

5. Klagevejledning og søgsmål

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagen skal indgives senest den 30. juli 2025.

Du klager via Klageportalen, som du finder via kpo.naevneneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med MIT-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Viborg Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. kpo.naevneneshus.dk

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Viborg Kommune. Hvis Viborg Kommune fastholder afgørelsen, sender Viborg Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Viborg Kommune. Viborg Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet.

Du vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager.

En klage over miljøgodkendelsen har ikke opsættende virkning på retten til at udnytte godkendelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet, jf. § 96 i miljøbeskyttelsesloven. Udnyttelse af godkendelsen kan dog kun ske under opfyldelse af vilkårene, som er fastsat i denne godkendelse.

Søgsmål kan anlægges for domstolene i henhold til § 101 i miljøbeskyttelsesloven. Fristen er seks måneder, fra godkendelsen er meddelt, hvilket betyder, at et eventuelt søgsmål skal være anlagt senest den 1. januar 2026.

6. Underretning om miljøgodkendelsen

Kopi af afgørelsen er sendt til:

- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Torsten Ostenfeldt, NIRAS, tost@niras.dk

7. Vurdering

Nedenstående redegørelse og vurdering tager udgangspunkt i ansøgning om miljøgodkendelse (bilag 3) og ovenstående vilkår.

Virksomheden er beliggende indenfor lokalplan LP192, der udlægger området til erhvervsområde. Lokalplanens delområder er dog begrænsende ift. denne miljøgodkendelse. Der skal derfor dispenseres for anvendelsesbestemmelserne i lokalplanen.

Der er en ny lokalplan undervejs for området, der bl.a. fjerner bindinger fra delområderne. Det forventes at lokalplanen vedtages ultimo 2025.

Virksomheden har søgt om midlertidig dispensation fra lokalplanen, der gælder i 3 år eller indtil den ny lokalplan vedtages. Herefter kan virksomhedens aktiviteter kunne rummes. Den midlertidige dispensation er meddelt d. 2. juli 2025.

Hvis der, mod forventning, ikke frembringes en ny lokalplan, vil denne godkendelse bortfalde når dispensationen fra den eksisterende lokalplan bortfalder.

Generelt

Vilkår 1 og 3 er standardvilkår for virksomheder omfattet af listepunkt K 212.

Vilkår 1 skal sikre, at virksomheden ikke efterlader forurening eller risiko for forurening ved driftsophør. Vilkår 3 er et definitionsvilkår.

Vilkår 2 sikrer, at tilsynsmyndigheden er bekendt med, hvem der har ansvaret for virksomhedens drift.

Viborg Kommune vurderer, at virksomheden kan overholde vilkårene.

Indretning og drift

De ansøgte aktiviteter kræver ikke anlægsændringer, da virksomheden i dag har indretningen og kapaciteten til, at øge mængden af affald de modtager. Virksomhedens indretning fremgår af figur 1.

Vilkår 4, 7 og 8 er standardvilkår og fastsætter, at virksomheden skal foretage modtagekontrol af al affald der afleveres på pladsen samt hvordan virksomheden skal håndtere affald, der ikke er omfattet af miljøgodkendelsen.

Vilkår 9 er ligeledes standardvilkår og er fastsat således at der ikke sker materialeflugt med lette materialer.

Standardvilkår 4 er erstattet med vilkår 5 og 6.

Vilkår 5 fastsætter hvilket affald virksomheden må modtage på pladsen til modtagelse og sortering. Affaldet er beskrevet i bilag 1 og kaldes aktivlisten.

Vilkår 6 fastsætter hvordan virksomheden kan ansøge om at modtage nye affaldstyper. Aktivlisten (jf. vilkår 5) er et dynamisk dokument, der løbende kan opdateres og som samtidig medfører en lettere og smidigere sagsbehandling.

Ved en ansøgning om modtagelse og håndtering af en ny affaldstype, skal virksomheden redegøre for affaldet, opbevaring, behandling og bortskaffelse.

Viborg Kommune vurderer, at virksomheden kan overholde vilkårene.

Luftforurening

Vilkår 10 er standardvilkår og sikrer, at virksomheden ikke giver anledning til væsentlige støv- og lugtgener udenfor virksomhedens område.

Viborg Kommune vurderer at virksomheden kan overholde vilkåret.

Standardvilkår 9-12 er vurderet irrelevante, da virksomheden ikke skal modtage lugtgivende affald (standardvilkår 9), affaldshåndteringen foregår udendørs og der ikke neddeles/nedknuses (standardvilkår 10 og 11) og fordi virksomheden ikke må modtage affald med cementbundne asbestfibre (standardvilkår 12).

Affald

Vilkår 11 og 12 er standardvilkår for denne virksomhedstype.

Fra vilkår 11 (standardvilkår 13) er den del der omhandler filterstøv fjernet, da virksomheden hverken modtager eller producerer filterstøv.

Eventuelt produceret affald skal håndteres i overensstemmelse med affaldsbekendtgørelsen⁵ og Viborg Kommunes erhvervsaffaldsregulativ. Virksomheden har sandfang og olieudskillere der tømmes jævnlige.

Viborg Kommune vurderer at virksomheden kan overholde vilkårene.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

Vilkår 13, 15-17 er standardvilkår. Vilkårene sikrer, at risiko for forurening af jord, grundvand og overfladevand mindskes.

Virksomhedens aktiviteter foregår udendørs på befæstede arealer. Når affaldet ikke sorteres aktivt, opbevares det i lukkede containere. Affaldet ligger kun i korte perioder udenfor lukkede containere på selve sorteringspladsen. Spildevand fra sorteringspladsen afledes til fælleskloak med tilhørende sandfang og olieudskillere.

Vilkår 14 er et modificeret standardvilkår. Den første del svarer til standardvilkår 21 og stiller krav om, at blandet bygnings- og nedrivningsaffald, bortset fra inert affald, kun må opbevares og håndteres på befæstet areal med kontrolleret afledning af nedbør. Dette sikrer, at der ikke sker udvaskning af forurenende stoffer til omgivelserne, når affaldet opbevares uden for lukkede containere i forbindelse med aktiv sortering.

Den modificerede del af vilkåret præciserer, at affaldet, når det ikke aktivt sorteres, skal opbevares i lukkede eller overdækkede containere. Formålet er at forebygge, at nedbør kommer i kontakt med affaldet og derved skaber risiko for forurening, i de tilfælde, hvor affaldet ikke er placeret på arealer med kontrolleret afledning.

Viborg Kommune vurderer at virksomheden kan overholde vilkårene

⁵ Bekendtgørelse 2024-12-30 nr. 1749 om affald

Standardvilkår 16-20 og 22 er vurderet irrelevante, da vilkårene fastsætter krav til anlæg og aktiviteter, der ikke er omfattet af den ansøgte virksomhed.

Støj

Der stilles vilkår (18-21) til overholdelse af relevante grænseværdier for støj og dokumentation for at grænseværdierne overholdes, hvis Viborg Kommune anmoder virksomheden om det.

Virksomhedens støjprofil giver ikke anledning til at stille vilkår til vibrationer, lavfrekvent støj og infralyd.

Der er i eksisterende lokalplan sat støjgrænse på 70 dB(A) i selve erhvervsområdet. Da der ved ny lokalplan nedsættes miljøklasse til 5 og da den ansøgte aktivitet ikke indebærer nedknusning, nedsættes støjgrænsen til 60 dB(A).

Virksomheden er omfattet af lokalplan LP192, der udlægger området til erhverv. Nærmeste bolig er enkeltstående og ca. 100 meter sydvest for virksomheden. På grund af afstanden har Viborg Kommune vurderet, at der skal stilles vilkår for støjgrænser mod denne bolig.

De væsentlige støjkloder fra virksomheden er intern transport med lastbil samt gummihjulslæsser/hjulgraver med grab. Virksomheden har indsendt en orienterende overslagsstøjberegning, for at sandsynliggøre at virksomheden kan drives uden, at de vejledende støjgrænser ved boligen overskrides i de ansøgte driftstimer. På baggrund af overslagsberegningen stilles der vilkår (19) til, at virksomheden ikke må have sorteringsaktiviteter forbundet med affaldshåndteringen i natperioden fra 22:00-07:00 på alle ugens dage. Virksomheden har søgt om de pågældende aktiviteter hovedsageligt i dagtimer mandag-fredag.

Viborg Kommune vurderer at virksomheden kan overholde vilkårene og at virksomhedens aktiviteter ikke vil give anledning til væsentlige støjgener, ved overholdelse af vilkår i denne godkendelse.

Egenkontrol og driftsjournal

Vilkår 22-24 er standardvilkår for virksomhedstypen.

Vilkårene sikrer, at virksomheden fører nødvendig kontrol og vedligehold af tætheden af de belægninger, der skal sikre at der ikke sker nedsivning ved uheld og spild. Samtidig føres der journal over eventuelle udbedringer samt hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af godkendelsen.

Journalføring af tidspunkter for vedligehold og service af filtre er udgået fra vilkår 24 (standardvilkår 28), da den ansøgte aktivitet ikke indebærer filter eller filterposer.

Viborg Kommune vurderer at virksomheden kan overholde vilkårene og at vilkårene er tilstrækkelige for egenkontrol og driftsjournal.

Spildevand

Fra sorteringspladsen ledes overfladevand til afløb til fælleskloak og ledes gennem sandfang og olieudskiller inden. Da affaldet, når det ikke sorteres, opbevares i lukkede containere, vil vandets sammensætning ligne uforurenset regnvand. Derudover nedsives tagvand fra den øvrige virksomheds bygninger. Virksomhedens vaskeplads er i øjeblikket lukket, da belægningen er utæt. Virksomheden vil på sigt opføre en vaskehal.

Da der ikke sker anlægsændringer, vil mængden af regnvand være den samme som før. Samlet set kræver projektet ikke ny tilslutningstilladelse.

Renere teknologi/BAT

Ved at overholde standardvilkårene i denne godkendelse har virksomheden levet op til BAT og det vurderes at virksomhedens aktiviteter kan foregå uden at påføre omgivelserne væsentlig forurening eller gene.

Øvrig lovgivning

- **Habitatnatur**

I henhold til §§ 6 og 10 i habitatbekendtgørelsen⁶ skal kommunen vurdere, hvorvidt et projekt i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter kan:

- 1) Påvirke et Natura 2000-område væsentligt
- 2) Beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV
- 3) Beskadige plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV

Det ansøgte ligger ikke i nærheden af noget Natura 2000-område. Nærmeste bilag IV art er Butsnudet frø og er registreret ca. 800 meter fra virksomheden.

Både ud fra afstanden og karakteren af projektet, vurderer Viborg Kommune, at det ansøgte projekt, hverken i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projektet, ikke kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt, jf. habitatbekendtgørelsen. Kommunen vurderer desuden, at det ansøgte projekt ikke kan beskadige yngle- eller rasteområder for dyrearter på habitatdirektivets bilag IV eller plantearter på habitatdirektivets bilag.

Udtalelser

Virksomheden har fået forelagt et udkast til miljøgodkendelsen og bemærkningerne har givet anledning til mindre formuleringsændringer.

8. VVM

Det ansøgte projekt om modtagelse og sortering af affald er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, pkt. 11b (*Anlæg til bortskaffelse af affald*).

⁶ Bekendtgørelse 2023-08-21 nr. 1098 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

På baggrund af den indsendte VVM-ansøgning har Viborg Kommune vurderet, at udvidelsen ikke vil få væsentlige indvirkninger på miljøet, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport. VVM-afgørelsen offentliggøres samme tid som denne miljøgodkendelse – d. 2. juli 2025.

9. Bilagsoversigt

- Bilag 1 – Aktivliste over fraktioner
- Bilag 2 – Oversigtskort
- Bilag 3 – Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 - Aktivliste over affaldsfraktioner

Virksomheden må kun modtage og opbevare de i dette bilag nævnte fraktioner (aktivlisten). Opbevaringen skal ske i henhold til de eventuelle særlige krav til opbevaring, der fremgår af bilaget jf. vilkår 5 i miljøgodkendelse af 2. juli 2025.

Affald, der ikke står på aktivlisten i dette bilag må ikke modtages, oplagres og behandles hos Viborg Vognmandsforretning ApS, Kirkebækvej 134, 8800 Viborg uden forudgående accept fra tilsynsmyndigheden.

Der skal indsendes en ansøgning, hvis virksomheden ønsker at modtage nye affaldstyper, hvor der redegøres for affaldsfraktionen, opbevaring, behandling og bortskaffelse jf. vilkår 6 i miljøgodkendelse af 2. juli 2025.

Aktivlisten, vil herefter blive opdateret med de accepterede affaldstyper.

Affaldsfraktion	Oplagskrav	Typisk håndtering	Forventet videredisponering
Blandet bygnings- og nedrivningsaffald *	Befæstet areal Maksimalt oplag: 60 tons	Modtages og sorteres med grab. Håndteres efterfølgende i særskilte fraktioner i lukkede/overdækkede containere. Oplagres midlertidigt på oplagspladsen indtil videredisponering.	Nyttiggørelse eller genanvendelse og mindre mængder til deponi.
Plastaffald	Befæstet areal /container Maksimalt oplag: 30 tons	Modtages og sorteres med grab. Opbevares i lukkede/overdækkede containere. Oplagres midlertidigt på oplagspladsen indtil videredisponering.	Nyttiggørelse eller genanvendelse.
Træaffald (A1-A3**)	Befæstet areal/container Maksimalt oplag: 100 tons	Modtages og sorteres med grab. Opbevares efterfølgende i lukket/overdækket container. Oplagres midlertidigt på oplagspladsen indtil videredisponering.	Nyttiggørelse, genanvendelse eller energiudnyttelse.
Emballageaffald ***	Befæstet areal/ container Maksimalt oplag: 20 tons	Modtages og sorteres ud i særskilte fraktioner, plastemballage og papir- og papemballage. Opbevares i lukkede/overdækkede containere. Oplagres midlertidigt på pladsen indtil videredisponering.	Nyttiggørelse eller genanvendelse.

Uglaseret tegl****	Befæstet areal/ container Maksimalt oplag: 25 tons	Modtages og sorteres med grab. Opbevares efterfølgende i lukket/overdækket container. Oplagres midlertidigt på oplagspladsen indtil viderediskonering.	Nyttiggørelse eller genanvendelse.
Keramik****	Befæstet areal/ container Maksimalt oplag: 25 tons	Modtages og sorteres med grab. Opbevares efterfølgende i lukket/overdækket container. Oplagres midlertidigt på oplagspladsen indtil viderediskonering.	Nyttiggørelse eller genanvendelse.
Glas med og uden rammer****	Befæstet areal/ container Maksimalt oplag: 5 tons	Modtages og sorteres ud i særskilte fraktioner med grab. Opbevares efterfølgende i lukket/overdækket container. Oplagres midlertidigt på oplagspladsen indtil viderediskonering.	Nyttiggørelse eller genanvendelse.
Blandet metal****	Befæstet areal/ container Maksimalt oplag: 100 tons	Modtages og sorteres med grab. Opbevares efterfølgende i lukket/overdækket container. Oplagres midlertidigt på oplagspladsen indtil viderediskonering.	Nyttiggørelse eller genanvendelse.

* Blandet bygnings- og nedrivningsaffald, som ikke indeholder kviksløv, PCB eller farligt affald.

**A1 og A2 henviser til træindustriens kategoriseringer af affaldstræ⁷:

A1-træ er naturligt og ubehandlet. Det er typisk: emballagetræ, engangspaller, maskinkasser, paller samt rent nedbrydningstræ, fx spær, bjælkelag, lægter, forskalling etc.

A2-træ klassificeres som behandlet træ i form af limede pladematerialer og/eller træmateriale påført lim, maling eller laminat. A2-træ er typisk: spån-, MDF-, OBS- og krydsfinerplade, såsom rester fra produktion eller fra nedbrydning af bl.a. paneler, døre og vinduer inkl. rammer, indfatning, gulve, køkkenelementer, bordplader etc.

A3-træ klassificeres som gammelt træ, hvis materialet viser tegn på halogen-organiske medier. Træbeskyttelsesmidler er ikke være til stede her.

A1, A2 og A3-træ skal være fri for mug, skimmel og råd. Træet må ikke indeholde olierester eller miljøfarlige stoffer i en koncentration, der medfører at oplaget klassificeres som forurenet.

***Papir- plast og papaffald, som kan omfatte emballage fra industrien eller husholdningsindsamlet emballage

****F.eks. bygnings- og nedrivningsaffald. Ikke forurenet med farlige stoffer eller olie

⁷ Kvalitetsbetegnelser anvendt i træindustrien – Kategori A1-A4. Oprindeligt fastlagt i Sverige i 1960.

Bilag 2 – Oversigtskort



Bilag 3 – Ansøgning om miljøgodkendelse

Ansøgning om tillæg til
miljøgodkendelse –
affald- og ressource nyttiggørelse

Viborg Vognmandsforretning

Dato: 2. april 2025 – rev 8. maj 2025

Indhold

1	Oplysninger om ansøger og ejerforhold	4
1.1	Ansøger/Virksomheden	4
1.2	Virksomhedens/aktivitetens placering	4
1.3	Ejendommens/oplagsområdets ejer og udlejer	4
1.4	Virksomhedens kontaktperson	4
2	Oplysninger om virksomhedens art	4
2.1	Listebetegnelse	4
2.2	Det ansøgte projekt	5
2.3	Risikovirksomhed	6
2.4	Forholdet til Miljøvurderingsloven (VVM)	6
2.5	Projektets varighed	6
3	Oplysninger om etablering	7
3.1	Bygningsmæssige udvidelser og ændringer	7
3.2	Tidsplan for anlægsfase og start af virksomhedens drift	7
4	Oplysninger om virksomhedens placering og driftstid	7
4.1	Oversigtsplan	7
4.2	Driftstid	7
4.3	Til- og frakørselsforhold	8
4.4	Øvrige forhold	8
5	Tegninger over virksomhedens indretning	8
6	Beskrivelse af virksomhedens produktion	8
6.1	Produktionskapacitet og forbrug af råvarer, hjælpestoffer mm.	8
6.1.1	Mængder	8
6.2	Procesforløb	8
6.3	Energianlæg	9
6.4	Mulige driftsforstyrrelser eller uheld	9
6.5	Særlige forhold ved opstart/nedlukning af anlæg	9
7	Bedste tilgængelige teknik	9
8	Oplysninger om forurening	10
8.1	Luftforurening	11
8.2	Spildevand	11
8.3	Støj	12
8.3.1	Udpegede støjfølsomme områder omkring oplagsområdet	12
8.3.2	Støjkluder fra ansøgte oplag	13

8.3.3	Støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger	14
9	Affald og Jord- og grundvand	14
9.1	Jord og grundvand	14
9.1.1	Foranstaltninger mod jord og grundvandsforurening	14
10	Forslag til vilkår om egenkontrol	14
11	Oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld	14
11.1	Særlige emissioner	14
11.2	Foranstaltninger til at imødegå driftsforstyrrelser og uheld	14
12	Oplysninger i forbindelse med virksomhedens ophør	15
13	Ikke-teknisk resumé	15
Bilag 1 – Oversigtskort		16
Bilag 2 – Matrikelforhold		17
Bilag 3 – Udpegninger omkring oplagsområdet		18
Bilag 4 – Planforhold		19
Bilag 5 – Indretningsplan for pladsen		20
Bilag 6 – VVM-ansøgningsskema		21

1 Oplysninger om ansøger og ejerforhold

1.1 Ansøger/Virksomheden

Viborg Vognmandsforretning ApS
CVR nr.: 35637605
Kirkebækvej 134
8800 Viborg
Email: faktura@viborgvognmand.dk
Tlf.: 70 44 44 00
Dir.tlf.: 28 99 50 80

1.2 Virksomhedens/aktivitetens placering

Viborg Vognmandsforretning ApS
CVR nr.: 35637605
Kirkebækvej 134
8800 Viborg
Email: torben@viborgvognmand.dk
Tlf.: 70 44 44 00
Dir.tlf.: 28 99 50 80

1.3 Ejendommens/oplagsområdets ejer og udlejer

Området ejes af:
BC udlejning og grusgrav
CVR nr.: 19881997
Kirkebækvej 134
8800 Viborg
Email: bc40196125@gmail.com
Tlf.: 70 44 44 00
Dir.tlf.: 40 19 61 25

1.4 Virksomhedens kontaktperson

Torben Dyhl Hjorth
Email: torben@viborgvognmand.dk
Tlf.: 70 44 44 00
Dir.tlf.: 28 99 50 80

2 Oplysninger om virksomhedens art

2.1 Listebetegnelse

Virksomhedens eksisterende godkendte mellemoplagsaktiviteter for sorteret, rent bygge- og anlægsaffald er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, pkt. K 206 - *Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under punkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsofhugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.*

Nærværende ansøgning omhandler rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³.

Ansøgte udvidelse og mængde vil være omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, pkt. K 212. Ansøgte aktiviteter vil være godkendelsespligtige biaktiviteter til hovedaktiviteten.

Der ansøges således om tillægsgodkendelse til eksisterende miljøgodkendelse

Der er standardvilkår for aktiviteter omfattet af listepunkt K 212. Ansøgningen følger derfor ansøgningskravet i standardvilkårsbekendtgørelsen for listepunkt K 212. Vilkår forventes ligeledes givet af bekendtgørelsen.

Ansøgte aktiviteter vil omfatte standardvilkårsbekendtgørelsens nævnte:

- Oplagring og håndtering af diverse affaldsfraktioner
- Sortering

Væsentligste miljøforhold er (jf. standardvilkårsbekendtgørelsen):

- Støj fra tilkørsel, intern transport. Der er ikke krav om udarbejdelse af støjrapport i form af "møjmåling ekstern støj"
- Støv fra håndteringen. Krav om procedure for minimering af støv
- Affald, herunder håndtering af fejlsorteret materiale der modtages. Krav om procedure for modtagelse

samt

- Overfladevand fra omlaste arealer og fra muligt spild fra maskiner (uheld). Ved opbevaring på adskilte områder med tæt belægning eller i lukkede containere, vil mængden af spildevand ifm. ansøgte udvidelse ikke øges.

2.2 Det ansøgte projekt

Viborg Vognmandsforretning ApS, beliggende Kirkebækvej 134, matrikel 555z, Viborg Markjorder, er en entreprenørvirksomhed omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2.

Eksisterende aktiviteter

Virksomheden modtager blandet bygningsmaterialer fra opførelse af nybyggeri, som efter en sortering afleveres til godkendte modtageanlæg. Sorteringspladsen er ca. 250 m². Ved siden af pladsen står 3-4 containere, hvor det allerede sorterede affald opsamles i. Der står 2 containere til gips-affald og deponeringseget affald i den ene maskinhal på virksomhedens matrikel. Arealet hvor containerne står i oplag er ca. 900 m².

Ansøgte ændring:

Viborg Vognmandsforretning ønsker på deres eksisterende areal, at have muligheden for at modtage, sortere og videresende ressourcefraktioner indsamlet fra diverse byggepladser, herunder jord- og byggefraktioner, plast og træ. Der modtages ikke farligt affald, herunder trykimprægneret træ, olieholdigt jord mv.

Der forventes, at der med udvidelsen i gennemsnit vil modtages 2 containere per dag, som oplagres på virksomhedens eksisterende oplagsområde. Oplagsområde eller bygninger mv. ændres ikke med udvidelsen. For at sikre en hensigtsmæssig behandling af fraktionerne, vil sortering af de modtagne fraktioner påbegyndes, når virksomheden har modtaget op til 10 containere. Herved minimeres risiko for forurening eller uhensigtsmæssig håndtering, idet håndteringen herved kan samles og rationaliseres, således at der så vidt muligt bortkøres fyldte læs (2 containere). Derudover kan der stå op til 15 containere med færdigsorterede fraktioner, som afventer levering til virksomhedens kunder.

Der vil med ændringen kortvarigt kunne stå op til 35 containere af 16 m³ med forskellige blandede fraktioner på hele pladsen. I disse tilfælde vil antallet af containere hurtigst muligt reduceres til 10-12 færdigsorterede containere med større volumen. Typisk behandles eller færdigsorteres ressourcerne og overføres til container således at de kan bortkøres indenfor 2-3 dage. Herved sikres, at der på pladsen henligger så små mængder som muligt i dynger. Virksomhedens fokus er således, at materialerne løbende og hurtigt håndteres, således at de kan leveres til byggeprojekter eller videre nyttiggørelse.

Virksomheden har modtagekontrol for alle fraktioner der tilkøres virksomhedens oplagsområde. Ved modtagelse kontrolleres tilladelse eller analyse for modtagne fraktion og fraktioner der ikke opfylder virksomhedens godkendelse afvises med returnering til leverandør. Virksomheden har register og alle modtagne fraktioner som omfatter modtagedato, leverandør, mængde, behandling og type samt slutlevering.

I nedenstående tabeller fremgår ansøgte fremtidige årlige fraktioner samt forventede maksimale oplagsmængder på pladsen af de enkelte fraktioner. Der er for hver fraktion angivet eksempler på EAK-koder. Virksomheden foreslår dog, at der i forbindelse med tillægsgodkendelsen, jf. ansøgningen afsnit 10 fastsættes vilkår for modtagne fraktioner baseret på en aktivliste som

omfatter type, håndtering og mængder frem for at fastlåse til konkrete EAK-koder. Det er virksomhedens vurdering, at dette medfører en smidigere håndtering uden at det medfører miljørisiko, især når der er tale om ikke farlige fraktioner. Tillige medfører denne fremgangsmåde en lettere og mere smidig myndighedsbehandling, idet ændringer af fraktioner blot kan anmeldes hvorefter aktivlisten, som foreslås lagt som bilag til tillægsgodkendelsen, efter kommunens vurdering, kan opdateres.

- 1) Ønskede fraktioner af ikke-farligt affald til modtagelse og videresortering beskrives i den nedenstående tabel:

Eksempler på affalds EAK-kode	Type	Max. mængde på plads	Ønskede årlige mængde
17 02 01	Uforurenet træ (A1-3)	100	1000 tons
17 02 03	Plast	30	150 tons
17 09 04	Blandet bygningsaffald	60	600 tons

Der forventes, at 10-20% af den årlige mængde opgjort i tabellen vil transporteres hurtigst muligt videre til nyttiggørelse.

- 2) Ydermere forventer virksomheden at modtage blandede fraktioner, der modtages i containere med samlet volumen på mellem 8 og 36 m³, og oplagres kortvarigt holdes på matriklen. Affaldet inddeles og sorteres i følgende fraktioner:

Eksempler på affalds EAK-kode	Type	Max. mængde på plads	Ønskede årlige mængde
15 01 01	Papir og papemballage	15	150
15 01 02	Plastemballage	5	20
17 01 03	Tegl og keramik	25	100
17 02 02	Glas med og uden rammer	5	20
17 04 07	Blandet metal	100	400

2.3 Risikovirksomhed

Virksomhedens eksisterende godkendte aktiviteter er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen¹. Der søges ikke om håndtering eller oplag af stoffer omfattet af risikobekendtgørelsen. Virksomheden vil således også fremadrettet ikke være en risikovirksomhed.

2.4 Forholdet til Miljøvurderingsloven (VVM)

Der er, sammen med ansøgningen udarbejdet ansøgning iht. Miljøvurderingsloven² (VVM), idet der er tale om ændring af allerede miljøvurderet aktivitet iht. lovens bilag 2, pkt. 13a samt bortskaffelse iht. lovens bilag 2, pkt. 11b.

VVM ansøgning fremgår af vedlagte bilag 4.

2.5 Projektets varighed

Ansøgte udvidelse vil være permanent, der er således ikke tale om en midlertidig aktivitet. Oplag af containere med forskellige fraktioner og ressourcer til nyttiggørelse vil foregå løbende over hele året på virksomhedens eksisterende og tidligere

¹ Miljø- og Fødevarerministeriets bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

² Miljøministeriets bekendtgørelse af lov nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

miljøgodkendte oplagsområde. Oplagsområdet udvides ikke med udvidelsen. Oplag af de enkelte fraktioner vil typisk være kortvarig, ca. 2-3 dage, men enkelte fraktioner kan opbevares længere inden afhentning til nyttiggørelse.

3 Oplysninger om etablering

3.1 Bygningsmæssige udvidelser og ændringer

Ingen. De eksisterende bygning på arealet vil være uændret med ansøgte udvidelse. Oplag og omlastning af affald vil ske uden-dørs i lukkede containere på det afgrænsede tæt befæstede område. Virksomheden har, samtidigt med ansøgte udvidelse ansøgning om lokalplanlægning af tilknyttet matrikel. Dette er ikke omfattet af nærværende ansøgning. Der indsendes særskilt ansøgning herom.

3.2 Tidsplan for anlægsfase og start af virksomhedens drift

Ansøgte oplagsaktiviteter og udvidelse af oplagsområde forventes påbegyndt så snart der foreligger tillægsgodkendelse for aktiviteten.

Det vurderes, at ansøgte projekt overholder lokalplanens bestemmelser.

4 Oplysninger om virksomhedens placering og driftstid

Ansøgte aktivitet vil ske på virksomhedens allerede miljøgodkendte oplagsområde, som er placeret i et erhvervsområde på Kirkebækvej 134, matrikel: 555z - Viborg Markjorder. Arealet er omfattet af lokalplan 192³ - Entreprenørvirksomhed på Kirkebækvej i Viborg, vedtaget den 6. september 2001.

Det vurderes, at projektets aktiviteter for nyttiggørelse af ikke-farligt affald fortsat kan indeholdes i nuværende lokalplan med udvidelsen.

Virksomhedens placering ift. udpegninger i Viborg kommunes kommuneplan, herunder lokalplanlagte områder fremgår af bilag 4. Virksomheden er beliggende i LP192 for entreprenørvirksomhed og omkring virksomheden ligger flere lokalplanlagte områder, herunder lossepladsområde, modtagestation for farligt affald og affaldscenter. Syd for virksomhedens område ligger et større erhvervsområde ved Vestermarksvej.

Nærmeste boligområde ligger ca. 1,5 km øst for oplagsområdet. Der ligger dog et erhvervsområde (147B_T1), hvor delområde IV i en afstand af min 600 m fra oplagsområdet er udlagt som rekreativt område med kolonihaver. Dette område vurderes som nærmeste støjselsomme område ifht. virksomheden.

4.1 Oversigtsplan

Oversigtskort er vedlagt i bilag 1. Indretning af oplagsområdet fremgår af vedlagte bilag 5.

4.2 Driftstid

Modtagelse og videreformidling samt potentiel omlastning af ressourcerne vil ske når pladsen er åben, hvilket helt overvejende vil være på hverdage i dagtimerne.

Den forventede driftstid vil således være:

- Mandag – fredag: 06.00 – 18.00

³ <https://viborg.viewer.dkplan.niras.dk/plan/324#/lokalplanid/716>

Der vil undtagelsesvist kunne forekomme modtagelse og håndtering af fraktioner på pladsen udenfor ovennævnte periode, samt på lørdage og søndage.

Al modtagelse og håndtering af fraktioner vil ske overvåget og ved modtagekontrol, se pkt. 2.2

4.3 Til- og frakørselsforhold

Det ansøgte udvidelse vil ikke medføre ændring i til- og frakørselsforhold til virksomheden. Det vurderes, at håndtering af ansøgte forøgede mængder vil medføre en udvidelse af til i størrelsesordenen ca. 4-5 transporter om dagen. Lastbilerne vil opfylde EU krav til emissioner og støj.

Derudover vil udvidelsen medføre en periodevis forøgelse af intern transport.

Øvrige trafik vil være uændret ift. gældende miljøgodkendelse. Adgang vil fortsat ske via Kirkebækvej.

4.4 Øvrige forhold

Af bilag 3 fremgår naturudpegninger omkring oplagspladsen, jf. naturbeskyttelseslovens §3. Syd for området ligger et engområde og sydvest for området, i en afstand af min 125 m ligger et beskyttet vandløb og engområde. I større afstand ligger et sø og moseområde. Oplagsområdet er mod øst afgrænset af et større fredskovområde.

Nærmeste natura 2000 områder ligger mere end 5,5 km fra oplagsområdet.

Ansøgte omfatter ikke udvidelse af oplagsområdet og ansøgte aktiviteter vil ikke kunne medføre påvirkning af naturområderne.

5 Tegninger over virksomhedens indretning

Detailkort over indretning af oplags- og omlastningsområdet er vedlagt i bilag 5.

6 Beskrivelse af virksomhedens produktion

6.1 Produktionskapacitet og forbrug af råvarer, hjælpestoffer mm.

6.1.1 Mængder

Der forventes årligt modtaget og håndteret ca. 2.440 tons materialer til nyttiggørelse.

Der oplagres kortvarigt op til max. 100 tons materialer i containere på pladsen.

Der modtages, håndteres og oplagres ikke farligt affald på virksomhedens oplagsområde.

Der henvises til pkt. 2.2 i denne ansøgning for en detaljeret liste af forventede mængder affald og fraktioner samt oplagsmetode.

6.2 Procesforløb

Procesforløb for håndtering af ansøgte affaldsfraktioner fremgår af nedenstående:

- Containere ankommer til pladsen fra producent
- Der foretages en visuel modtagekontrol af affaldsfraktionerne ifht. notifikation/afvisning af byggeaffald.
- Ved fejlløse afvises denne og leverancen sendes tilbage til leverandør.
- Byggeaffald sorteres i 10 fraktioner og transporteres i containere direkte videre til virksomhedens godkendte modtagere/kunder.

- Under normale omstændigheder vil op til 4 containere blive henstillet på virksomhedens dedikerede udendørs område om dagen. Sortering i 10 fraktioner forgår ikke hver dag, og dermed vil på hvert givende tidspunkt stå op til 10 containere med ressourcer til sortering.
- De sorterede fraktioner videresendes med lastbil til modtager (affaldsmodtager). For at optimere på transporten, vil de sorterede fraktioner først transporteres, når der er 2 containere til et helt træk klar. Det betyder, at der vil kunne stå op til 15 containere med færdigsorterede ressourcer på hvert givende tidspunkt. Typisk videretransporteres fraktioner indenfor 2-3 dage.
- Pladsen renholdes løbende ved fejning efter hver omlastning.
- Der foretages journalføring for transporten, behandling og håndteringen.
- Evt. uheld, som er nærmere beskrevet i afsnit 11 registreres.

6.3 Energianlæg

Der etableres ikke energianlæg i forbindelse med de ansøgte udvidelse.

6.4 Mulige driftsforstyrrelser eller uheld

Der henvises til afsnit 11 i denne ansøgning.

6.5 Særlige forhold ved opstart/nedlukning af anlæg

Der vil ikke være særlige forhold ved opstart eller nedlukning.

Udvidelsen omfatter alene udvidelse af mængden på pladsen. Udvidelsen vil kunne ske uden ændring af oplagspladsen eller ændring af virksomhedens modtagekontrol. Virksomhedens eksisterende procedurer for håndtering opdateres. Ved nedlukning fjernes oplagsfraktioner.

7 Bedste tilgængelige teknik

Der foreligger standardvilkår for listepunkt K 212, jf. standardvilkårsbekendtgørelsen⁴. Disse vurderes umiddelbart at omfatte BAT for ansøgte aktivitet, idet afsættet for standardvilkårene er at implementerer gældende BAT for alle virksomheder indenfor branchen omfattet af listepunktet.

Der foreligger BAT konklusioner for affaldsbehandlingsanlæg (WT, Waste Treatment, 2018). Miljøstyrelsen har i 2019 udarbejdet tjekliste for Affaldsbehandlingsanlæg.

De håndterings- og omlastningsaktiviteter, som der ansøges om, vurderes at være omfattet af tjeklistens afsnit 1 (generelle BAT konklusioner) og afsnit 6 (Beskrivelse af teknikker).

Forholdet til standardvilkår, K 212

Det vurderes, at anvendte proces må betragtes som BAT. Det forventes, at der i tillægsgodkendelsen vil blive stillet vilkår iht. Miljøstyrelsens standardvilkår for listepunkt K 212, jf. godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2. Herved sikres, virksomhedens aktiviteter reguleres iht. BAT for branchen.

Af afsnit 21 fremgår en gennemgang af standardvilkår i relation til ansøgte aktiviteter og allerede gældende vilkår i virksomhedens eksisterende miljøgodkendelse og tillæg hertil.

Forholdet til BAT-konklusioner for affaldsbehandlingsanlæg (WT, Waste Treatment, 2018)⁵:

- Det vurderes, at virksomhedens miljøledelsessystem sikrer, at BAT 1 og teknikkerne i skema 2 efterleves. BAT 3 vurderes ikke relevant for aktiviteten idet spildevandsforhold ikke ændres,
- Ansøgte projekt vurderes at overholde de i BAT 4 og skema 4 angivne teknikker, herunder ifht. optimering af placering og indretning af oplaget uden forbindelse til følsomme omgivelser (a). Der indrettes afmærket og dedikeret områder for

⁴ Bekendtgørelse nr. 2079 af 15. november 2021 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed.

⁵ <https://mst.dk/erhverv/industri/bat-bref/liste-over-alle-brefer/affaldsbehandling/>

håndteringen og indgå aftaler med leverandører og kunder af fraktioner som modtages og leveres, hvilket vurderes at sikre mod ophobning af affald (fraktioner til nyttiggørelse) samt monitorering heraf (b). Markering og indretning af oplagsområdet vurderes at sikre, at oplagringen sker sikkert (c), ligesom håndteringen i lukkede containere og omlastning på dedikeret område sikrer overholdelse af (d).

- Det vurderes ikke, at BAT 5-13 er relevante for ansøgte aktiviteter. Renholdelse, vedligeholdelse og potentielt befugtning af området samt neddeleranlæg vurderes at efterleve BAT 14 og teknikkerne nævnt i skema 14 f. at forhindre diffuse støvemissioner. Oplaget vil ikke medføre andre emissioner. Ligeledes vil renholdelse sikre, at intern trafik og kørsel med gummihjullæsser ikke vil medføre støvgener for omkringboende.
- BAT 15, 16 og 17 vurderes ikke relevante. Bilag 18 og teknikkerne nævnt i skema 18 vurderes overholdt ved beskrevne støjkilder, som alene vil omfatte gummihjullæsser samt lastbiltransport. Ansøgte aktivitetsniveau, herunder at aktivitet fortrinsvis sker på hverdage i dagtimerne (6-18) vurderes støjfrembringelsen fra transport og intern transport vil ikke at kunne medføre støjgener, således efterleves BAT.
- Håndtering af ansøgte fraktioner i lukkede overdækkede containere på dedikeret område med tæt belægning vurderes at efterleve BAT 19 og teknikkerne i skema 19, herunder teknik e og f. Gennem ansøgte procesforløb vil der alene afledes overfladevand, som i sammensætning vil svare til regnvand fra området. Afledning sker til regnvandssystem iht. eksisterende tilslutningstilladelse, hvilket efterlever BAT.
- Der vil ikke afledt processpildevand fra virksomheden, hverken før eller efter udvidelsen. BAT 20 vurderes derfor ikke at være relevant ifm. ansøgte udvidelse, idet der ikke afledes spildevand, udover overfladevand og sanitært spildevand. Det vurderes således tilsvarende, at emissionsniveauerne i tabel 6.1 og 6.2 ikke er relevante ifht. ansøgte ændringer.
- Håndtering af uheld vil være en del af virksomhedens allerede etablerede proces. Idet der alene vil blive håndteret affald i lukkede containere og enkelte omlastninger om året vil omfanget og mulighed for uheld ikke øges, som følge af ansøgte udvidelse. Derfor vurderes BAT 21 og skema 21 efterleves.
- BAT 22-24 vurderes ikke relevant, idet der ikke anvendes energi eller genereres emballage som følge af ansøgte udvidelse, udover energi til belysning af pladsen og drift af kontor mv. samt almindelig dagrenovation fra virksomhedens kontor.
- BAT 25-53 vurderes ikke relevante ifht. ansøgte oplagsaktiviteter.

Teknikker

- Skema 6.1 og 6.1 vurderes ikke relevant, idet der ikke er rørførte luftemissioner eller emissioner af spildevand (udover overfladevand).
- Skema 6.3 vurderes ikke relevant, idet der ikke sker ændringer i udledningen til vand. Det vurderes, at eksisterende udledning overholder de relevante teknikker nævnt i skema 6.3, herunder filtrering, udligning og flotation (skimmer).
- Skema 6.4 vedr. sortering vurderes efterlevet idet der foretages manuel separation ved visuel modtagekontrol. Det vurderes, at øvrige metoder ikke er relevante. Skema 6.5 vurderes efterlevet igennem virksomhedens proces for håndtering, jf. BAT1.

8 Oplysninger om forurening

Ansøgte aktiviteter vil kunne medføre:

Luftforurening:

- Støv fra pladsen

Spildevand

- Overfladevand fra oplagspladsen
- Sanitært spildevand i øvrigt

Støj

- Støj fra transporter samt gummiged ved omlastning

Affald

- Affald i form af fejlsorteret materiale/fejlmottagene fraktioner
- Spild af olie på pladsen

8.1 Luftforurening

Ansøgte oplag og omlastning og sortering af affaldsfraktioner vil ikke give anledning til luftforurening.

Eneste potentielle luftforurening vil være i form af diffust støv.

Der vil helt overvejende ske håndtering af lukkede containere med ifm. ansøgte udvidelse. Det vurderes, at støv fra eksisterende plads minimeres gennem overholdelse af vilkår i eksisterende miljøgodkendelse om renholdelse. Udvidelsen vil ikke medføre ændring heraf. Der har ikke været klager over støv fra virksomhedens aktiviteter. Naboer og følsom anvendelse ligger i større afstand til oplagsområdet. Der indrettes ikke nyt oplagsområde med udvidelsen.

Opbevaring af de sorterede fraktioner vil helt overvejende ske i lukkede containere. Evt. omlastning vil ske i løbet af 20-30 min hvorefter fraktioner igen opbevares i lukket container. Det vurderes ikke, at omlastningen vil kunne medføre støvgener. Virksomheden er dog opmærksom på at minimere evt. gener, hvilket kan ske ved overdækning eller befugtning.

Transport ind og ud af pladsen samt intern transport og drift af gummihjullæsser vil forøges med udvidelsen. Ved renholdelse af pladsen vil transporten eller aktiviteterne ikke kunne medføre støvgener.

I henhold til virksomhedens procedurer skal lastbiler der holder på pladsen slukke motor, således at unødigt luftforurening i form af NO_x, CO og partikler minimeres.

Det vurderes således ikke at kunne opstå forøgede støvgener fra ansøgte aktiviteter. Det vurderes ikke, at der vil være behov for støvdæmpende foranstaltninger under normale omstændigheder, jf. ovenstående.

Ansøgte meroplag vurderes derfor ikke at kunne medføre støvgener udenfor virksomhedens område.

Emissioner fra lastbiler, som leverer og afhenter affaldsfraktionerne inden de passerer virksomhedens indgang vurderes ikke at være omfattet af miljøgodkendelsen.

8.2 Spildevand


Eneste spildevand der genereres fra pladsen er overfladevand fra pladsen, som i sammensætning vil svare til uforurenat regnvand og sanitært spildevand fra virksomhedens kontorbygning.

Der vil ikke være processpildevand.

Den eksisterende vaskeplads på matriklen er pt. aflukket grundet utætheder i belægningen. Der vil etableres en ny indendørs vaskehal i løbet af de kommende år. Der er blev påbegyndt en separat ansøgningsproces for indhentning af tilladelse til denne.

Der vil fra virksomhedens matrikel, som har et areal på 17.797 m² genereres ca. 13.250 m³ overfladevand ved en årsmiddelnedbør på 745 mm/år (SVK, skrift 31).

Spildevandet afledes til spildevandssystemet, som jf. Viborg Kommunes spildevandsplan er fælleskloakeret. Virksomheden er placeret i område 481. Spildevandet afledes til kommunens spildevandssystem og føres til Viborg Centralrenseanlæg hvor det renses inden afledning til recipient.




Spildevandet vil efter udvidelsen fortsat ikke indeholde stoffer som medfører, at spildevandet afviger i væsentlig grad fra rent regnvand. Det vurderes således ikke, at afledning af overfladevandet fra oplagspladsen vil medføre, at renseanlæggets udleder krav, kvalitetskrav for recipient eller målsætninger for recipienten ikke kan overholdes. Det vurderes endvidere, at afledning af overfladevandet ikke vil medføre, at ledningsnettet påvirkes eller at renseanlæggets processer hæmmes eller at der ophobes stoffer i spildevandets slam, som medfører at dette ikke kan overholde slambekendtgørelsens bestemmelser.

Evt. oliespild eller spild af hydraulikolie fra maskiner ifm. uheld vil blive inddæmmet og opsuget med olieabsorber, således at det ikke afledes stil spildevandssystemet. Der er olieudskiller på pladsen, som tømmes regelmæssigt på kommunalordning. Virksomheden foretager løbende kontrol med belægninger og utætheder udbedres løbende, således at der ikke sker nedsivning til grundvandet.

8.3 Støj

8.3.1 Udpegede støjfølsomme områder omkring oplagsområdet

Udpegede områder omkring virksomhedens område fremgår af nedenstående kort samt bilag 4:



Det fremgår, at nærmeste udpegede støjfølsomme områder udenfor erhvervsområdet ligger i en afstand af ca. 600 m i retning sydøst for virksomhedens placering. Området er jf. bilag 4 er rekreativt område i erhvervsområde, hvor der er kolonihaver. Nærmeste egentlige boligområde ligger i større afstand, ca. 1,5 km fra oplagsområdet. I kortere afstand ligger en enkelt ejendom i det åbne land, Kirkebækvej 115. Virksomheden har erhvervet denne ejendom per 1. maj 2025.

Ifølge den gældende lokalplan, retningslinie 3.9 for området er må støj fra virksomhedens drift, herunder transport på virksomhedens areal, intern transport ikke føre til, at virksomhedens bidrag til det ækvivalente, konstante lydniveau overskrider 70 dB(A), støjgrænsen 70dB(A).

Ved nærmeste beboelses udendørs opholdsareal må støjniveauet, angivet som det ækvivalente korrigerede støjniveau i dB(A) ikke overskride følgende grænser:

Mandag- fredag kl. 07.00-18.00	55 dB(A)
Lørdag kl. 07.00-14.00	55 dB(A)
Lørdag kl. 14.00-18.00	45 dB(A)
Søn- og helligdage kl. 07.00-18.00	45 dB(A)
Aften, alle dage kl. 18.00-22.00	45 dB(A)
Nat, alle dage kl. 22.00-07.00	40 dB(A)

Virksomheden har ikke modtaget støjklager fra eksisterende drift.

8.3.2 Støjklager fra ansøgte oplag

Virksomhedens aktiviteter efter udvidelsen fortsat ikke omfatte faste støjklager. Derudover vil der være støj fra mobile kilder i form af lastbiler og gummihjullæsser.

8.3.3 Støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger

Støjen på virksomheden forventes ikke at give anledning til forøgede støjgener i omgivelserne eller risiko for, at der vil være støjgener ved støjfølsom anvendelse, jf. ovenstående pkt.8.3.2. Al transport sker via offentlig vej og adgang til og frakørsel fra pladsen sker via eksisterende adgang fra Kirkebækvej.

Det vurderes således ikke, at virksomhedens ansøgte aktiviteter alene eller sammen med virksomhedens øvrige aktiviteter, vil kunne medføre støjpåvirkninger udenfor området, som overstiger de fastlagte støjgrænser for støjfølsomme områder, jf. ovenstående.

Virksomheden vurderes ikke at kunne medføre vibrationsgener i omgivelserne. Afstanden til potentielt vibrationsfølsomme områder er stor (boligområde - ca. 600 m). Nærmeste områder omkring virksomheden består helt overvejende af virksomheder.

Der udføres derfor ikke egentlige støj- eller vibrationsdæmpende foranstaltninger. Som nævnt inder emissioner ovenfor, vil lastbiler på pladsen standse motor ved længere ophold, således at både emissioner og støj reduceres.

9 Affald og Jord- og grundvand

Virksomhedens aktivitet er at håndtere affaldsfraktioner forud for nyttiggørelse og bortskaffelse. I forbindelse med virksomhedens modtagekontrol foretages en visuel kontrol af det ansøgte modtagne affaldsfraktioner. Ved uoverensstemmelse med lastpapirer og notifikation returneres affaldet til affaldsleverandør. Der forventes således ikke at blive genereret meraffald som følge af ansøgte projekt.

9.1 Jord og grundvand

9.1.1 Foranstaltninger mod jord og grundvandsforurening

Ansøgte oplag og omlastning af de ansøgte affaldsfraktioner forventes ikke at medføre påvirkning af hverken jord eller grundvand. Oplag vil ske i lukkede containere og potentielt oplag samt omlastning vil ske på tæt, afmærket areal.

Afledning af overfladevand sker til regnvandssystem iht. tilslutningstilladelse.

10 Forslag til vilkår om egenkontrol

Virksomheden vurderer, at relevante standardvilkår for ansøgte aktiviteter, suppleret med gældende vilkår i virksomhedens miljøgodkendelse er tilstrækkelige til at regulere virksomhedens drift.

Det vurderes ikke, at virksomhedens eksisterende driftsforhold eller særlige forhold i virksomhedens omgivelser medfører, at der er behov for at opstille supplerende vilkår udover standardvilkår. Det bemærkes hertil, at supplerende vilkår udover standardvilkår skal kunne begrundes i særlige beskyttelseshensyn, som går ud over forhold, som i øvrigt er gældende for aktiviteten og den godkendte placering af virksomheden.

11 Oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld

Virksomhedens foranstaltninger for at undgå miljøpåvirkninger som følge af driftsforstyrrelser eller uheld er beskrevet ovenfor.

11.1 Særlige emissioner

Der vil ikke være særlige emissioner som følge af ansøgte udvidelse. Emissionerne vil således være af samme type som eksisterende emissioner.

11.2 Foranstaltninger til at imødegå driftsforstyrrelser og uheld

Virksomhedens foranstaltninger for at undgå miljøpåvirkninger som følge af driftsforstyrrelser eller uheld er beskrevet ovenfor. Det vurderes, at risiko herfor er meget lille.

I tilfælde af uheld som kan medføre afledning fra pladsen eller medføre risiko for at omgivelser, herunder grøfter nordvest for virksomheden alarmeres 112 og kommunens miljøvagt.

12 Oplysninger i forbindelse med virksomhedens ophør

Ved ophør af ansøgte aktiviteter, fjernes evt. neddeleranlæg fra pladsen og antal af containere og fraktioner på pladsen nedbringes til tidligere godkendte niveau.

13 Ikke-teknisk resumé


Viborg Vognmandsforretning ønsker at forøge mængden af oplag på pladsen udover allerede godkendte niveau og mulighed for at neddele og anvende en transportabel neddeler på pladsen, som ikke udvides eller ændres med ansøgningen. Materiale stammer fortsat overvejende fra byggeri og vil også fremadrettet sælges til virksomhedens kunder som nyttiggjorte materialer, til erstatning af rene råvarer.

Transportomfang vil øges, hvilket vil kunne medføre en mindre forøgelse af støjen med udvidelsen. Samlet set vil støjgrænser ved nærmeste støjfølsomme boligområder kunne overholdes efter udvidelsen.


Der vil ikke genereres mere spildevand eller øget afledning af stoffer med spildevandet fra oplagsområdet som følge af udvidelsen. Spildevand vil fortsat alene bestå af overfladevand, som i sammensætning vil svare til rent regnvand. Der vil ikke være processpildevand. Afledning sker til fælleskloak.

Ansøgte udvidelse vil ikke medføre støvgener eller øget produktion af affald. Virksomheden har modtagekontrol for modtagne fraktioner.


Bilag 1 – Oversigtskort




Bilag 2 – Matrikelforhold




Bilag 3 – Udpegninger omkring oplagsområdet



Bilag 4 – Planforhold



Bilag 5 – Indretningsplan for pladsen



Bilag 6 – VVM-ansøgningsskema

Venglist se PDF fil med VVM-ansøgningsskema.